

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/87	05.01.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/87	05.01.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/87	05.01.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/87	05.01.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/87	05.01.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/88	05.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/88	05.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/88	05.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/88	05.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/88	05.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/89	05.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/89	05.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/89	05.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/89	05.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/89	05.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/124	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/124	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Pseudomonas aeruginosa	0	cfu/100mL
2024/124	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/124	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/124	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/124	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/132	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/133	08.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/125	08.01.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/125	08.01.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Pseudomonas aeruginosa	0	cfu/100mL
2024/125	08.01.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/125	08.01.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/125	08.01.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/125	08.01.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/134	08.01.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/134	08.01.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/134	08.01.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/134	08.01.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/134	08.01.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/134	08.01.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/136	08.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/136	08.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/136	08.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/136	08.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9	°C
2024/136	08.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	3	cfu/mL
2024/136	08.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL

2024/138	08.01.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/138	08.01.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/138	08.01.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/138	08.01.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/138	08.01.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/135	08.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/135	08.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/135	08.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/135	08.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/135	08.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/137	08.01.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/137	08.01.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/137	08.01.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/137	08.01.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/137	08.01.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	460	uS/cm
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/174	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,21	mg/L
2024/185	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/185	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/185	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/185	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/185	09.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	440	uS/cm
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/175	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/186	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/186	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/186	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/186	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/186	09.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/187	09.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/187	09.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/187	09.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/187	09.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/187	09.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/252	11.01.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/252	11.01.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/252	11.01.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/252	11.01.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/252	11.01.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/249	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L
2024/256	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/256	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/256	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	2	cfu/100mL
2024/256	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/256	11.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/254	11.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/254	11.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/254	11.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/254	11.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/254	11.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/253	11.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/253	11.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/253	11.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/253	11.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/253	11.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/255	11.01.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/255	11.01.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/255	11.01.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/255	11.01.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/255	11.01.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/277	12.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/277	12.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/277	12.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/277	12.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/277	12.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/278	12.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/278	12.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/278	12.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/278	12.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/278	12.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/279	12.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/279	12.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/279	12.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/279	12.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/279	12.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/276	12.01.2024 09:23:03	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/276	12.01.2024 09:23:03	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/276	12.01.2024 09:23:03	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/276	12.01.2024 09:23:03	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/276	12.01.2024 09:23:03	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/329	15.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/329	15.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/329	15.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/329	15.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	5,4	°C
2024/329	15.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/329	15.01.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/331	15.01.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/331	15.01.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/331	15.01.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	5,7	°C
2024/331	15.01.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/331	15.01.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/312	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/312	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/312	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/312	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/312	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/338	15.01.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2024/330	15.01.2024 10:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/330	15.01.2024 10:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/330	15.01.2024 10:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9	°C
2024/330	15.01.2024 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/330	15.01.2024 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/328	15.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/328	15.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/328	15.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/328	15.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/328	15.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/327	15.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/327	15.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/327	15.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/327	15.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/327	15.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/327	15.01.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/355	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/355	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/355	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/355	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL
2024/355	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	423	uS/cm
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/386	16.01.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/447	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/447	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/447	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/447	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/447	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/469	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	3,36	mg/L
2024/469	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/469	18.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	14,9	mg/L
2024/485	19.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/485	19.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/485	19.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/485	19.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/485	19.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/486	19.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/486	19.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/486	19.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/486	19.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	125	cfu/mL
2024/486	19.01.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/483	19.01.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C

2024/483	19.01.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/483	19.01.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/483	19.01.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/483	19.01.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/488	19.01.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/488	19.01.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/488	19.01.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/488	19.01.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/488	19.01.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/482	19.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/482	19.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/482	19.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/482	19.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	61	cfu/mL
2024/482	19.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL
2024/484	19.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/484	19.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/484	19.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/484	19.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/484	19.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/525	22.01.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/525	22.01.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/525	22.01.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/525	22.01.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/525	22.01.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/524	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/524	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/524	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/524	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/524	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	420	uS/cm
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,9	-
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/528	22.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/510	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/510	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/510	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/510	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	51	cfu/mL
2024/510	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	43	cfu/mL
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Motnost	0,27	NTU
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	422	uS/cm
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/529	22.01.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/595	23.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/595	23.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/595	23.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/595	23.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/595	23.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/595	23.01.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL

2024/597	23.01.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/597	23.01.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/597	23.01.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/597	23.01.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/597	23.01.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/596	23.01.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/596	23.01.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/596	23.01.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/596	23.01.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/596	23.01.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/594	23.01.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/594	23.01.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/594	23.01.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/594	23.01.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/594	23.01.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/593	23.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/593	23.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/593	23.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/593	23.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/593	23.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/593	23.01.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Molibden	0,1	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Trialat	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.010	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	293	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Flutriafol	<0.010	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,03	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tepraloksdim	<0.01	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Silicij (SiO2)	2,4	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Primisulfuron-metil	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	m- alkaliteta	4,8	mmol/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L

2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Dikamba	<0.02	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Bentazon	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,284	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.001	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.003	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Prosulfuron	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	MCPP	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	MCPB	<0.007	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	MCPA	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.006	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	2,4-D	<0.004	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.003	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	2,4-DB	<0.005	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	pH vrednost (na terenu)	7,5	-
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14	°N
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	464	uS/cm
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L

2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Nitrat	14,2	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Kalcij	72	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Kalij	0,99	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Sulfat	10,3	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Natrij	5,7	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Motnost	0,1	NTU
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klorid	8,1	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Selen	0,1	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<0.001	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Krom	0,6	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Fluorid	<0.04	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Bor	0,016	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Baker	0,00073	mg/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Desetilatratin	<0.009	ug/L
2024/553	25.01.2024 08:50:48	A2 - Kleče	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/656	26.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/656	26.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/656	26.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/656	26.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/656	26.01.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/657	26.01.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/657	26.01.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/657	26.01.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/657	26.01.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/657	26.01.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/702	29.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/702	29.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL

2024/702	29.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/702	29.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/702	29.01.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/704	29.01.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/704	29.01.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/704	29.01.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,1	°C
2024/704	29.01.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/704	29.01.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	8	cfu/mL
2024/703	29.01.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/703	29.01.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/703	29.01.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/703	29.01.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/703	29.01.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/703	29.01.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/705	29.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/705	29.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/705	29.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2024/705	29.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/705	29.01.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/701	29.01.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/701	29.01.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/701	29.01.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/701	29.01.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/701	29.01.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/701	29.01.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	450	uS/cm
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/741	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2024/754	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/754	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/754	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/754	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/754	30.01.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	450	uS/cm
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/742	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/755	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/755	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/755	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/755	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/755	30.01.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/822	01.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/822	01.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/822	01.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/822	01.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/822	01.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/853	02.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/853	02.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/853	02.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/853	02.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/853	02.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/854	02.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/854	02.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/854	02.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/854	02.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/854	02.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/896	05.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/896	05.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/896	05.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/896	05.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/896	05.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/903	05.02.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/903	05.02.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/903	05.02.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/903	05.02.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/903	05.02.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/905	05.02.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2024/905	05.02.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/905	05.02.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/905	05.02.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/905	05.02.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/904	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2024/904	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/904	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/904	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/904	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/918	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/918	05.02.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2024/906	05.02.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9	°C
2024/906	05.02.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/906	05.02.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/906	05.02.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/906	05.02.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/899	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/899	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/899	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/899	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/899	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/917	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/917	05.02.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/1009	07.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/1009	07.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1009	07.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1009	07.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1009	07.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1011	07.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1011	07.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1011	07.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1011	07.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1011	07.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1010	07.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/1010	07.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1010	07.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1010	07.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1010	07.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1008	07.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1008	07.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1008	07.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/1008	07.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1008	07.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1005	07.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1005	07.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1005	07.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1005	07.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1005	07.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1015	07.02.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	7	°C
2024/1015	07.02.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1015	07.02.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1015	07.02.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1015	07.02.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1030	09.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1030	09.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1030	09.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1030	09.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL
2024/1030	09.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL
2024/1028	09.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/1028	09.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1028	09.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1028	09.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1028	09.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1079	12.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1079	12.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1079	12.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1079	12.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1079	12.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1079	12.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1082	12.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1082	12.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1082	12.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2024/1082	12.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/1082	12.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1080	12.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1080	12.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1080	12.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1080	12.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/1080	12.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1081	12.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1081	12.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1081	12.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1081	12.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/1081	12.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1081	12.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1083	12.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1083	12.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1083	12.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/1083	12.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1083	12.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1069	12.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/1069	12.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1069	12.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1069	12.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1069	12.02.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-

2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/1058	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2024/1068	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/1068	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1068	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1068	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1068	12.02.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	0,13	NTU
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	478	uS/cm
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/1104	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/1112	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/1112	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1112	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1112	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2024/1112	13.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	1,93	NTU
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	459	uS/cm
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/1102	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2024/1108	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2024/1108	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1108	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1108	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2024/1108	13.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	86	cfu/mL
2024/1107	13.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/1107	13.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1107	13.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1107	13.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	30	cfu/mL
2024/1107	13.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL
2024/1109	13.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/1109	13.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1109	13.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1109	13.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1109	13.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/1103	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/1111	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C

2024/1111	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1111	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1111	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1111	13.02.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Molibden	0,14	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Trialat	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	275	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Flutriafol	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Fenol	<5.0	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Butilhidroksitoluen	<300	ng/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-Nitrofenol	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-Kloro-3-metilfenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Estron	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Estradiol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	pH vrednost (na terenu)	7,4	-
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,6	°N
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Indeno(1,2,3-cd)piren	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	451	uS/cm
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Benzo(k)fluoranten	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Benzo(g,h,i)perilen	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Benzo(b)fluoranten	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Aluminij	1,3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L

2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Nitrat	13,8	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Kalcij	75	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Kalij	0,9	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Sulfat	9,74	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Natrij	5	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Motnost	0,11	NTU
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klorid	7,44	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Selen	0,11	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	0,0015	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Krom	0,46	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Fluorid	<0.04	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bor	0,014	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Baker	0,00062	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Desetilatrazin	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	3,5-Dimetilfenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2-Nitrofenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2-Metoksifenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2-Metilfenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2-Klorofenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4-Dinitrofenol	<0.2	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4-Dimetilfenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4-Diklorofenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	2,4,6-Triklorofenol	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,018	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tepraloksdim	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Silicij (SiO2)	2,4	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Salicilna kislina	<0.03	ug/L

2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	m- alkaliteta	4,5	mmol/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Triklolan	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Paracetamol	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Naproxen	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-Nonilfenol	<0.1	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Gemfibrozil	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Etinilestradiol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Estriol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bisfenol A	<0.01	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-Nonilfenol dietoksilat	<0.06	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-Nonilfenol monoetoksilat	<0.03	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Adsorbijivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dietil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Teofilin	<0.02	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Testosteron	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Sulfametoksazol	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Indometacin	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Ketoprofen	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Fenoterol	<0.003	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Diklofenak	<0.012	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dimetilftalat	<0.24	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Kofein	<0.017	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Karbamazepin	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bezafibrat	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Betaksolol	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metoprolol	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Trimetoprim	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Sulfamerazin	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL

2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,277	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	MCPP	<0.013	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/1075	13.02.2024 12:16:40	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/1229	16.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/1229	16.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1229	16.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1229	16.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1229	16.02.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1230	16.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/1230	16.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1230	16.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1230	16.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1230	16.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1226	16.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/1226	16.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1226	16.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1226	16.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	32	cfu/mL
2024/1226	16.02.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	38	cfu/mL
2024/1227	16.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/1227	16.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1227	16.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1227	16.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1227	16.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	28	cfu/mL
2024/1231	16.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,6	°C
2024/1231	16.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1231	16.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1231	16.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	116	cfu/mL
2024/1231	16.02.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/1228	16.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/1228	16.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1228	16.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1228	16.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/1228	16.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1303	20.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2024/1303	20.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1303	20.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1303	20.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	24	cfu/mL

2024/1303	20.02.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/1291	20.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1291	20.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1291	20.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1291	20.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1291	20.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1291	20.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1293	20.02.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1293	20.02.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1293	20.02.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/1293	20.02.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1293	20.02.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1292	20.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1292	20.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1292	20.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1292	20.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	3	cfu/mL
2024/1292	20.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/1290	20.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1290	20.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1290	20.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/1290	20.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1290	20.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/1289	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1289	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1289	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1289	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/1289	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1289	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1302	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/1302	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1302	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1302	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1302	20.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1412	23.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/1412	23.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1412	23.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1412	23.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL
2024/1412	23.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2024/1421	23.02.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1421	23.02.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1421	23.02.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1421	23.02.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1421	23.02.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1422	23.02.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/1422	23.02.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1422	23.02.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1422	23.02.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1422	23.02.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/1507	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2024/1520	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/1520	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1520	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/1520	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1520	27.02.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1516	27.02.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1516	27.02.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1516	27.02.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1516	27.02.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/1516	27.02.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1516	27.02.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1518	27.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1518	27.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1518	27.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1518	27.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1518	27.02.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1517	27.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1517	27.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1517	27.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1517	27.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1517	27.02.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1515	27.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1515	27.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1515	27.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1515	27.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1515	27.02.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1514	27.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1514	27.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1514	27.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1514	27.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/1514	27.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	6	cfu/mL
2024/1514	27.02.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrati dušik	3,14	mg/L
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	13,9	mg/L
2024/1558	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/1559	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/1559	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1559	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1559	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1559	28.02.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/1608	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/1615	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1615	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1615	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1615	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/1615	29.02.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/1609	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/1616	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1616	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1616	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1616	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1616	29.02.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1617	29.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/1617	29.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1617	29.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1617	29.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1617	29.02.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/1606	29.02.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/1610	29.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1610	29.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1610	29.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1610	29.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1610	29.02.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1614	29.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/1614	29.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1614	29.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1614	29.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1614	29.02.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1642	01.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/1642	01.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1642	01.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1642	01.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1642	01.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1645	01.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/1645	01.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1645	01.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1645	01.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/1645	01.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2024/1641	01.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1641	01.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1641	01.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1641	01.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1641	01.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1643	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2024/1643	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1643	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1643	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/1643	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1644	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/1644	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1644	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1644	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	81	cfu/mL
2024/1644	01.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	58	cfu/mL
2024/1753	05.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1753	05.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1753	05.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	0,19	NTU
2024/1753	05.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/1753	05.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1753	05.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1756	05.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1756	05.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1756	05.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/1756	05.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	3	cfu/mL
2024/1756	05.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1754	05.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1754	05.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1754	05.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1754	05.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1754	05.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1755	05.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1755	05.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1755	05.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1755	05.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/1755	05.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/1755	05.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1757	05.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/1757	05.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/1757	05.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/1757	05.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/1757	05.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,317	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	MCP	<0.013	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L

2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Desetilatrazin	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Molibden	0,14	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Trialat	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	287	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Flutriafol	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,016	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Silicij (SiO2)	2,2	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Mangan	0,12	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	0,00051	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	m- alkaliteta	4,7	mmol/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Adsorbijlivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Aklonifen	<0.009	ug/L

2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	pH vrednost (na terenu)	7,2	-
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	15,1	°N
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Nikelj	0,11	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	443	uS/cm
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Nitrat	15,8	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Kalcij	78	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Kalij	1,3	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Sulfat	9,56	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Natrij	5,8	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Motnost	0,07	NTU
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Klorid	8,27	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Selen	0,19	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	0,0041	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Krom	0,54	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Fluorid	<0.04	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Bor	0,032	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Baker	0,0014	mg/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/1717	06.03.2024 15:15:23	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L

2024/1861	07.03.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/1861	07.03.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1861	07.03.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1861	07.03.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1861	07.03.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1862	07.03.2024 12:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/1862	07.03.2024 12:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1862	07.03.2024 12:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1862	07.03.2024 12:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1862	07.03.2024 12:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	40	cfu/mL
2024/1881	08.03.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/1881	08.03.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1881	08.03.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1881	08.03.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1881	08.03.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1882	08.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/1882	08.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1882	08.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1882	08.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1882	08.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1927	11.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/1927	11.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1927	11.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1927	11.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1927	11.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1950	11.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/1950	11.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1950	11.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1950	11.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1950	11.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1949	11.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/1949	11.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1949	11.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1949	11.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1949	11.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1989	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	3,05	mg/L
2024/1989	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/1989	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	13,5	mg/L
2024/2010	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/2010	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2010	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2010	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2010	12.03.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2018	12.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2024/2018	12.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2018	12.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2018	12.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2018	12.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2027	12.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2027	12.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2027	12.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2027	12.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/2027	12.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2027	12.03.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2019	12.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/2019	12.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2019	12.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2019	12.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	90	cfu/mL
2024/2019	12.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	62	cfu/mL
2024/2029	12.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2029	12.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2029	12.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C

2024/2029	12.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2029	12.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/2026	12.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2026	12.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2026	12.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2026	12.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2028	12.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2028	12.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2028	12.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/2028	12.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2028	12.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2025	12.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2025	12.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2025	12.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2025	12.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2025	12.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2025	12.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	229	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	3,75	mL
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Klorid	5,46	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitratri dušik	1,54	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,61	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,2	mekv/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-2,3	%
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Natrij	3,2	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Kalcij	60	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Magnezij	14	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,3	mekv/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	357	uS/cm
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,8	-
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	6,82	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Kalij	0,65	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	11,6	°N
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Bromid	<LOQ=0.008	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L
2024/2047	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/2058	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/2058	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2058	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2058	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2058	13.03.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	296	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,86	mL
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Klorid	7,31	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitratri dušik	3,01	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,5	mg/L

2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,5	mekv/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,8	%
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Natrij	4,9	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Kalcij	78	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,6	mekv/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	457	uS/cm
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	13,3	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Kalij	0,76	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	15,1	°N
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Bromid	0,012	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/2046	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/2057	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2057	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2057	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2057	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2057	13.03.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	297	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,87	mL
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (30)	ug/L Fe
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Klorid	10,7	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	3,43	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Sulfat	11,1	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,6	mekv/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,8	%
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Natrij	7	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Kalcij	77	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,7	mekv/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	464	uS/cm
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,8	-
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	15,2	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Kalij	0,97	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,9	°N
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Bromid	0,015	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Železo	<LOQ=0.05 (0.03)	mg/L
2024/2041	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/2054	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2054	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2054	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2054	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2054	13.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	328	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,37	mL
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Klorid	10,3	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	4,38	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,3	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,2	mekv/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,6	%
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Natrij	7,9	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Kalcij	85	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Magnezij	20	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	19,4	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Kalij	1,1	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16,5	°N
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Bromid	0,014	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L
2024/2044	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/2056	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/2056	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2056	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2056	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2056	13.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	331	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,42	mL
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Klorid	10,9	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	5,18	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Sulfat	11	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-3,1	%
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Natrij	8,2	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Kalcij	87	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Magnezij	21	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,5	mekv/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	22,9	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Kalij	1,3	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	17	°N
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Bromid	0,015	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/2043	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/2055	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2055	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2055	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2055	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/2055	13.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2103	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/2110	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/2110	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Legionella	3	cfu/L
2024/2110	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2110	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2110	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2110	14.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2143	15.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2143	15.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2143	15.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2143	15.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2143	15.03.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2142	15.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/2142	15.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2142	15.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2142	15.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	104	cfu/mL
2024/2142	15.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	66	cfu/mL
2024/2147	15.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/2147	15.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2147	15.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2147	15.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2147	15.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/2180	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2180	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2180	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2180	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2180	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2190	18.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/2179	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2179	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2179	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2179	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2179	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	496	uS/cm
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2189	18.03.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	

2024/2174	18.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2174	18.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2174	18.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2174	18.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2174	18.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2174	18.03.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2176	18.03.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2176	18.03.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2176	18.03.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2176	18.03.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/2176	18.03.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2176	18.03.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2178	18.03.2024 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2178	18.03.2024 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2178	18.03.2024 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2178	18.03.2024 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2178	18.03.2024 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/2177	18.03.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2177	18.03.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2177	18.03.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/2177	18.03.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2177	18.03.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2175	18.03.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2175	18.03.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2175	18.03.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2175	18.03.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2175	18.03.2024 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2206	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2234	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/2234	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2234	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2234	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2234	19.03.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2205	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/2233	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/2233	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2233	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2233	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/2233	19.03.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2318	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/2318	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2318	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2318	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2318	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	456	uS/cm
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2323	21.03.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/2317	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/2317	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2317	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2317	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2317	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2322	21.03.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/2347	22.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/2347	22.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2347	22.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2347	22.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/2347	22.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2340	22.03.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2024/2340	22.03.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2340	22.03.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2340	22.03.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/2340	22.03.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2384	25.03.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2384	25.03.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2384	25.03.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2384	25.03.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2384	25.03.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2384	25.03.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2386	25.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2386	25.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2386	25.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2386	25.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/2386	25.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2386	25.03.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/2388	25.03.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2388	25.03.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2388	25.03.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/2388	25.03.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2388	25.03.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/2387	25.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2387	25.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2387	25.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/2387	25.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2387	25.03.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2385	25.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2385	25.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2385	25.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2385	25.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2385	25.03.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL

2024/2454	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2454	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2454	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2454	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2454	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2472	26.03.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/2455	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2455	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2455	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2455	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2455	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2473	26.03.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2463	26.03.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/2467	26.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/2467	26.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2467	26.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2467	26.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2467	26.03.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2542	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2547	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/2547	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2547	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2547	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2547	28.03.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-

2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	459	uS/cm
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2543	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2548	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2548	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2548	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2548	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2548	28.03.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2564	29.03.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/2564	29.03.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2564	29.03.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2564	29.03.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2564	29.03.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2565	29.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/2565	29.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2565	29.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2565	29.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2565	29.03.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2569	29.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/2569	29.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2569	29.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2569	29.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2569	29.03.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2614	02.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2614	02.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2614	02.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2614	02.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2614	02.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2614	02.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2618	02.04.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2618	02.04.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	MPN/100mL
2024/2618	02.04.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2618	02.04.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2618	02.04.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/2616	02.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2616	02.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2616	02.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2616	02.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2616	02.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2616	02.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/2617	02.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2617	02.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2617	02.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/2617	02.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2617	02.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2615	02.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2615	02.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2615	02.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2615	02.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2615	02.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	486	uS/cm
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C

2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2695	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/2699	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/2699	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2699	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2699	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2699	04.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	396	uS/cm
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2694	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2698	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/2698	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2698	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2698	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2698	04.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2710	04.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/2710	04.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2710	04.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2710	04.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2710	04.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2714	04.04.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2714	04.04.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2714	04.04.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2714	04.04.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2714	04.04.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2715	04.04.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2715	04.04.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2715	04.04.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2715	04.04.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2715	04.04.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2746	05.04.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2746	05.04.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2746	05.04.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2746	05.04.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2746	05.04.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2745	05.04.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2745	05.04.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2745	05.04.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2745	05.04.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2745	05.04.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2750	05.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/2750	05.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2750	05.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2750	05.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	43	cfu/mL
2024/2750	05.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2744	05.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/2744	05.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2744	05.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2744	05.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2744	05.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2747	05.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,5	°C
2024/2747	05.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2747	05.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2747	05.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/2747	05.04.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2743	05.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/2743	05.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2743	05.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2743	05.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2743	05.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2794	08.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2794	08.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2794	08.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2794	08.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/2794	08.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2794	08.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2802	08.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2802	08.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2802	08.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2802	08.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2802	08.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2798	08.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2798	08.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2798	08.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2798	08.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2798	08.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2798	08.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2800	08.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2800	08.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2800	08.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/2800	08.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2800	08.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2796	08.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2796	08.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2796	08.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2796	08.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2796	08.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2865	09.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/2865	09.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/2865	09.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2865	09.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2865	09.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2865	09.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	1,74	NTU
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	0,05	m-1
2024/2907	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,00225	
2024/2911	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/2911	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2911	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2911	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2911	10.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/2975	12.04.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/2975	12.04.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2975	12.04.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2975	12.04.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	93	cfu/mL
2024/2975	12.04.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	90	cfu/mL
2024/2974	12.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/2974	12.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2974	12.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/2974	12.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/2974	12.04.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2981	12.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/2981	12.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2981	12.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2981	12.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2981	12.04.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2982	12.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/2982	12.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2982	12.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2982	12.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2982	12.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2983	12.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/2983	12.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2983	12.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2983	12.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	94	cfu/mL
2024/2983	12.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	76	cfu/mL
2024/3080	16.04.2024 08:40:25	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3080	16.04.2024 08:40:25	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3080	16.04.2024 08:40:25	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3080	16.04.2024 08:40:25	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/3080	16.04.2024 08:40:25	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3080	16.04.2024 08:40:25	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3082	16.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3082	16.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3082	16.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3082	16.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/3082	16.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3082	16.04.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3084	16.04.2024 09:05:43	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3084	16.04.2024 09:05:43	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3084	16.04.2024 09:05:43	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/3084	16.04.2024 09:05:43	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3084	16.04.2024 09:05:43	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3083	16.04.2024 09:15:47	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3083	16.04.2024 09:15:47	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3083	16.04.2024 09:15:47	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/3083	16.04.2024 09:15:47	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3083	16.04.2024 09:15:47	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3081	16.04.2024 09:25:31	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3081	16.04.2024 09:25:31	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3081	16.04.2024 09:25:31	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/3081	16.04.2024 09:25:31	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3081	16.04.2024 09:25:31	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3086	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,89	mg/L
2024/3086	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/3086	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/3086	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/3086	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	12,8	mg/L
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3126	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/3145	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/3145	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3145	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/3145	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3145	17.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3181	18.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/3181	18.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3181	18.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3181	18.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3181	18.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3182	18.04.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/3182	18.04.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3182	18.04.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3182	18.04.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	33	cfu/mL
2024/3182	18.04.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL
2024/3219	19.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/3219	19.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3219	19.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3219	19.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/3219	19.04.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL
2024/3218	19.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,8	°C
2024/3218	19.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3218	19.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3218	19.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3218	19.04.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3267	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/3271	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/3271	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3271	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3271	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3271	22.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	440	uS/cm
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3266	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3269	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2024/3269	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3269	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3269	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3269	22.04.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3270	22.04.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/3270	22.04.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3270	22.04.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3270	22.04.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3270	22.04.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	287	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,71	mL
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Klorid	6,04	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,87	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,86	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,3	mekv/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Natrij	4,7	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Kalcij	73	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,3	mekv/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrat	12,7	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Kalij	1,4	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,1	°N
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Bromid	0,012	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/3293	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/3312	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/3312	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3312	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3312	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3312	23.04.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3297	23.04.2024 08:45:52	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3297	23.04.2024 08:45:52	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3297	23.04.2024 08:45:52	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3297	23.04.2024 08:45:52	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3297	23.04.2024 08:45:52	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3297	23.04.2024 08:45:52	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3299	23.04.2024 09:10:42	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3299	23.04.2024 09:10:42	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3299	23.04.2024 09:10:42	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3299	23.04.2024 09:10:42	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3299	23.04.2024 09:10:42	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3299	23.04.2024 09:10:42	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3301	23.04.2024 09:15:14	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3301	23.04.2024 09:15:14	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3301	23.04.2024 09:15:14	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3301	23.04.2024 09:15:14	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3301	23.04.2024 09:15:14	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3298	23.04.2024 09:25:45	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3298	23.04.2024 09:25:45	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3298	23.04.2024 09:25:45	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/3298	23.04.2024 09:25:45	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3298	23.04.2024 09:25:45	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/3300	23.04.2024 09:35:29	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3300	23.04.2024 09:35:29	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3300	23.04.2024 09:35:29	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3300	23.04.2024 09:35:29	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/3300	23.04.2024 09:35:29	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	334	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,48	mL

2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Klorid	12	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitratri dušik	4,04	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Sulfat	10	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	1,6	%
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Natrij	9	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Kalcij	85	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Magnezij	19	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,2	mekv/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,3	-
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	17,9	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Kalij	0,9	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16,3	°N
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Bromid	0,015	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L
2024/3294	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/3313	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/3313	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3313	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3313	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3313	23.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/3368	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3378	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3378	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3378	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3378	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3378	24.04.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/3370	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/3379	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3379	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3379	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3379	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3379	24.04.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/3366	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/3376	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/3376	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3376	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3376	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	227	cfu/mL
2024/3376	24.04.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/3367	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/3377	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/3377	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3377	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3377	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3377	24.04.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Motnost	0,08	NTU
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klorid	5,3	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Selen	0,12	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	0,0087	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Krom	0,68	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Fluorid	<0.04	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Bor	0,016	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Baker	0,0019	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Desetilatrazin	0,018	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Oksadiazon	<0.005	ug/L

2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Molibden	<0.1	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Trialat	<0.004	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	336	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Flutriafol	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,015	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tepaloksidim	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Silicij (SiO2)	2,8	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	0,00071	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	m- alkaliteta	5,5	mmol/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Adsorbiljvi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,186	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L

2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	MCP	<0.013	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	pH vrednost (na terenu)	7,3	-
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	17	°N
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	523	uS/cm
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Atrazin	0,01	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Nitrat	9,18	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Magnezij	21	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Kalcij	87	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Kalij	1,2	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Sulfat	5,05	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Natrij	8,6	mg/L
2024/3356	25.04.2024 08:19:07	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/3385	25.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,5	°C
2024/3385	25.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3385	25.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3385	25.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3385	25.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3386	25.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/3386	25.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3386	25.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3386	25.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/3386	25.04.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3498	29.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/3498	29.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3498	29.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3498	29.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3498	29.04.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3499	29.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3499	29.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3499	29.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3499	29.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3499	29.04.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3519	30.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/3519	30.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3519	30.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3519	30.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3519	30.04.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3523	03.05.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3523	03.05.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3523	03.05.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3523	03.05.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3523	03.05.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3524	03.05.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3524	03.05.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3524	03.05.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3524	03.05.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3524	03.05.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/3555	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/3567	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/3567	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3567	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3567	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3567	06.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	451	uS/cm
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/3606	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3616	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3616	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3616	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3616	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3616	07.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/3607	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3617	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/3617	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3617	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3617	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3617	07.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3627	07.05.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3627	07.05.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3627	07.05.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3627	07.05.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3627	07.05.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3627	07.05.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3629	07.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3629	07.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3629	07.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3629	07.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/3629	07.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3629	07.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3631	07.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3631	07.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3631	07.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/3631	07.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3631	07.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3630	07.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3630	07.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3630	07.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/3630	07.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3630	07.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3628	07.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3628	07.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3628	07.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3628	07.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3628	07.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/3605	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/3615	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/3615	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3615	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3615	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3615	07.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3620	07.05.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/3620	07.05.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3620	07.05.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3620	07.05.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3620	07.05.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3657	08.05.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3657	08.05.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3657	08.05.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3657	08.05.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/3657	08.05.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3689	09.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C

2024/3689	09.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3689	09.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3689	09.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3689	09.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3713	10.05.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/3713	10.05.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3713	10.05.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3713	10.05.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2024/3713	10.05.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3757	13.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3757	13.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3757	13.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3757	13.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/3757	13.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3757	13.05.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3759	13.05.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3759	13.05.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3759	13.05.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3759	13.05.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/3759	13.05.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3759	13.05.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3761	13.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3761	13.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3761	13.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/3761	13.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3761	13.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3760	13.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3760	13.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3760	13.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/3760	13.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3760	13.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3758	13.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3758	13.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3758	13.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/3758	13.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3758	13.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Kalcij	83	mg/L
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Magnezij	19	mg/L
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	483	uS/cm
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16	°N
2024/3794	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/3808	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3808	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3808	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3808	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3808	14.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3822	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,2	mg/L
2024/3822	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/3822	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/3822	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/3822	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Nitrat	9,74	mg/L
2024/3864	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/3864	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3864	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/3864	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3864	15.05.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3860	15.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/3860	15.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3860	15.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3860	15.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3860	15.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3908	16.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/3908	16.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3908	16.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3908	16.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3908	16.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3939	17.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/3939	17.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3939	17.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3939	17.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	51	cfu/mL
2024/3939	17.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL
2024/3938	17.05.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/3938	17.05.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3938	17.05.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3938	17.05.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	134	cfu/mL
2024/3938	17.05.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/3935	17.05.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/3935	17.05.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3935	17.05.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3935	17.05.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL
2024/3935	17.05.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/3948	17.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/3948	17.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3948	17.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3948	17.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL
2024/3948	17.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3949	17.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2024/3949	17.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3949	17.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3949	17.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/3949	17.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL
2024/3976	20.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3976	20.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3976	20.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3976	20.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/3976	20.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3976	20.05.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3978	20.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3978	20.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3978	20.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3978	20.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3978	20.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3978	20.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	5	cfu/mL
2024/3980	20.05.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3980	20.05.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3980	20.05.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/3980	20.05.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3980	20.05.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3979	20.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3979	20.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3979	20.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3979	20.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3979	20.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3981	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/3981	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3981	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/3981	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3981	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	0,15	NTU
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	419	uS/cm
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/3994	20.05.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/3977	20.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3977	20.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3977	20.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/3977	20.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3977	20.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/4106	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/4113	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/4113	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4113	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4113	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4113	23.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/4107	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/4114	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/4114	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4114	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4114	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4114	23.05.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4115	23.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19	°C
2024/4115	23.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4115	23.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4115	23.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4115	23.05.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4133	24.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/4133	24.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4133	24.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4133	24.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4133	24.05.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4134	24.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/4134	24.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4134	24.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4134	24.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4134	24.05.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/4138	24.05.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	22,9	°C
2024/4138	24.05.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4138	24.05.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4138	24.05.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2024/4138	24.05.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4139	24.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/4139	24.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4139	24.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4139	24.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4139	24.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4140	24.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/4140	24.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4140	24.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4140	24.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4140	24.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4192	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4192	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4207	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4207	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4207	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4207	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4207	27.05.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4193	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4193	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/4210	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/4210	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4210	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4210	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4210	27.05.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4212	27.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/4212	27.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4212	27.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4212	27.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4212	27.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4211	27.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/4211	27.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4211	27.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4211	27.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4211	27.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4209	27.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/4209	27.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4209	27.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4209	27.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4209	27.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Motnost	0,16	NTU
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/4234	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4242	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4242	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4242	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4242	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4242	28.05.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-

2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	500	uS/cm
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/4235	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/4243	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4243	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4243	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4243	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4243	28.05.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/4270	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/4276	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/4276	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4276	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/4276	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4276	29.05.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4279	29.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2024/4279	29.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4279	29.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4279	29.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4279	29.05.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4281	29.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/4281	29.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4281	29.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4281	29.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	34	cfu/mL
2024/4281	29.05.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	75	cfu/mL
2024/4308	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/4308	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4308	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4308	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4308	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Kalcij	75	mg/L
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,6	°N
2024/4316	30.05.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/4310	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/4310	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4310	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/4310	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4310	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	446	uS/cm
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/4327	30.05.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4309	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/4309	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4309	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4309	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4309	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/4319	30.05.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4402	03.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/4402	03.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4402	03.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4402	03.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4402	03.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4403	03.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/4403	03.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4403	03.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4403	03.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/4403	03.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4404	03.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/4404	03.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4404	03.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4404	03.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4404	03.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4447	04.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4447	04.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4447	04.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4447	04.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/4447	04.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/4447	04.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4449	04.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4449	04.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4449	04.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4449	04.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/4449	04.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4449	04.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4451	04.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4451	04.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4451	04.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/4451	04.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4451	04.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/4450	04.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL

2024/4450	04.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4450	04.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2024/4450	04.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/4450	04.06.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4448	04.06.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4448	04.06.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4448	04.06.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/4448	04.06.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4448	04.06.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4513	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,2	°C
2024/4513	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4513	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4513	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4513	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,2	°C
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/4534	06.06.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4507	06.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/4507	06.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4507	06.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4507	06.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL
2024/4507	06.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL
2024/4521	07.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4521	07.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4521	07.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4521	07.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4521	07.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4522	07.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4522	07.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4522	07.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4522	07.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4522	07.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4523	07.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/4523	07.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4523	07.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4523	07.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4523	07.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4529	07.06.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/4529	07.06.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4529	07.06.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4529	07.06.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4529	07.06.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4530	07.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4530	07.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4530	07.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4530	07.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4530	07.06.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4531	07.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/4531	07.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4531	07.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4531	07.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4531	07.06.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4680	11.06.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4680	11.06.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL

2024/4680	11.06.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4680	11.06.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2024/4680	11.06.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4680	11.06.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4682	11.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4682	11.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4682	11.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/4682	11.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4682	11.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4681	11.06.2024 10:36:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4681	11.06.2024 10:36:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4681	11.06.2024 10:36:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/4681	11.06.2024 10:36:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4681	11.06.2024 10:36:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4679	11.06.2024 10:42:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4679	11.06.2024 10:42:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4679	11.06.2024 10:42:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/4679	11.06.2024 10:42:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4679	11.06.2024 10:42:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4678	11.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4678	11.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4678	11.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4678	11.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4678	11.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4678	11.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4683	12.06.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,3	°C
2024/4683	12.06.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4683	12.06.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4683	12.06.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4683	12.06.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4684	12.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/4684	12.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4684	12.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4684	12.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4684	12.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	454	uS/cm
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/4738	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/4743	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/4743	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4743	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4743	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4743	13.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/4739	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	

2024/4744	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/4744	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4744	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4744	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4744	13.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/4740	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/4745	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,7	°C
2024/4745	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4745	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2024/4745	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4745	13.06.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4758	14.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/4758	14.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4758	14.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4758	14.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4758	14.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4763	14.06.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/4763	14.06.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4763	14.06.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4763	14.06.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4763	14.06.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4764	14.06.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/4764	14.06.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4764	14.06.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4764	14.06.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4764	14.06.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4861	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/4861	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4861	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4861	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4861	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4885	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4885	18.06.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/4863	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/4863	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4863	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4863	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4863	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4886	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4886	18.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/4865	18.06.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/4865	18.06.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4865	18.06.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4865	18.06.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4865	18.06.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4864	18.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/4864	18.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4864	18.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4864	18.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4864	18.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4862	18.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/4862	18.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/4862	18.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4862	18.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4862	18.06.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4858	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2024/4858	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4858	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4858	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4858	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/4883	18.06.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/4860	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/4860	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4860	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4860	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4860	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/4884	18.06.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/4903	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,62	mg/L
2024/4903	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/4903	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/4903	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/4903	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,6	mg/L
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/4921	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/4933	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/4933	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4933	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4933	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4933	19.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4971	20.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/4971	20.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4971	20.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4971	20.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4971	20.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4975	20.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,8	°C

2024/4975	20.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	39	cfu/mL
2024/4975	20.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL
2024/4975	20.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4975	20.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5006	21.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/5006	21.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5006	21.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5006	21.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5006	21.06.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5024	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5024	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/5040	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/5040	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5040	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5040	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5040	24.06.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5025	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5025	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/5042	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/5042	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5042	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5042	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5042	24.06.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5044	24.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2024/5044	24.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5044	24.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5044	24.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5044	24.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5043	24.06.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/5043	24.06.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5043	24.06.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5043	24.06.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5043	24.06.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5041	24.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5041	24.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5041	24.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5041	24.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5041	24.06.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,6	°C
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/5076	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5084	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,6	°C
2024/5084	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5084	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/5084	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5084	26.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Desetiltributlazin	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Desetiltrazin	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L

2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Baker	0,00077	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Bor	0,0081	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Krom	0,48	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<0.001	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Selen	<0.1	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klorid	6,6	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Motnost	<0.03	NTU
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Natrij	4,2	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Sulfat	9,61	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Kalij	0,83	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Kalcij	69	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Nitrat	11,9	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Aluminij	1,3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Dibromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	429	uS/cm
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Nikelj	0,57	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,3	°N
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	pH vrednost (na terenu)	7,4	-
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L

2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	MCPD	<0.013	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,238	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	29	cfu/mL
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	kvinksofen	<0.009	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	m- alkaliteta	4,5	mmol/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L

2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Silicij (SiO2)	2,2	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,015	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Flutriafol	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	275	mg/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Trialat	<0.004	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Molibden	0,14	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/5047	26.06.2024 12:54:53	A2 - Kleče	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5123	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5139	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5139	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5139	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5139	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5139	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5143	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,3	°C
2024/5143	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5143	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5143	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5143	27.06.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5122	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/5137	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5137	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5137	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5137	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5137	27.06.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5134	27.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/5134	27.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5134	27.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5134	27.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2024/5134	27.06.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5121	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/5145	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5145	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5145	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5145	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5145	27.06.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	480	uS/cm
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5120	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/5144	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/5144	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5144	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5144	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5144	27.06.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5165	28.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/5165	28.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5165	28.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/5165	28.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2024/5165	28.06.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL
2024/5172	28.06.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,4	°C
2024/5172	28.06.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5172	28.06.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5172	28.06.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5172	28.06.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL
2024/5173	28.06.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,9	°C
2024/5173	28.06.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5173	28.06.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5173	28.06.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	37	cfu/mL
2024/5173	28.06.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	31	cfu/mL
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,8	-
2024/5209	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5217	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/5217	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5217	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/5217	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5217	01.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	450	uS/cm
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5264	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/5281	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/5281	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5281	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5281	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5281	02.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	450	uS/cm
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5265	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5283	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/5283	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5283	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5283	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5283	02.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5317	03.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/5317	03.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5317	03.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5317	03.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5317	03.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/5461	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/5464	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/5464	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5464	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5464	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5464	08.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L

2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/5462	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/5465	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/5465	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5465	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5465	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5465	08.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5477	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,78	mg/L
2024/5477	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,9	°C
2024/5477	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/5477	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/5477	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	12,3	mg/L
2024/5504	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,9	°C
2024/5504	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5504	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5504	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5504	09.07.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5513	09.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/5513	09.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5513	09.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5513	09.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5513	09.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5498	09.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5498	09.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5498	09.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5498	09.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/5498	09.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5498	09.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/5500	09.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5500	09.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5500	09.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5500	09.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/5500	09.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5500	09.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5502	09.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5502	09.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5502	09.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/5502	09.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5502	09.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5501	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5501	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5501	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/5501	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5501	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5503	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5514	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2024/5514	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5514	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5514	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5514	09.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL

2024/5499	09.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5499	09.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5499	09.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/5499	09.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5499	09.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5561	10.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,1	°C
2024/5561	10.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5561	10.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5561	10.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/5561	10.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/5560	10.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,1	°C
2024/5560	10.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5560	10.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5560	10.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5560	10.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5602	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/5602	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5602	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5602	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5602	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/5605	11.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/5628	12.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2024/5628	12.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5628	12.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5628	12.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5628	12.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5714	15.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5714	15.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5714	15.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5714	15.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/5714	15.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5714	15.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5718	15.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5718	15.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5718	15.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/5718	15.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5718	15.07.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5716	15.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5716	15.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5716	15.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5716	15.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/5716	15.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/5716	15.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5717	15.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5717	15.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5717	15.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/5717	15.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5717	15.07.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5715	15.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5715	15.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5715	15.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/5715	15.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL

2024/5715	15.07.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5637	15.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/5637	15.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5637	15.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5637	15.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5637	15.07.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5681	19.07.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/5681	19.07.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5681	19.07.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5681	19.07.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5681	19.07.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5682	19.07.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/5682	19.07.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5682	19.07.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5682	19.07.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5682	19.07.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5675	19.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/5675	19.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5675	19.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5675	19.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5675	19.07.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5857	22.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5857	22.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5857	22.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5857	22.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/5857	22.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5857	22.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5859	22.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5859	22.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5859	22.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5859	22.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/5859	22.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5859	22.07.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/5861	22.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5861	22.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5861	22.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/5861	22.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/5861	22.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/5860	22.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5860	22.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5860	22.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/5860	22.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/5860	22.07.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5858	22.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5858	22.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5858	22.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/5858	22.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5858	22.07.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5689	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/5689	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5689	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5689	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5689	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	398	uS/cm
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C

2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/5855	22.07.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/5688	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/5688	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5688	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5688	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5688	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	459	uS/cm
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/5854	22.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/5867	23.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,7	°C
2024/5867	23.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5867	23.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	4	cfu/100mL
2024/5867	23.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5867	23.07.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5876	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,5	°C
2024/5876	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5876	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5876	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5876	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	0,13	NTU
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	426	uS/cm
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,5	°C
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/5928	24.07.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/5889	26.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,3	°C
2024/5889	26.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5889	26.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5889	26.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/5889	26.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6005	29.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6005	29.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6005	29.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6005	29.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/6005	29.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6005	29.07.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6008	29.07.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6008	29.07.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6008	29.07.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/6008	29.07.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6008	29.07.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6006	29.07.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6006	29.07.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6006	29.07.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/6006	29.07.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6006	29.07.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6007	29.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6007	29.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL

2024/6007	29.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	9,52	NTU
2024/6007	29.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/6007	29.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6007	29.07.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6009	29.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6009	29.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6009	29.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2024/6009	29.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6009	29.07.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/5989	29.07.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2024/5989	29.07.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5989	29.07.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5989	29.07.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5989	29.07.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Molibden	0,14	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Triatlat	<0.004	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	293	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Flutriafol	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,013	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Silicij (SiO2)	2,3	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Mangan	0,31	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	m- alkaliteta	4,8	mmol/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L

2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	46	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,261	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	MCP	<0.013	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	pH vrednost (na terenu)	7,5	-
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,9	°N
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Nikelj	0,25	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	445	uS/cm
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Nitrat	13	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Kalcij	71	mg/L

2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Kalij	1,1	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Sulfat	9,78	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Natrij	5,1	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Motnost	0,31	NTU
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klorid	7,15	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Selen	0,11	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Svinec	1,2	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	0,0015	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Krom	0,59	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Bor	0,0088	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Baker	0,52	mg/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Desetilatrazin	<0.009	ug/L
2024/5992	30.07.2024 08:20:07	A2 - Kleče	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/6031	30.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/6031	30.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6031	30.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6031	30.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6031	30.07.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6030	30.07.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/6030	30.07.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6030	30.07.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6030	30.07.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6030	30.07.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6052	31.07.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,7	°C
2024/6052	31.07.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6052	31.07.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6052	31.07.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6052	31.07.2024 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6089	01.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/6089	01.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6089	01.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6089	01.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6089	01.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/6090	01.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2024/6090	01.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6090	01.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6090	01.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6090	01.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6117	02.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	22,3	°C
2024/6117	02.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6117	02.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6117	02.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	18	cfu/mL
2024/6117	02.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/6149	05.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6149	05.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6149	05.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6149	05.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/6149	05.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6149	05.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6151	05.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6151	05.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6151	05.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6151	05.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/6151	05.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/6151	05.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6153	05.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6153	05.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6153	05.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/6153	05.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6153	05.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6152	05.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6152	05.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6152	05.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/6152	05.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6152	05.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6150	05.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6150	05.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6150	05.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/6150	05.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6150	05.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6161	05.08.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/6161	05.08.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6161	05.08.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6161	05.08.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6161	05.08.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6162	05.08.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/6162	05.08.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6162	05.08.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6162	05.08.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6162	05.08.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/6143	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/6160	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/6160	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6160	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6160	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/6160	05.08.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6182	06.08.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/6182	06.08.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6182	06.08.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6182	06.08.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6182	06.08.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/6270	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/6275	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/6275	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6275	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6275	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6275	08.08.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6322	09.08.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/6322	09.08.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6322	09.08.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	3	cfu/100mL
2024/6322	09.08.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6322	09.08.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6321	09.08.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/6321	09.08.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6321	09.08.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6321	09.08.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6321	09.08.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6320	09.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/6320	09.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6320	09.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/6320	09.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6320	09.08.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	35	cfu/mL
2024/6318	09.08.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,5	°C
2024/6318	09.08.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6318	09.08.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6318	09.08.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL
2024/6318	09.08.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL
2024/6319	09.08.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/6319	09.08.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6319	09.08.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6319	09.08.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6319	09.08.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	48	cfu/mL
2024/6353	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6353	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/6363	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/6363	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6363	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6363	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6363	12.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6354	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6354	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/6365	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/6365	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6365	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6365	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6365	12.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6367	12.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C

2024/6367	12.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6367	12.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6367	12.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6367	12.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6366	12.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/6366	12.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6366	12.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6366	12.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6366	12.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6364	12.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/6364	12.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6364	12.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6364	12.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6364	12.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6444	14.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/6444	14.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6444	14.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6444	14.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6444	14.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6511	19.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6511	19.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6511	19.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6511	19.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/6511	19.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6511	19.08.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/6509	19.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6509	19.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6509	19.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6509	19.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/6509	19.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6509	19.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/6513	19.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6513	19.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6513	19.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/6513	19.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6513	19.08.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6512	19.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6512	19.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6512	19.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2024/6512	19.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6512	19.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6510	19.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6510	19.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6510	19.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/6510	19.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	5	cfu/mL
2024/6510	19.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/6498	19.08.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,5	°C
2024/6498	19.08.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6498	19.08.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6498	19.08.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6498	19.08.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6528	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/6528	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6528	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6528	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6528	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/6579	20.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/6527	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/6527	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6527	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6527	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6527	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	471	uS/cm
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/6578	20.08.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/6564	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/6573	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/6573	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6573	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6573	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6573	20.08.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	497	uS/cm
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/6566	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/6574	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/6574	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6574	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6574	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	34	cfu/mL
2024/6574	20.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL
2024/6609	21.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,5	°C
2024/6609	21.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6609	21.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/6609	21.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL
2024/6609	21.08.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2024/6653	22.08.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/6653	22.08.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6653	22.08.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/6653	22.08.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/6653	22.08.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6652	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/6652	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6652	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6652	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2024/6652	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/6662	22.08.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/6699	23.08.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/6699	23.08.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6699	23.08.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6699	23.08.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6699	23.08.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6754	26.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6754	26.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6754	26.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6754	26.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/6754	26.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6754	26.08.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6756	26.08.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6756	26.08.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6756	26.08.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6756	26.08.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/6756	26.08.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6756	26.08.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6758	26.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6758	26.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6758	26.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/6758	26.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6758	26.08.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6757	26.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6757	26.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6757	26.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/6757	26.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6757	26.08.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6755	26.08.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6755	26.08.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6755	26.08.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/6755	26.08.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6755	26.08.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6807	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,5	mg/L
2024/6807	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/6807	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/6807	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/6807	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,1	mg/L
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	421	uS/cm

2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/6827	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/6844	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/6844	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6844	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6844	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6844	28.08.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,6	°C
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/6832	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/6838	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,6	°C
2024/6838	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6838	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6838	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6838	28.08.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	31	cfu/mL
2024/6839	28.08.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2024/6839	28.08.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6839	28.08.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6839	28.08.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6839	28.08.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6907	30.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/6907	30.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6907	30.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6907	30.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6907	30.08.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2024/6975	02.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6975	02.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6975	02.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6975	02.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/6975	02.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/6975	02.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/6977	02.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6977	02.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6977	02.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6977	02.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/6977	02.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6977	02.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6979	02.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6979	02.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6979	02.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/6979	02.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6979	02.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6978	02.09.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6978	02.09.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6978	02.09.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/6978	02.09.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6978	02.09.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6976	02.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6976	02.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6976	02.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/6976	02.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6976	02.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7090	05.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C

2024/7090	05.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7090	05.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7090	05.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7090	05.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7123	06.09.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/7123	06.09.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7123	06.09.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7123	06.09.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7123	06.09.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7124	06.09.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/7124	06.09.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7124	06.09.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7124	06.09.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7124	06.09.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7128	06.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/7128	06.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7128	06.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7128	06.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7128	06.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7127	06.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/7127	06.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7127	06.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7127	06.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7127	06.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7131	06.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/7131	06.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7131	06.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7131	06.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7131	06.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7184	09.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7184	09.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7184	09.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7184	09.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/7184	09.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/7184	09.09.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7186	09.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7186	09.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7186	09.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7186	09.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/7186	09.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7186	09.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7188	09.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7188	09.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7188	09.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/7188	09.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7188	09.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7187	09.09.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7187	09.09.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7187	09.09.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/7187	09.09.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7187	09.09.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7185	09.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7185	09.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7185	09.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/7185	09.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7185	09.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7208	10.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,7	°C
2024/7208	10.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7208	10.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7208	10.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7208	10.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7209	10.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,5	°C

2024/7209	10.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7209	10.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7209	10.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL
2024/7209	10.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/7336	12.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/7336	12.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7336	12.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7336	12.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7336	12.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/7333	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/7337	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/7337	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7337	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7337	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7337	12.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	23,9	°C
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/7334	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7338	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	23,9	°C
2024/7338	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7338	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7338	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7338	12.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7359	13.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/7359	13.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7359	13.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7359	13.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7359	13.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7430	16.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7430	16.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7430	16.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7430	16.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/7430	16.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/7430	16.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/7432	16.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7432	16.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7432	16.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7432	16.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/7432	16.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7432	16.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7434	16.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7434	16.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7434	16.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/7434	16.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL

2024/7434	16.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7433	16.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7433	16.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7433	16.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/7433	16.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/7433	16.09.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7431	16.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7431	16.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7431	16.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/7431	16.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7431	16.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7463	17.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2024/7463	17.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7463	17.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7463	17.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7463	17.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7464	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/7464	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7464	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7464	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7464	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7483	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7484	17.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7465	17.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/7465	17.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7465	17.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7465	17.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7465	17.09.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2024/7466	17.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/7466	17.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7466	17.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7466	17.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7466	17.09.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7558	18.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,5	°C
2024/7558	18.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7558	18.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7558	18.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7558	18.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	46	cfu/mL
2024/7631	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/7631	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7631	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7631	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/7631	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7645	19.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/7630	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/7630	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7630	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7630	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL
2024/7630	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	446	uS/cm
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7644	19.09.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/7681	20.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,9	°C
2024/7681	20.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7681	20.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7681	20.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	251	cfu/mL
2024/7681	20.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/7680	20.09.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/7680	20.09.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/7680	20.09.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7680	20.09.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7680	20.09.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7746	23.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7746	23.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7746	23.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7746	23.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/7746	23.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7746	23.09.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7750	23.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7750	23.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7750	23.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/7750	23.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7750	23.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7748	23.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7748	23.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7748	23.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7748	23.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/7748	23.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7748	23.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7749	23.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7749	23.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7749	23.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/7749	23.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7749	23.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7747	23.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7747	23.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL

2024/7747	23.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/7747	23.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7747	23.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7720	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/7720	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7720	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7720	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7720	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/7741	23.09.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7778	24.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	23,9	°C
2024/7778	24.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7778	24.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7778	24.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/7778	24.09.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7784	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/7784	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7784	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7784	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7784	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	413	uS/cm
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7795	24.09.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/7801	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrati dušik	2,46	mg/L
2024/7801	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/7801	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/7801	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/7801	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	10,9	mg/L
2024/7850	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/7850	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7850	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7850	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7850	25.09.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7866	25.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,5	°C
2024/7866	25.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7866	25.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7866	25.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7866	25.09.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL
2024/7867	25.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/7867	25.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7867	25.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7867	25.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/7867	25.09.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-

2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	413	uS/cm
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7858	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/7865	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/7865	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7865	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7865	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7865	25.09.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	420	uS/cm
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/7856	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/7864	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/7864	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7864	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7864	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7864	25.09.2024 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	388	uS/cm
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/7884	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/7890	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/7890	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7890	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7890	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7890	26.09.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7889	26.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/7889	26.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7889	26.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7889	26.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7889	26.09.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	56	cfu/mL
2024/7930	27.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/7930	27.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7930	27.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7930	27.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7930	27.09.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7931	27.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2024/7931	27.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7931	27.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7931	27.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/7931	27.09.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-

2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	0,49	NTU
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	418	uS/cm
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,9	°C
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/7994	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8026	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,9	°C
2024/8026	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8026	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8026	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8026	30.09.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	75	cfu/mL
2024/8083	01.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8083	01.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8083	01.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8083	01.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/8083	01.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8083	01.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8086	01.10.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8086	01.10.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8086	01.10.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8086	01.10.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2024/8086	01.10.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8086	01.10.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8090	01.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8090	01.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8090	01.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/8090	01.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8090	01.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8088	01.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8088	01.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8088	01.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/8088	01.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8088	01.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8084	01.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8084	01.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8084	01.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/8084	01.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8084	01.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8178	03.10.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/8178	03.10.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8178	03.10.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8178	03.10.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	150	cfu/mL
2024/8178	03.10.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	196	cfu/mL
2024/8177	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/8177	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8177	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8177	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8177	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	479	uS/cm
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-

2024/8184	03.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/8168	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/8173	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/8173	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8173	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8173	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8173	03.10.2024 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8211	04.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2024/8211	04.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8211	04.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8211	04.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	52	cfu/mL
2024/8211	04.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/8212	04.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/8212	04.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8212	04.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8212	04.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8212	04.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8213	04.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/8213	04.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8213	04.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8213	04.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	36	cfu/mL
2024/8213	04.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL
2024/8283	07.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/8283	07.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8283	07.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8283	07.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL
2024/8283	07.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8325	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/8332	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/8332	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8332	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8332	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8332	08.10.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C

2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8326	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/8333	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/8333	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8333	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8333	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8333	08.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8343	08.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8343	08.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8343	08.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8343	08.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/8343	08.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8343	08.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8345	08.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8345	08.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8345	08.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8345	08.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/8345	08.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8345	08.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8347	08.10.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8347	08.10.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8347	08.10.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/8347	08.10.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8347	08.10.2024 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/8346	08.10.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8346	08.10.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8346	08.10.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/8346	08.10.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8346	08.10.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8344	08.10.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8344	08.10.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8344	08.10.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8344	08.10.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/8344	08.10.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8344	08.10.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8363	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,6	°C
2024/8363	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8363	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8363	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8363	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	32	cfu/mL
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	0,12	NTU
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,6	°C
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8383	09.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8414	10.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,9	°C
2024/8414	10.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8414	10.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8414	10.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/8414	10.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	32	cfu/mL
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	3,79	mL
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Klorid	5,51	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	1,65	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,4	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,3	mekv/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Natrij	3,2	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Kalcij	60	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Magnezij	14	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,3	mekv/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	359	uS/cm
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	231	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	7,31	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Kalij	0,66	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	11,6	°N
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Bromid	0,008	mg/L
2024/8411	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/8413	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/8413	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8413	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8413	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8413	10.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,86	mL
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Klorid	8,35	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	3,1	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,8	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,5	mekv/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,8	%
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Natrij	4,9	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Kalcij	78	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,6	mekv/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	462	uS/cm
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	296	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrat	13,7	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Kalij	0,79	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	15,1	°N
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Bromid	0,011	mg/L
2024/8409	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/8412	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/8412	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8412	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8412	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8412	10.10.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,36	mL
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Klorid	11,8	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	4,34	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,6	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,2	mekv/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,6	%
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Natrij	8	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Kalcij	86	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Magnezij	20	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	327	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Nitrat	19,2	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Kalij	1,1	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16,6	°N
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Bromid	0,014	mg/L
2024/8407	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/8410	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/8410	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8410	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8410	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8410	10.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,5	mL
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Klorid	12,7	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	5,17	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Sulfat	12,1	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,5	mekv/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Natrij	8,2	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Kalcij	87	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Magnezij	21	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,5	mekv/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	528	uS/cm
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	336	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	22,9	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Kalij	1,3	mg/L
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	17	°N
2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Bromid	0,018	mg/L

2024/8405	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/8408	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/8408	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8408	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8408	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8408	10.10.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,84	mL
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Klorid	11,4	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	3,82	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Sulfat	12,2	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,7	mekv/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Natrij	7	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Kalcij	77	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,7	mekv/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	475	uS/cm
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	295	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	16,9	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Kalij	0,994	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,9	°N
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Bromid	0,016	mg/L
2024/8404	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/8406	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/8406	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8406	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8406	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8406	10.10.2024 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8447	11.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,3	°C
2024/8447	11.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8447	11.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8447	11.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	44	cfu/mL
2024/8447	11.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8448	11.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/8448	11.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8448	11.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8448	11.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	58	cfu/mL
2024/8448	11.10.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2024/8446	11.10.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/8446	11.10.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8446	11.10.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8446	11.10.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8446	11.10.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8498	14.10.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8498	14.10.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8498	14.10.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8498	14.10.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/8498	14.10.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/8498	14.10.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8502	14.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL

2024/8502	14.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8502	14.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/8502	14.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8502	14.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8500	14.10.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8500	14.10.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8500	14.10.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8500	14.10.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/8500	14.10.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8500	14.10.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8501	14.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8501	14.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8501	14.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/8501	14.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8501	14.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8499	14.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8499	14.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8499	14.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8499	14.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/8499	14.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8499	14.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Adsorbiljvi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Molibden	0,14	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Krom	0,52	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Selen	0,12	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluorononanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluoroheksanojska kislina	0,0008	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluorobutanojska kislina	0,0012	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Nitrit	0,0066	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,199	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	m-Alkaliteta	4,5	mmol/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonati	275	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Amonij	<0.01	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,3	°C
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	pH	7,3	-
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L

2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Uran	0,29	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Skupna trdota	13,3	°N
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,016	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Mangan	0,11	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	20	cfu/mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L

2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Tiaklopid	<0.007	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	MCP	<0.013	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Imidaklopid	<0.003	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Nitrat	9,83	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Kalcij	69	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Kalij	1,3	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Železo	<40	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Sulfat	8,43	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Natrij	4,4	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Motnost	0,06	NTU
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Klorid	4,98	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	415	uS/cm
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Bor	0,0094	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Baker	0,002	mg/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L

2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/8470	15.10.2024 09:37:20	A2 - Kleče	Antimon	0,054	ug/L
2024/8652	17.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/8652	17.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8652	17.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8652	17.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8652	17.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8674	18.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21,3	°C
2024/8674	18.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8674	18.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8674	18.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL
2024/8674	18.10.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/8673	18.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,6	°C
2024/8673	18.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8673	18.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8673	18.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	45	cfu/mL
2024/8673	18.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL
2024/8677	18.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/8677	18.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8677	18.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8677	18.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8677	18.10.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8678	18.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/8678	18.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8678	18.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8678	18.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8678	18.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8679	18.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/8679	18.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8679	18.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8679	18.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8679	18.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8680	18.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/8680	18.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8680	18.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8680	18.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8680	18.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8672	18.10.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/8672	18.10.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8672	18.10.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8672	18.10.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL
2024/8672	18.10.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	456	uS/cm
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/8715	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8718	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/8718	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8718	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/8718	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8718	21.10.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	454	uS/cm
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8716	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/8719	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/8719	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8719	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8719	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8719	21.10.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8724	21.10.2024 08:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/8724	21.10.2024 08:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8724	21.10.2024 08:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8724	21.10.2024 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8724	21.10.2024 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	465	uS/cm
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8714	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/8717	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/8717	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8717	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/8717	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	77	cfu/mL
2024/8717	21.10.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	94	cfu/mL
2024/8772	22.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8772	22.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8772	22.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8772	22.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/8772	22.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8772	22.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8777	22.10.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8777	22.10.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8777	22.10.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/8777	22.10.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8777	22.10.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8774	22.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8774	22.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8774	22.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8774	22.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/8774	22.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8774	22.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8776	22.10.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8776	22.10.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8776	22.10.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/8776	22.10.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8776	22.10.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8773	22.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL

2024/8773	22.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8773	22.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8773	22.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/8773	22.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8773	22.10.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8781	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,76	mg/L
2024/8781	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/8781	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/8781	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/8781	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	12,2	mg/L
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,63	mg/L
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8828	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8842	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/8842	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8842	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8842	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/8842	23.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/8822	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/8836	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/8836	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8836	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8836	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8836	23.10.2024 11:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	487	uS/cm
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/8824	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/8837	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/8837	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8837	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/8837	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8837	23.10.2024 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	22	cfu/mL
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Kalcij	71	mg/L
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	422	uS/cm
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/8964	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,6	°N
2024/8995	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/8995	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8995	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8995	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8995	28.10.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Kalcij	70	mg/L
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	408	uS/cm
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/8963	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,5	°N
2024/8993	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/8993	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8993	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8993	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8993	28.10.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Kalcij	68	mg/L
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	399	uS/cm
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/8962	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,2	°N
2024/8991	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/8991	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8991	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8991	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8991	28.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Kalcij	65	mg/L
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Magnezij	15	mg/L

2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	389	uS/cm
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8965	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	12,6	°N
2024/8984	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,5	°C
2024/8984	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8984	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8984	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8984	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2024/8996	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/8996	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8996	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8996	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8996	28.10.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Kalcij	63	mg/L
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Magnezij	15	mg/L
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	378	uS/cm
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	12,3	°N
2024/8966	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/8997	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/8997	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8997	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8997	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8997	28.10.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8985	28.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/8985	28.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8985	28.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8985	28.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8985	28.10.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9051	30.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,5	°C
2024/9051	30.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9051	30.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9051	30.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9051	30.10.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9050	30.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	21	°C
2024/9050	30.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9050	30.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9050	30.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9050	30.10.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9052	30.10.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/9052	30.10.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9052	30.10.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9052	30.10.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9052	30.10.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9055	30.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/9055	30.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9055	30.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9055	30.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9055	30.10.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9090	04.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9090	04.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9090	04.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2024/9090	04.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/9090	04.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9090	04.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9092	04.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9092	04.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9092	04.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9092	04.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/9092	04.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/9092	04.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9094	04.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9094	04.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9094	04.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/9094	04.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9094	04.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9093	04.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9093	04.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9093	04.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/9093	04.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9093	04.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9091	04.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9091	04.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9091	04.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9091	04.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/9091	04.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/9091	04.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9139	05.11.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/9139	05.11.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9139	05.11.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9139	05.11.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9139	05.11.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/9124	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/9138	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/9138	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9138	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9138	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9138	05.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/9195	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/9200	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/9200	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9200	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9200	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	20	cfu/mL
2024/9200	07.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/9234	08.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/9234	08.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9234	08.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9234	08.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9234	08.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9235	08.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2024/9235	08.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9235	08.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9235	08.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL
2024/9235	08.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/9232	08.11.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9232	08.11.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9232	08.11.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9232	08.11.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9232	08.11.2024 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9231	08.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9231	08.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9231	08.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9231	08.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9231	08.11.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9281	11.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/9281	11.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9281	11.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9281	11.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9281	11.11.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9282	11.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9282	11.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9282	11.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9282	11.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9282	11.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9301	11.11.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9301	11.11.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9301	11.11.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9301	11.11.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/9301	11.11.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/9301	11.11.2024 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9304	11.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9304	11.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9304	11.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/9304	11.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9304	11.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9302	11.11.2024 08:22:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9302	11.11.2024 08:22:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9302	11.11.2024 08:22:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/9302	11.11.2024 08:22:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9302	11.11.2024 08:22:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9300	11.11.2024 08:28:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9300	11.11.2024 08:28:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9300	11.11.2024 08:28:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9300	11.11.2024 08:28:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/9300	11.11.2024 08:28:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9300	11.11.2024 08:28:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9299	11.11.2024 08:43:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9299	11.11.2024 08:43:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9299	11.11.2024 08:43:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9299	11.11.2024 08:43:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/9299	11.11.2024 08:43:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9299	11.11.2024 08:43:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9337	12.11.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/9337	12.11.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9337	12.11.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9337	12.11.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/9337	12.11.2024 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9345	12.11.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9345	12.11.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9345	12.11.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9345	12.11.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9345	12.11.2024 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9346	12.11.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/9346	12.11.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9346	12.11.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9346	12.11.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9346	12.11.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9439	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/9439	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9439	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9439	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9439	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,56	mL
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (20)	ug/L Fe
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Klorid	5,8	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	2,71	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,96	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,1	mekv/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	2	%
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Natrij	4,4	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Kalcij	69	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5	mekv/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	419	uS/cm
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	278	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	12	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Kalij	1,4	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,3	°N
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Bromid	0,008	mg/L
2024/9447	14.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Železo	<LOQ=0.05 (0.02)	mg/L
2024/9438	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/9438	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9438	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9438	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/9438	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	415	uS/cm
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/9446	14.11.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/9437	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,6	°C

2024/9437	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9437	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9437	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9437	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	458	uS/cm
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/9445	14.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/9440	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9440	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9440	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9440	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9440	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,56	mL
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Klorid	12,4	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Nitratni dušik	4,33	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,5	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,4	mekv/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	1,6	%
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Natrij	8,9	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Kalcij	86	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Magnezij	19	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	339	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	19,2	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Kalij	0,9	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16,4	°N
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Bromid	0,013	mg/L
2024/9448	14.11.2024 12:30:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/9472	15.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/9472	15.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9472	15.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9472	15.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9472	15.11.2024 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9474	15.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	20,6	°C
2024/9474	15.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9474	15.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9474	15.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	144	cfu/mL
2024/9474	15.11.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/9467	15.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/9467	15.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9467	15.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/9467	15.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9467	15.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9540	18.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9540	18.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9540	18.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9540	18.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9540	18.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/9540	18.11.2024 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	3	cfu/mL
2024/9542	18.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9542	18.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9542	18.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9542	18.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/9542	18.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9542	18.11.2024 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9544	18.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9544	18.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9544	18.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/9544	18.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9544	18.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9543	18.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9543	18.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9543	18.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/9543	18.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9543	18.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9541	18.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9541	18.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9541	18.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9541	18.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/9541	18.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	3	cfu/mL
2024/9541	18.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9589	19.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/9589	19.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9589	19.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9589	19.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9589	19.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/9590	19.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/9590	19.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9590	19.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9590	19.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/9590	19.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/9591	19.11.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/9591	19.11.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9591	19.11.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9591	19.11.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/9591	19.11.2024 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/9703	22.11.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/9703	22.11.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2024/9703	22.11.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2024/9703	22.11.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9703	22.11.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9709	22.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/9709	22.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9709	22.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9709	22.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9709	22.11.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9702	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2024/9702	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9702	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9702	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9702	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9706	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/9706	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/9706	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9706	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9706	22.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9707	22.11.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/9707	22.11.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9707	22.11.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9707	22.11.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9707	22.11.2024 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9708	22.11.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/9708	22.11.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9708	22.11.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9708	22.11.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9708	22.11.2024 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9700	22.11.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,7	°C
2024/9700	22.11.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	57	cfu/mL
2024/9700	22.11.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	58	cfu/mL
2024/9700	22.11.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9700	22.11.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/9730	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9739	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9739	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9739	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9739	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9739	25.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/9729	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9738	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9738	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9738	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9738	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9738	25.11.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	423	uS/cm
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/9728	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9737	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	16,6	°C

2024/9737	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9737	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9737	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9737	25.11.2024 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9791	26.11.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9791	26.11.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9791	26.11.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9791	26.11.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9791	26.11.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9791	26.11.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/9793	26.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9793	26.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9793	26.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9793	26.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/9793	26.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9793	26.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9797	26.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9797	26.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9797	26.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/9797	26.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9797	26.11.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/9795	26.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9795	26.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9795	26.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/9795	26.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9795	26.11.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9792	26.11.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9792	26.11.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9792	26.11.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9792	26.11.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/9792	26.11.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9792	26.11.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9812	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrati dušik	2,65	mg/L
2024/9812	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/9812	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/9812	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/9812	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,7	mg/L
2024/9839	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/9839	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9839	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9839	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9839	27.11.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	496	uS/cm
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/9833	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/9850	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9850	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9850	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9850	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9850	27.11.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,55	mg/L
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/9834	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9851	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9851	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9851	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	50	cfu/mL
2024/9851	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9851	27.11.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/9835	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/9852	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9852	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9852	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9852	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9852	27.11.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9956	02.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/9956	02.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	20	cfu/mL
2024/9956	02.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9956	02.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9956	02.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9966	02.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9966	02.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9966	02.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9966	02.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/9966	02.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9966	02.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/9968	02.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9968	02.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9968	02.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/9968	02.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9968	02.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9967	02.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9967	02.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9967	02.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/9967	02.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9967	02.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9965	02.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9965	02.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9965	02.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9965	02.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/9965	02.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/9965	02.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9964	02.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9964	02.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9964	02.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9964	02.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/9964	02.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9964	02.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10009	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C

2024/10009	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10009	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10009	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10009	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/9995	03.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/10010	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/10010	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/10010	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL
2024/10010	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10010	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	478	uS/cm
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/9996	03.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/10092	05.12.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/10092	05.12.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10092	05.12.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	31	cfu/mL
2024/10092	05.12.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10092	05.12.2024 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10091	05.12.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/10091	05.12.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10091	05.12.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10091	05.12.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10091	05.12.2024 11:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10130	06.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/10130	06.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10130	06.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10130	06.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10130	06.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10131	06.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/10131	06.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	53	cfu/mL
2024/10131	06.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	39	cfu/mL
2024/10131	06.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10131	06.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10124	06.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/10124	06.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/10124	06.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2024/10124	06.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10124	06.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10133	06.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/10133	06.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10133	06.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10133	06.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10133	06.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10132	06.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C

2024/10132	06.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10132	06.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10132	06.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10132	06.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10175	09.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10175	09.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10175	09.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10175	09.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/10175	09.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/10175	09.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10177	09.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10177	09.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	1	MPN/100mL
2024/10177	09.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10177	09.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/10177	09.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/10177	09.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10179	09.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10179	09.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10179	09.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10	°C
2024/10179	09.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/10179	09.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10178	09.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10178	09.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10178	09.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/10178	09.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10178	09.12.2024 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10176	09.12.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10176	09.12.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10176	09.12.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10176	09.12.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10	°C
2024/10176	09.12.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10176	09.12.2024 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	399	uS/cm
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/10171	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/10193	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/10193	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10193	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10193	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10193	09.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10257	10.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/10257	10.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10257	10.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10257	10.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10257	10.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10258	10.12.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/10258	10.12.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10258	10.12.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10258	10.12.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10258	10.12.2024 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Aluminij	1,5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Molibden	0,1	ug/L

2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Nikelj	0,15	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Svinec	3,6	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Krom	0,47	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Selen	0,1	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluoropentanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluorononanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluoroheksanojska kislina	0,00057	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluorobutanojska kislina	0,00066	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina	0,00068	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Nitrit	0,0017	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,265	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	m-Alkaliteta	4,7	mmol/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonati	287	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Amonij	<0.01	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	pH	7,4	-
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Uran	0,37	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Skupna trdota	12,6	°N
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,017	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Mangan	0,29	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L

2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	MCPP	<0.013	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L

2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Nitrat	13,2	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Kalcij	64	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Kalij	0,85	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Železo	69	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Sulfat	10	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Natrij	4,4	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Motnost	0,08	NTU
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Klorid	7,44	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Bor	0,013	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Baker	0,0011	mg/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L
2024/10146	10.12.2024 14:01:19	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L
2024/10334	12.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/10334	12.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10334	12.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10334	12.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10334	12.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10354	13.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/10354	13.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10354	13.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10354	13.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10354	13.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10356	13.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/10356	13.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	85	cfu/mL
2024/10356	13.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/10356	13.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10356	13.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10353	13.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/10353	13.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/10353	13.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10353	13.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10353	13.12.2024 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10355	13.12.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/10355	13.12.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10355	13.12.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10355	13.12.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10355	13.12.2024 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10399	16.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10399	16.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10399	16.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10399	16.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/10399	16.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10399	16.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10401	16.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10401	16.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10401	16.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10401	16.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/10401	16.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10401	16.12.2024 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10403	16.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10403	16.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10403	16.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/10403	16.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10403	16.12.2024 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/10402	16.12.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10402	16.12.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10402	16.12.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/10402	16.12.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10402	16.12.2024 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/10400	16.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10400	16.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10400	16.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10400	16.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/10400	16.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10400	16.12.2024 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/10423	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/10426	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/10426	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10426	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10426	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10426	17.12.2024 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-

2024/10422	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/10425	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/10425	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10425	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10425	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10425	17.12.2024 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	0,19	NTU
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	452	uS/cm
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-
2024/10424	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/10427	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/10427	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10427	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/10427	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10427	17.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10428	17.12.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,5	°C
2024/10428	17.12.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2024/10428	17.12.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10428	17.12.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10428	17.12.2024 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10429	17.12.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/10429	17.12.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	34	cfu/mL
2024/10429	17.12.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/10429	17.12.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10429	17.12.2024 10:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10479	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrati dušik	2,65	mg/L
2024/10479	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/10479	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/10479	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/10479	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,7	mg/L
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	419	uS/cm
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-
2024/10508	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/10516	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/10516	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10516	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10516	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10516	19.12.2024 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10544	20.12.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/10544	20.12.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/10544	20.12.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10544	20.12.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10544	20.12.2024 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10543	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/10543	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10543	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10543	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2024/10543	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10548	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	19,4	°C
2024/10548	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	22	cfu/mL
2024/10548	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2024/10548	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10548	20.12.2024 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10547	20.12.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2024/10547	20.12.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10547	20.12.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10547	20.12.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10547	20.12.2024 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10581	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/10581	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10581	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10581	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10581	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	447	uS/cm
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/10594	23.12.2024 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/10582	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/10582	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10582	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10582	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10582	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/10595	23.12.2024 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/10619	24.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/10619	24.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10619	24.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10619	24.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10619	24.12.2024 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10621	24.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/10621	24.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10621	24.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10621	24.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10621	24.12.2024 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10623	24.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	8,5	°C
2024/10623	24.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10623	24.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10623	24.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10623	24.12.2024 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10622	24.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/10622	24.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10622	24.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10622	24.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2024/10622	24.12.2024 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10620	24.12.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2024/10620	24.12.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10620	24.12.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10620	24.12.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10620	24.12.2024 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/10653	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/10676	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/10676	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10676	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10676	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10676	30.12.2024 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-
2024/10654	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0	
2024/10677	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/10677	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10677	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/10677	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10677	30.12.2024 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	452	uS/cm
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-
2024/10655	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/10679	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/10679	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10679	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/10679	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10679	30.12.2024 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL