

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,38	NTU
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,96	mg/L
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,1	-
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,12	m-1
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0062	
2024/178	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/181	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/181	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/181	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/181	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/181	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/181	09.01.2024 08:05:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,43	NTU
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,72	mg/L
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	447	uS/cm
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,1	-
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,12	m-1
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0058	
2024/179	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/182	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2024/182	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	78	cfu/mL
2024/182	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	42	cfu/mL
2024/182	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/182	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/182	09.01.2024 08:25:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,3	NTU
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,1	°C
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,1	-
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/1132	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1136	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,1	°C
2024/1136	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	35	cfu/mL
2024/1136	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	30	cfu/mL
2024/1136	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1136	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1136	14.02.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1137	14.02.2024 09:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	6,1	°C
2024/1137	14.02.2024 09:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/1137	14.02.2024 09:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1137	14.02.2024 09:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1137	14.02.2024 09:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1137	14.02.2024 09:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2257	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/2257	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/2257	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2257	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2257	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2257	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,43	NTU
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,2	-
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,11	m-1
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,00555	
2024/2267	20.03.2024 09:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2259	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/2259	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/2259	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL
2024/2259	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2259	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2259	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,3	NTU
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,1	-
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,1	m-1
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0052	
2024/2269	20.03.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2258	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2024/2258	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/2258	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL
2024/2258	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2258	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2258	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,15	NTU
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,1	-
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,11	m-1
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0054	
2024/2268	20.03.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3489	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/3489	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3489	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	61	cfu/mL
2024/3489	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3489	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3489	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,00475	
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,39	NTU
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8	-
2024/3502	29.04.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,1	m-1
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0043	
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,3	NTU
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,8	-
2024/3741	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,09	m-1
2024/3765	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3765	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3765	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/3765	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3765	13.05.2024 09:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,005	
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,25	NTU
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8	-
2024/3742	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,1	m-1
2024/3766	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/3766	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3766	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3766	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3766	13.05.2024 09:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4815	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/4815	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4815	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4815	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4815	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL
2024/4815	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,00705	
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,22	NTU
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,82	mg/L
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,8	-
2024/4836	17.06.2024 11:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,14	m-1
2024/4823	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4823	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4823	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4823	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4823	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4823	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0045	
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,24	NTU
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,83	mg/L
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,8	-
2024/4844	17.06.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,09	m-1
2024/4816	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/4816	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4816	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4816	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/4816	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4816	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0062	
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,3	NTU
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,87	mg/L
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8	-

2024/4837	17.06.2024 12:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,12	m-1
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0042	
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,25	NTU
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,86	mg/L
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,9	-
2024/5554	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,08	m-1
2024/5570	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/5570	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5570	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL
2024/5570	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5570	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5570	10.07.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0039	
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,17	NTU
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,66	mg/L
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	446	uS/cm
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,9	-
2024/5553	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,08	m-1
2024/5569	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2024/5569	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5569	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL
2024/5569	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5569	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5569	10.07.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0044	
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,22	NTU
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,93	mg/L
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,8	-
2024/5552	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,09	m-1
2024/5568	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/5568	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5568	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5568	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5568	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5568	10.07.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6836	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/6836	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6836	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6836	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6836	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6836	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0054	
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,13	NTU
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,92	mg/L
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	18,5	°C

2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,9	-
2024/6854	28.08.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,11	m-1
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Desetilatrazin	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Propazin	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Simazin	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Antimon	0,065	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Arzen	<0.1	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Baker	0,0065	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Bor	0,0016	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Krom	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	0,0012	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Svinec	0,33	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Selen	<0.1	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,72	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klorid	1,06	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,08	NTU
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Natrij	0,75	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Sulfat	2,47	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez posebnosti	-
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Kalij	<0.08	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Kalcij	59	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Magnezij	35	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrat	1,78	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Aluminij	5,4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Bromodiklorometan	0,3	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Dibromodiklorometan	0,3	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	452	uS/cm
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Nikelj	0,47	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Skupna trdota (izračun)	16,3	°N
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	pH vrednost (na terenu)	7,8	-
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Okus	brez posebnosti	-
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klomazon	<0.005	ug/L

2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Linuron	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Malation	<0.006	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	MCPA	<0.013	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	MCPB	<0.022	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	MCPP	<0.013	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Monuron	<0.010	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Trihalometani (vsota)	0,6	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klorit	<0.05	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klorat	<0.05	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,036	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Diuron	<0.007	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	kvinksisfen	<0.009	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	6,7	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Bromat	<3	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	m- alkaliteta	5,6	mmol/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Mangan	<0.1	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Silicij (SiO2)	0,68	mg/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Flutriafol	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Hidrogenkarbonat	342	mg/L

2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Trialat	<0.004	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Molibden	<0.1	ug/L
2024/6781	28.08.2024 10:46:46	BE - Vodovodni sistem Belo	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/6835	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/6835	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6835	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6835	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6835	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6835	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0047	
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,15	NTU
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,9	mg/L
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,9	-
2024/6853	28.08.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,09	m-1
2024/6837	28.08.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/6837	28.08.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6837	28.08.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/6837	28.08.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6837	28.08.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6837	28.08.2024 11:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7785	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/7785	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	157	cfu/mL
2024/7785	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7785	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7785	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7785	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0051	
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,13	NTU
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,92	mg/L
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	7,8	-
2024/7796	24.09.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,1	m-1
2024/7786	24.09.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/7786	24.09.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7786	24.09.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	254	cfu/mL
2024/7786	24.09.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/7786	24.09.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7786	24.09.2024 10:50:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8132	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/8132	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8132	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/8132	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	30	cfu/mL
2024/8132	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8132	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0044	
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,12	NTU
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,88	mg/L
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8	-
2024/8143	02.10.2024 10:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,09	m-1
2024/8131	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/8131	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8131	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL
2024/8131	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8131	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8131	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0046	
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,19	NTU
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,98	mg/L
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8	-
2024/8142	02.10.2024 11:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,09	m-1
2024/8133	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/8133	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8133	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/8133	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	71	cfu/mL
2024/8133	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/8133	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0042	
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,17	NTU
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,88	mg/L
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,2	-
2024/8144	02.10.2024 11:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,08	m-1
2024/8140	02.10.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/8140	02.10.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8140	02.10.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/8140	02.10.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8140	02.10.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8140	02.10.2024 11:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9171	06.11.2024 10:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/9171	06.11.2024 10:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/9171	06.11.2024 10:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9171	06.11.2024 10:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9171	06.11.2024 10:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9171	06.11.2024 10:00:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9880	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/9880	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9880	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9880	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/9880	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	43	cfu/mL
2024/9880	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,00495	
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,69	NTU
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,86	mg/L
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	9,8	°C

2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,1	-
2024/9888	28.11.2024 08:20:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,1	m-1
2024/10043	04.12.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2024/10043	04.12.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10043	04.12.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10043	04.12.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10043	04.12.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10043	04.12.2024 10:10:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10042	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/10042	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10042	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10042	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10042	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/10042	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0039	
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,46	NTU
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,84	mg/L
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	440	uS/cm
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,2	-
2024/10055	04.12.2024 10:30:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,08	m-1
2024/10041	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2024/10041	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10041	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10041	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/10041	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10041	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vonj	brez	-
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Absorbanca-barva	0,0039	
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Motnost	0,52	NTU
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Celotni organski ogljik (TOC)	1,86	mg/L
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	pH-vrednost	8,2	-
2024/10054	04.12.2024 10:40:00	BE - Vodovodni sistem Belo	Barva (436 nm)	0,08	m-1