

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2023/10571	03.01.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2023/10571	03.01.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/10571	03.01.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/10571	03.01.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/10571	03.01.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/10572	03.01.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2023/10572	03.01.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/10572	03.01.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/10572	03.01.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/10572	03.01.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/10570	03.01.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2023/10570	03.01.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/10570	03.01.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/10570	03.01.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/10570	03.01.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/90	05.01.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/90	05.01.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/90	05.01.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/90	05.01.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/90	05.01.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/145	08.01.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/145	08.01.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/145	08.01.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/145	08.01.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/145	08.01.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/144	08.01.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/144	08.01.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/144	08.01.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/144	08.01.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/144	08.01.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/146	08.01.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/146	08.01.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/146	08.01.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/146	08.01.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/146	08.01.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	540	uS/cm
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	6,9	°C
2024/183	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	6,9	°C
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,3	-
2024/183	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/183	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/183	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/183	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/180	09.01.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/184	09.01.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/184	09.01.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/184	09.01.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/184	09.01.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/184	09.01.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/184	09.01.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	542	uS/cm
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/225	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-

2024/225	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Pseudomonas aeruginosa	0	cfu/100mL
2024/225	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/225	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/225	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/225	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/219	10.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/224	10.01.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/224	10.01.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/224	10.01.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/224	10.01.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/224	10.01.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/504	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/503	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/504	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/504	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/504	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/504	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/503	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/503	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/503	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/503	19.01.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/511	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/511	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/511	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/511	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	47	cfu/mL
2024/511	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/530	22.01.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/589	23.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/589	23.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/589	23.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/589	23.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/589	23.01.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/588	23.01.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/588	23.01.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/588	23.01.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/588	23.01.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/588	23.01.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/590	23.01.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/590	23.01.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/590	23.01.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/590	23.01.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/590	23.01.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/573	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,46	mg/L
2024/573	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/548	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/548	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/548	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/548	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	94	cfu/mL
2024/548	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	129	cfu/mL
2024/573	23.01.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat	19,8	mg/L
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/717	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/717	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/717	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/717	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/717	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/708	29.01.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	530	uS/cm
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/718	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/718	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/718	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/718	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/718	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/709	29.01.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,18	NTU
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	529	uS/cm
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/719	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/719	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/719	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/719	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/719	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/710	29.01.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/720	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,3	mg/L
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	540	uS/cm
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2024/720	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,8	-
2024/720	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/720	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/720	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/720	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,3	mg/L
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/711	29.01.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/825	01.02.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/825	01.02.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/825	01.02.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/825	01.02.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	77	cfu/mL
2024/825	01.02.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	148	cfu/mL
2024/823	01.02.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C

2024/823	01.02.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/823	01.02.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/823	01.02.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2024/823	01.02.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/826	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/826	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/826	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/826	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/826	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/815	01.02.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/907	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/907	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/907	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/907	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/907	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,001	
2024/919	05.02.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	527	uS/cm
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/908	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/908	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/908	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/908	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/908	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/920	05.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	321	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Volumen-alkaliteta	5,27	mL
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,64	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Natrij	13	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Kalcij	83	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Vsota kationov (izračun)	6,2	mekv/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C

2024/963	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/963	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/963	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/963	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/963	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,5	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,8	°N
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Kalij	1,7	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Bromid	0,02	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Vsota anionov (izračun)	6,3	mekv/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Razlika ekvivalentov ionov	1,6	%
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Klorid	15,6	mg/L
2024/950	06.02.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Sulfat	14	mg/L
2024/961	06.02.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/961	06.02.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/961	06.02.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/961	06.02.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/961	06.02.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/962	06.02.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/962	06.02.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/962	06.02.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/962	06.02.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/962	06.02.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Perfluorooktanojska kislina	0,00098	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Molibden	0,11	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Triat	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Karbendazim	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	317	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Flutriafol	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Fenol	<5.0	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Butilhidroksitoluen	<300	ng/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-Nitrofenol	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-metil-1H-benzotriazol	0,005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-Kloro-3-metilfenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	3,5-Dimetilfenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2-Nitrofenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2-Metoksifenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2-Metilfenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2-Klorofenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4-Dinitrofenol	<0.2	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4-Dimetilfenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4-Diklorofenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4,6-Triklorofenol	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1H-benzotriazol	0,028	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tepaloksidim	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Silicij (SiO2)	2,7	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Salicilna kislina	<0.03	ug/L

2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Mangan	0,27	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	m- alkaliteta	5,2	mmol/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bromat	<3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Triklosan	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Paracetamol	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Naproksen	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-Nonilfenol	<0.1	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Gemfibrozil	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Etinilestradiol	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Estriol	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bisfenol A	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-Nonilfenol dietoksilat	<0.06	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-Nonilfenol monoetoksilat	<0.03	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dietil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Teofilin	<0.02	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Testosteron	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Sulfametoksazol	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Indometacin	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Ketoprofen	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Fenoterol	<0.003	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Diklofenak	<0.012	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Toluen	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Estron	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Estradiol	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dimetilftalat	<0.24	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Kofein	<0.017	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Karbamazepin	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bezafibrat	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Betaksolol	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metoprolol	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Trimetoprim	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Sulfamerazin	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Diuron	<0.007	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Diklorfos	<0.003	ug/L

2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,396	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klorit	<0.05	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Monuron	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	MCPP	<0.013	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	MCPB	<0.022	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	MCPA	<0.013	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Malation	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Linuron	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Okus	brez posebnosti	-
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	pH vrednost (na terenu)	7,6	-
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,9	°N
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Nikelj	0,15	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Indeno(1,2,3-cd)piren	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	524	uS/cm
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Benzo(k)fluoranten	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Benzo(g,h,i)perilen	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Benzo(b)fluoranten	<0.005	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Aluminij	1,9	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Nitrat	19,8	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Kalcij	84	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Kalij	1,4	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez posebnosti	-
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Sulfat	13,7	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Natrij	12	mg/L

2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,22	NTU
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klorid	15,4	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Selen	0,13	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Svinec	0,15	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	0,0014	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Krom	0,53	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Fluorid	<0.04	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Bor	0,026	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Benzen	<0.3	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Baker	0,0014	mg/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Arzen	<0.1	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Antimon	<0.05	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Simazin	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Propazin	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Desetilatrazin	<0.009	ug/L
2024/1073	13.02.2024 12:14:00	E2 - Šentvid	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,33	NTU
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	0,006	mg/L
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/1143	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/1143	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1143	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1143	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	168	cfu/mL
2024/1143	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/1149	14.02.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1142	14.02.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/1142	14.02.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1142	14.02.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1142	14.02.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1142	14.02.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1269	19.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,4	°C
2024/1269	19.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1269	19.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1269	19.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1269	19.02.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1304	20.02.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/1304	20.02.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1304	20.02.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1304	20.02.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/1304	20.02.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1306	20.02.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/1306	20.02.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1306	20.02.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1306	20.02.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1306	20.02.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1307	20.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/1307	20.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1307	20.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1307	20.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1307	20.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1305	20.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9	°C
2024/1305	20.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1305	20.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1305	20.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1305	20.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1308	20.02.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,3	mg/L
2024/1308	20.02.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1308	20.02.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1308	20.02.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1308	20.02.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1308	20.02.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1296	20.02.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/1296	20.02.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1296	20.02.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1296	20.02.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1296	20.02.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1347	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2024/1347	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,8	-
2024/1347	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1347	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1347	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1347	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/1352	21.02.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1565	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Nitratri dušik	4,53	mg/L
2024/1565	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/1561	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/1561	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1561	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1561	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	39	cfu/mL
2024/1561	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	41	cfu/mL
2024/1565	28.02.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,1	mg/L
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Kalcij	82	mg/L
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/1553	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/1553	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1553	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1553	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/1553	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,6	°N
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/1549	28.02.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Kalcij	83	mg/L
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1554	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/1554	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1554	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1554	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1554	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,8	°N
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/1550	28.02.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1555	28.02.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/1555	28.02.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1555	28.02.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1555	28.02.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1555	28.02.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1556	28.02.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/1556	28.02.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	7,7	°C
2024/1556	28.02.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1556	28.02.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1556	28.02.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	49	cfu/mL
2024/1556	28.02.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1760	05.03.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/1760	05.03.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1760	05.03.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1760	05.03.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1760	05.03.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1763	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/1763	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1763	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1763	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1763	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,001	
2024/1741	05.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/1764	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/1764	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1764	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/1764	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1764	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/1742	05.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1761	05.03.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/1761	05.03.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1761	05.03.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1761	05.03.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1761	05.03.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1766	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,29	mg/L
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/1766	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/1766	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1766	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1766	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1766	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,29	mg/L
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/1743	05.03.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1809	06.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/1809	06.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1809	06.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1809	06.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1809	06.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/1798	06.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/1853	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/1853	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1853	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1853	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1853	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/1854	07.03.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1883	08.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/1883	08.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1883	08.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1883	08.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1883	08.03.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-

2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,52	mg/L
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/2013	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/2013	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2013	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2013	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/2013	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20	mg/L
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/1992	12.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2024	12.03.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2024	12.03.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/2024	12.03.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2024	12.03.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2024	12.03.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2023	12.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2023	12.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2023	12.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2023	12.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2023	12.03.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2022	12.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2022	12.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2022	12.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2022	12.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/2022	12.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2181	18.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/2181	18.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2181	18.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2181	18.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2024/2181	18.03.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	62	cfu/mL
2024/2344	22.03.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2344	22.03.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2344	22.03.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2344	22.03.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2344	22.03.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2343	22.03.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/2343	22.03.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2343	22.03.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2343	22.03.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2343	22.03.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2342	22.03.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/2342	22.03.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2342	22.03.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2342	22.03.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2342	22.03.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2468	26.03.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/2468	26.03.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2468	26.03.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2468	26.03.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2468	26.03.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2460	26.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/2460	26.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/2460	26.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2460	26.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2460	26.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2460	26.03.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/2459	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/2459	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2459	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2459	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2459	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/2475	26.03.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2480	26.03.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2480	26.03.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/2480	26.03.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	6	cfu/mL
2024/2480	26.03.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2480	26.03.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2484	26.03.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2484	26.03.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/2484	26.03.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/2484	26.03.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2484	26.03.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2481	26.03.2024 12:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2481	26.03.2024 12:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/2481	26.03.2024 12:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2481	26.03.2024 12:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2481	26.03.2024 12:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,1	NTU
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2667	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/2667	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2667	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2667	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2667	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/2672	03.04.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2666	03.04.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/2666	03.04.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2666	03.04.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2666	03.04.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2666	03.04.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2706	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/2706	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2706	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2706	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2706	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/2696	04.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,1	°C

2024/2707	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/2707	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2707	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2707	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2707	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/2697	04.04.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2711	04.04.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/2711	04.04.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2711	04.04.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2711	04.04.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/2711	04.04.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2875	09.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2875	09.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/2875	09.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/2875	09.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2875	09.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2873	09.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2873	09.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/2873	09.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/2873	09.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL
2024/2873	09.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2874	09.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/2874	09.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/2874	09.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/2874	09.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/2874	09.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/2977	12.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/2977	12.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2977	12.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2977	12.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/2977	12.04.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2978	12.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/2978	12.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2978	12.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2978	12.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	50	cfu/mL
2024/2978	12.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL
2024/2985	12.04.2024 11:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/2985	12.04.2024 11:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2985	12.04.2024 11:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2985	12.04.2024 11:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2985	12.04.2024 11:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/3027	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/3027	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3027	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3027	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3027	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/3029	15.04.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/3028	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-

2024/3028	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3028	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3028	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3028	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3031	15.04.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3030	15.04.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,31	mg/L
2024/3030	15.04.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/3030	15.04.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3030	15.04.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3030	15.04.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3030	15.04.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3092	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,76	mg/L
2024/3092	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/3148	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17	°C
2024/3092	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/3092	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/3148	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3148	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3148	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/3148	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3092	17.04.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrat	21,1	mg/L
2024/3342	23.04.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3342	23.04.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3342	23.04.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3342	23.04.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3342	23.04.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3341	23.04.2024 07:50:11	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3341	23.04.2024 07:50:11	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3341	23.04.2024 07:50:11	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3341	23.04.2024 07:50:11	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3341	23.04.2024 07:50:11	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3340	23.04.2024 08:10:59	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	1	MPN/100mL
2024/3340	23.04.2024 08:10:59	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3340	23.04.2024 08:10:59	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/3340	23.04.2024 08:10:59	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL
2024/3340	23.04.2024 08:10:59	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3326	23.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3326	23.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3326	23.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3326	23.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3326	23.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3326	23.04.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/3343	23.04.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Perfluorooktanojska kislina	0,00075	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Molibden	<0.1	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Triat	<0.004	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	311	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Flutriafol	<0.01	ug/L

2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	4-metil-1H-benzotriazol	0,005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1H-benzotriazol	0,028	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tepaloksidim	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Silicij (SiO2)	2,8	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Mangan	<0.1	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	m- alkaliteta	5,1	mmol/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Bromat	<3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Toluen	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Diuron	<0.007	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,279	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klorit	<0.05	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Monuron	<0.010	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metalaksil	<0.001	ug/L

2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	MCPP	<0.013	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	MCPB	<0.022	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	MCPA	<0.013	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Malation	<0.006	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Linuron	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Okus	brez posebnosti	-
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	pH vrednost (na terenu)	7,6	-
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,6	°N
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	513	uS/cm
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Aluminij	0,96	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Atrazin	0,008	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Nitrat	13,8	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Kalcij	82	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Kalij	1,6	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Vonj	brez posebnosti	-
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Sulfat	9,94	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Natrij	13	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Motnost	0,05	NTU
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klorid	8,93	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Selen	0,14	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Svinec	<0.1	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	0,0078	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Krom	0,58	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Fluorid	<0.04	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Bor	0,019	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Benzen	<0.3	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Baker	0,0015	mg/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Arzen	<0.1	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Antimon	<0.05	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Simazin	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Propazin	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metolaklor	<0.011	ug/L

2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Desetilatrazin	<0.009	ug/L
2024/3357	25.04.2024 08:20:21	E2 - Šentvid	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3388	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/3388	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,8	-
2024/3388	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3388	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3388	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3388	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3435	25.04.2024 12:35:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3436	26.04.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/3436	26.04.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3436	26.04.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3436	26.04.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3436	26.04.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3521	30.04.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3521	30.04.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3521	30.04.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3521	30.04.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3521	30.04.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3520	30.04.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/3520	30.04.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3520	30.04.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3520	30.04.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3520	30.04.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3571	06.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3571	06.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3571	06.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3571	06.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3571	06.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3572	06.05.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3572	06.05.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/3572	06.05.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3572	06.05.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3572	06.05.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3573	06.05.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/3573	06.05.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/3573	06.05.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/3573	06.05.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/3573	06.05.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3825	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,71	mg/L
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/3825	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/3867	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/3825	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/3825	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/3867	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2024/3867	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3867	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2024/3867	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/3825	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,9	mg/L
2024/3843	15.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3853	15.05.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2024/3853	15.05.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3853	15.05.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3853	15.05.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3853	15.05.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,11	NTU
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3855	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/3855	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3855	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3855	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3855	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,002	
2024/3846	15.05.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3854	15.05.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3854	15.05.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/3854	15.05.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3854	15.05.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3854	15.05.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3854	15.05.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3914	16.05.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/3914	16.05.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3914	16.05.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3914	16.05.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3914	16.05.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3915	16.05.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/3915	16.05.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3915	16.05.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3915	16.05.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3915	16.05.2024 07:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/3912	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/3912	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3912	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3912	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3912	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/3901	16.05.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/3911	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/3911	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2024/3911	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3911	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3911	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/3900	16.05.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3913	16.05.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/3913	16.05.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3913	16.05.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3913	16.05.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3913	16.05.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3916	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,34	mg/L
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/3916	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/3916	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3916	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3916	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3916	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,34	mg/L
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/3902	16.05.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3910	16.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/3910	16.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3910	16.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3910	16.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL
2024/3910	16.05.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/4052	21.05.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4052	21.05.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4052	21.05.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4052	21.05.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4052	21.05.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4051	21.05.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4051	21.05.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/4051	21.05.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4051	21.05.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4051	21.05.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4050	21.05.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4050	21.05.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/4050	21.05.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4050	21.05.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4050	21.05.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	497	uS/cm
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/4083	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/4083	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4083	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4083	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4083	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/4070	22.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4084	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/4084	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4084	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4084	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4084	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/4071	22.05.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4082	22.05.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2024/4082	22.05.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4082	22.05.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4082	22.05.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4082	22.05.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4251	28.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2024/4251	28.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4251	28.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4251	28.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4251	28.05.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/4282	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/4282	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4282	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4282	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4282	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/4269	29.05.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/4396	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/4396	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4396	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4396	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4396	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/4382	03.06.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/4397	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/4397	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4397	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4397	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4397	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	

2024/4383	03.06.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4394	03.06.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,7	°C
2024/4394	03.06.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4394	03.06.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4394	03.06.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4394	03.06.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4395	03.06.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/4395	03.06.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4395	03.06.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4395	03.06.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/4395	03.06.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/4455	04.06.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4455	04.06.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4455	04.06.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4455	04.06.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4455	04.06.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4454	04.06.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4454	04.06.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/4454	04.06.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/4454	04.06.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4454	04.06.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4452	04.06.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/4452	04.06.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/4452	04.06.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/4452	04.06.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/4452	04.06.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4665	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/4665	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,7	°C
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/4665	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4665	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4665	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4665	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/4650	11.06.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Motnost	0,13	NTU
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/4645	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/4645	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4645	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4645	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4645	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/4663	11.06.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4646	11.06.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,26	mg/L
2024/4646	11.06.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2024/4646	11.06.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4646	11.06.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4646	11.06.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4646	11.06.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4664	11.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,1	°C

2024/4664	11.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4664	11.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4664	11.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4664	11.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4644	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/4644	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/4666	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,8	-
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/4644	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4644	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4644	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4644	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4666	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4666	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4666	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	76	cfu/mL
2024/4666	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	106	cfu/mL
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/4651	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4661	11.06.2024 11:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4868	18.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/4868	18.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4868	18.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4868	18.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4868	18.06.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4866	18.06.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/4866	18.06.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4866	18.06.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4866	18.06.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4866	18.06.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4867	18.06.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/4867	18.06.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4867	18.06.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4867	18.06.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4867	18.06.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4906	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,73	mg/L
2024/4906	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/4936	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/4906	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/4906	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/4936	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4936	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4936	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4936	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4906	19.06.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,9	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Desetilatratin	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Dimetenamid	<0.001	ug/L

2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Propazin	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Simazin	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Antimon	<0.05	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Arzen	<0.1	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Baker	0,0017	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Benzen	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Bor	0,016	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Krom	0,58	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	0,001	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Svinec	<0.1	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Selen	0,18	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	<0.3	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klorid	12,4	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Motnost	0,12	NTU
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Natrij	12	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Sulfat	15,2	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Vonj	brez posebnosti	-
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Kalij	1,6	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Kalcij	82	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Nitrat	21,3	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Atrazin	0,008	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Aluminij	1,5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Dibromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	512	uS/cm
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Kloroform	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Nikelj	0,55	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,6	°N
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	pH vrednost (na terenu)	7,4	-
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Okus	brez posebnosti	-
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Linuron	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Malation	<0.006	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	MCPA	<0.013	ug/L

2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	MCPB	<0.022	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	MCPP	<0.013	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Monuron	<0.010	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klorit	<0.05	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,426	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Diuron	<0.007	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Toluen	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Bromat	<3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	m- alkaliteta	5,1	mmol/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	m,p-Ksilen	<0.3	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Mangan	0,12	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Silicij (SiO2)	2,8	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1H-benzotriazol	0,025	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	4-metil-1H-benzotriazol	0,005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L

2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Flutriafol	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	311	mg/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Trialat	<0.004	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Molibden	<0.1	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/5048	26.06.2024 12:55:41	E2 - Šentvid	Perfluorooktanojska kislina	0,001	ug/L
2024/5166	28.06.2024 07:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19	°C
2024/5166	28.06.2024 07:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5166	28.06.2024 07:55:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5166	28.06.2024 07:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5166	28.06.2024 07:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5167	28.06.2024 08:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2024/5167	28.06.2024 08:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5167	28.06.2024 08:15:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5167	28.06.2024 08:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5167	28.06.2024 08:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5168	28.06.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/5168	28.06.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5168	28.06.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5168	28.06.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5168	28.06.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5169	28.06.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2024/5169	28.06.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5169	28.06.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5169	28.06.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5169	28.06.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5170	28.06.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/5170	28.06.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5170	28.06.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5170	28.06.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5170	28.06.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5171	28.06.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/5171	28.06.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5171	28.06.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5171	28.06.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5171	28.06.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/5269	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/5269	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5269	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5269	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5269	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/5284	02.07.2024 11:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5381	05.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/5381	05.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5381	05.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5381	05.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5381	05.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5382	05.07.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,5	°C

2024/5382	05.07.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5382	05.07.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5382	05.07.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5382	05.07.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5473	08.07.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5473	08.07.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/5473	08.07.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5473	08.07.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5473	08.07.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5471	08.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5471	08.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/5471	08.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5471	08.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5471	08.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5472	08.07.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/5472	08.07.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/5472	08.07.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/5472	08.07.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/5472	08.07.2024 08:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	20,1	°C
2024/5468	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	20,1	°C
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/5468	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5468	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5468	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2024/5468	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5460	08.07.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/5467	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/5467	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5467	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5467	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	40	cfu/mL
2024/5467	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	42	cfu/mL
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5459	08.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5479	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,69	mg/L
2024/5479	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,3	°C
2024/5506	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,3	°C
2024/5479	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/5479	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/5506	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5506	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5506	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5506	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5479	09.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,8	mg/L
2024/5562	10.07.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/5562	10.07.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5562	10.07.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5562	10.07.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5562	10.07.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-

2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/5662	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/5662	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5662	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5662	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5662	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	65	cfu/mL
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5768	17.07.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5881	25.07.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21	°C
2024/5881	25.07.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5881	25.07.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5881	25.07.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5881	25.07.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5882	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,24	mg/L
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,1	°C
2024/5882	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,1	°C
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,9	-
2024/5882	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5882	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5882	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5882	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,24	mg/L
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/5973	25.07.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5891	26.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	20,5	°C
2024/5891	26.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5891	26.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5891	26.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5891	26.07.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/5897	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/5897	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5897	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5897	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5897	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/6003	29.07.2024 09:27:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14	°C

2024/5898	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/5898	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5898	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5898	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5898	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/6004	29.07.2024 09:32:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6013	29.07.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6013	29.07.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/6013	29.07.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6013	29.07.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6013	29.07.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6012	29.07.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	3	MPN/100mL
2024/6012	29.07.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/6012	29.07.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL
2024/6012	29.07.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6012	29.07.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6014	29.07.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6014	29.07.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/6014	29.07.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6014	29.07.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6014	29.07.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6053	31.07.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/6053	31.07.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/6053	31.07.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6053	31.07.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6053	31.07.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6053	31.07.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL
2024/6091	01.08.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,5	°C
2024/6091	01.08.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6091	01.08.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	2	cfu/100mL
2024/6091	01.08.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	71	cfu/mL
2024/6091	01.08.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	118	cfu/mL
2024/6183	06.08.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,2	°C
2024/6183	06.08.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6183	06.08.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6183	06.08.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6183	06.08.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6325	09.08.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,1	°C
2024/6325	09.08.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6325	09.08.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6325	09.08.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6325	09.08.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/6368	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/6368	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6368	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6368	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6368	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/6355	12.08.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm

2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/6369	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/6369	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6369	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/6369	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6369	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/6356	12.08.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6424	13.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/6424	13.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6424	13.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6424	13.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6424	13.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6423	13.08.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/6423	13.08.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6423	13.08.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6423	13.08.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6423	13.08.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6446	14.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/6446	14.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6446	14.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6446	14.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6446	14.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	22	°C
2024/6575	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	22	°C
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/6575	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6575	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6575	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6575	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/6568	20.08.2024 09:25:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6576	20.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,27	mg/L
2024/6576	20.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	23,6	°C
2024/6576	20.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6576	20.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6576	20.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6576	20.08.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2024/6612	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/6612	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6612	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6612	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6612	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/6599	21.08.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6619	21.08.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,2	°C
2024/6619	21.08.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6619	21.08.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6619	21.08.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6619	21.08.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/6700	23.08.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/6700	23.08.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6700	23.08.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6700	23.08.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6700	23.08.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6701	23.08.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/6701	23.08.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6701	23.08.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6701	23.08.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6701	23.08.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6795	27.08.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6795	27.08.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/6795	27.08.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6795	27.08.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6795	27.08.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6796	27.08.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/6796	27.08.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/6796	27.08.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/6796	27.08.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/6796	27.08.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/6810	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,55	mg/L
2024/6810	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,6	°C
2024/6847	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	21,6	°C
2024/6810	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/6810	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/6847	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6847	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6847	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/6847	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL
2024/6810	28.08.2024 06:50:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,2	mg/L
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6881	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm
2024/6881	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)		°C
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/6881	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6881	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6881	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6881	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/6870	29.08.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/6884	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	/	°C
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/6884	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6884	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6884	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6884	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/6871	29.08.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6878	29.08.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,01	mg/L
2024/6878	29.08.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)		°C
2024/6878	29.08.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6878	29.08.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6878	29.08.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL

2024/6878	29.08.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7012	03.09.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7012	03.09.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/7012	03.09.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/7012	03.09.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7012	03.09.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7013	03.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7013	03.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/7013	03.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/7013	03.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7013	03.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/7169	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/7169	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7169	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7169	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7169	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/7172	09.09.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/7168	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/7168	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7168	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7168	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7168	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/7170	09.09.2024 11:05:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7339	12.09.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	20,9	°C
2024/7339	12.09.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7339	12.09.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7339	12.09.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7339	12.09.2024 10:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7340	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,23	mg/L
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	22,3	°C
2024/7340	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	22,3	°C
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,8	-
2024/7340	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7340	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7340	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7340	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,23	mg/L
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/7335	12.09.2024 10:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Aluminij	<0.9	ug/L

2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Molibden	0,11	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Svinec	<0.1	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Krom	0,52	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Selen	0,14	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluoropentanojska kislina	0,0012	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluorononanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluoroheptanojska kislina	0,00055	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluoroheksanojska kislina	0,0014	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluorobutanojska kislina	0,0017	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Nitrit	0,0063	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Nitrat/50+nitrit/3	0,392	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	m-Alkaliteta	5,1	mmol/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Krom (VI)	<10	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonati	311	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Amonij	<0.01	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Temperatura vode	19,4	°C
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	pH	7,3	-
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Uran	0,41	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Skupna trdota	15,1	°N
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1H-benzotriazol	0,024	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Mangan	0,18	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Perfluorooktansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Bromat	<3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	o-ksilen	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Toluen	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Diklorometan	<0.6	ug/L

2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Diuron	<0.007	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorit	<0.05	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Monuron	<0.010	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	MCPP	<0.013	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	MCPB	<0.022	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	MCPA	<0.013	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Malation	<0.006	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Linuron	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Okus	brez posebnosti	-
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L

2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Nitrat	19,5	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Kalcij	78	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Kalij	1,2	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Železo	<40	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Vonj	brez posebnosti	-
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Sulfat	15,8	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Natrij	9,6	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Motnost	0,03	NTU
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Klorid	10,8	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Bor	0,018	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Benzen	<0.3	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Baker	0,0031	mg/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Simazin	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Propazin	<0.009	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Živo srebro	0,036	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Arzen	<0.1	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Antimon	<0.05	ug/L
2024/7390	17.09.2024 10:50:31	E2 - Šentvid	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/7560	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/7560	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7560	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7560	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7560	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/7557	18.09.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7561	18.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2024/7561	18.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7561	18.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7561	18.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7561	18.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7684	20.09.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/7684	20.09.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7684	20.09.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7684	20.09.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/7684	20.09.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7685	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/7686	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2024/7685	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7685	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	2	cfu/100mL
2024/7685	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/7685	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7686	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7686	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7686	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7686	20.09.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7687	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/7683	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,3	°C
2024/7687	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7687	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7687	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7687	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7683	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7683	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7683	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7683	20.09.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/7722	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,6	-
2024/7722	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7722	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7722	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	35	cfu/mL
2024/7722	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	39	cfu/mL
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/7742	23.09.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7821	24.09.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7821	24.09.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/7821	24.09.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL
2024/7821	24.09.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	6	cfu/mL
2024/7821	24.09.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7820	24.09.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/7820	24.09.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2024/7820	24.09.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	3	cfu/mL
2024/7820	24.09.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/7820	24.09.2024 12:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/7804	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,54	mg/L
2024/7804	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/7853	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2024/7804	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/7804	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/7853	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7853	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7853	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	237	cfu/mL
2024/7853	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	134	cfu/mL
2024/7804	25.09.2024 07:30:00	E2 - Šentvid	Nitrat	20,1	mg/L
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/8028	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/8028	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8028	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8028	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8028	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7996	30.09.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	500	uS/cm
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/8029	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18	°C
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/8029	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8029	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8029	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8029	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7997	30.09.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8303	07.10.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8303	07.10.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/8303	07.10.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8303	07.10.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8303	07.10.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8304	07.10.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8304	07.10.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/8304	07.10.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8304	07.10.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8304	07.10.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8415	10.10.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16	°C
2024/8415	10.10.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8415	10.10.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8415	10.10.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8415	10.10.2024 08:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8416	10.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/8416	10.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8416	10.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8416	10.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	36	cfu/mL
2024/8416	10.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL
2024/8443	11.10.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	19,3	°C
2024/8443	11.10.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8443	11.10.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8443	11.10.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8443	11.10.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8444	11.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/8444	11.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8444	11.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8444	11.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8444	11.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8549	15.10.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15	°C
2024/8549	15.10.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8549	15.10.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8549	15.10.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8549	15.10.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/8550	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/8550	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8550	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8550	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8550	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/8539	15.10.2024 11:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	0,003	mg/L

2024/8653	17.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/8653	17.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8653	17.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8653	17.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8653	17.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8654	17.10.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/8654	17.10.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8654	17.10.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8654	17.10.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/8654	17.10.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	62	cfu/mL
2024/8655	17.10.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/8655	17.10.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8655	17.10.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8655	17.10.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8655	17.10.2024 11:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	142	cfu/mL
2024/8738	21.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8738	21.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/8738	21.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/8738	21.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8738	21.10.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8737	21.10.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/8737	21.10.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/8737	21.10.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	4	cfu/mL
2024/8737	21.10.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/8737	21.10.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8775	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/8775	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/8775	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8775	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8775	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8775	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/8760	22.10.2024 10:35:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	0,003	mg/L
2024/8784	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,43	mg/L
2024/8784	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/8845	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/8784	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/8784	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/8845	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8845	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8845	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8845	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8784	23.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Nitrat	19,6	mg/L
2024/8987	28.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/8987	28.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8987	28.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8987	28.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8987	28.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/9022	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,9	°C

2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9022	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9022	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9022	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9022	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9027	29.10.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/9023	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9023	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9023	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9023	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/9023	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	119	cfu/mL
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/9028	29.10.2024 09:05:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/9016	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9016	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9016	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9016	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9016	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/9025	29.10.2024 09:35:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9024	29.10.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,29	mg/L
2024/9024	29.10.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/9024	29.10.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9024	29.10.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9024	29.10.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9024	29.10.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9021	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,21	mg/L
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/9021	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/9021	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9021	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9021	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9021	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,21	mg/L
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/9026	29.10.2024 12:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9142	05.11.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/9142	05.11.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9142	05.11.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9142	05.11.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/9142	05.11.2024 07:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/9141	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9141	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9141	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9141	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9141	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/9125	05.11.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/9144	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9144	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9144	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9144	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL
2024/9144	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	82	cfu/mL
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/9126	05.11.2024 08:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/9145	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9145	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9145	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9145	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9145	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	99	cfu/mL
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/9127	05.11.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9140	05.11.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/9140	05.11.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9140	05.11.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9140	05.11.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9140	05.11.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9143	05.11.2024 11:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/9143	05.11.2024 11:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9143	05.11.2024 11:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9143	05.11.2024 11:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9143	05.11.2024 11:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9306	11.11.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9306	11.11.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/9306	11.11.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9306	11.11.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9306	11.11.2024 09:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9305	11.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9305	11.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/9305	11.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL

2024/9305	11.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9305	11.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9469	15.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/9469	15.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9469	15.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9469	15.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9469	15.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9470	15.11.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2024/9470	15.11.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9470	15.11.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9470	15.11.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9470	15.11.2024 10:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/9593	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/9593	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9593	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9593	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9593	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9577	19.11.2024 10:20:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9594	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/9594	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9594	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9594	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9594	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/9578	19.11.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9595	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,29	mg/L
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/9595	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/9595	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9595	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9595	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9595	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,29	mg/L
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/9579	19.11.2024 11:25:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/9676	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/9676	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9676	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9676	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9676	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9672	21.11.2024 08:05:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9678	21.11.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9678	21.11.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2024/9678	21.11.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/9678	21.11.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9678	21.11.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9677	21.11.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9677	21.11.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9677	21.11.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9677	21.11.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9677	21.11.2024 09:00:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9754	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Volumen-alkalitet	5,64	mL
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,28	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Natrij	11	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Kalcij	83	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Magnezij	18	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Vsota kationov (izračun)	6,1	mekv/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/9754	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,5	-
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Hidrogenkarbonat	344	mg/L
2024/9754	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9754	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Kalij	1,6	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Skupna trdota (izračun)	15,8	°N
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Nitrat	19	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Bromid	0,015	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Klorid	11,7	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Sulfat	16,7	mg/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Vsota anionov (izračun)	6,6	mekv/L
2024/9736	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Razlika ekvivalentov ionov	8,2	%
2024/9754	25.11.2024 09:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9753	25.11.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/9753	25.11.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/9753	25.11.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/9753	25.11.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/9753	25.11.2024 09:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/9796	26.11.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/9796	26.11.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/9796	26.11.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	76	cfu/mL
2024/9796	26.11.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	77	cfu/mL
2024/9796	26.11.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9796	26.11.2024 10:25:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-

2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/9815	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Nitratri dušik	4,24	mg/L
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/9815	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9842	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,3	-
2024/9815	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/9815	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/9842	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	20	cfu/mL
2024/9842	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9842	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9842	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/9815	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Nitrat	18,8	mg/L
2024/9829	27.11.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/10012	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11	°C
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/10012	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10012	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10012	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10012	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/9997	03.12.2024 07:00:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	500	uS/cm
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/10015	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/10015	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10015	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL
2024/10015	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10015	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9998	03.12.2024 07:40:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/10016	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/10016	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10016	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	79	cfu/mL
2024/10016	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10016	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	

2024/9999	03.12.2024 07:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO ₂ -	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10011	03.12.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2024/10011	03.12.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10011	03.12.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10011	03.12.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10011	03.12.2024 08:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10013	03.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/10013	03.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10013	03.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10013	03.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10013	03.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10014	03.12.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/10014	03.12.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10014	03.12.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	32	cfu/mL
2024/10014	03.12.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10014	03.12.2024 09:40:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10273	10.12.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10273	10.12.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/10273	10.12.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10273	10.12.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10273	10.12.2024 08:35:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10274	10.12.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL
2024/10274	10.12.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/10274	10.12.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL
2024/10274	10.12.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL
2024/10274	10.12.2024 08:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL
2024/10256	10.12.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,28	mg/L
2024/10256	10.12.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2024/10256	10.12.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10256	10.12.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10256	10.12.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10256	10.12.2024 10:55:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10255	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/10255	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8	°C
2024/10255	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10255	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10255	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10255	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	1,9	ug/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Triklorometan (kloroform)	0,4	ug/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	0,8	ug/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	0,7	ug/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Bromat	<0.003	mg/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Klorat	0,21	mg/L
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8	°C
2024/10247	10.12.2024 12:10:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Dibromoklorometan	0,3	ug/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Bromat	<0.003	mg/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Klorat	<0.05	mg/L
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/10288	11.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Amonij NH ₄ ⁺	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2024/10336	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/10336	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/10336	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10336	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10336	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/10324	12.12.2024 09:45:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10430	17.12.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/10430	17.12.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10430	17.12.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10430	17.12.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10430	17.12.2024 10:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10431	17.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/10431	17.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10431	17.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10431	17.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10431	17.12.2024 11:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10483	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Nitratni dušik	4,21	mg/L
2024/10483	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/10519	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/10483	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/10483	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/10519	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL
2024/10519	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL
2024/10519	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10519	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10483	19.12.2024 08:20:00	E2 - Šentvid	Nitrat	18,6	mg/L
2024/10527	19.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/10527	19.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10527	19.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10527	19.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10527	19.12.2024 09:20:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	496	uS/cm
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/10529	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,4	-
2024/10529	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10529	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10529	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10529	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0	
2024/10514	19.12.2024 09:50:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Vonj	brez	-
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2024/10528	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	pH-vrednost	7,7	-
2024/10528	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10528	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10528	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10528	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/10513	19.12.2024 10:15:00	E2 - Šentvid	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10592	23.12.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2024/10592	23.12.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10592	23.12.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10592	23.12.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10592	23.12.2024 08:30:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/10591	23.12.2024 08:45:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/10591	23.12.2024 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10591	23.12.2024 08:45:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10591	23.12.2024 08:45:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10591	23.12.2024 08:45:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10693	31.12.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/10693	31.12.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10693	31.12.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10693	31.12.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10693	31.12.2024 10:05:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10694	31.12.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/10694	31.12.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10694	31.12.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10694	31.12.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10694	31.12.2024 10:10:00	E2 - Šentvid	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL