



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

2024.05.15 11:48:56

MATIC MOLAN
OPKV

Preverjanje istovetnosti dokumenta
<http://www.nlzoh.si/istovetnost>

Poročilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-24/43588

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Maribor, 15.05.2024

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

Oddelek za pitne in kopalne vode
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 1/5

Orbita[®]LIMS ver.: 1.8.12.0
verzija predloge poročila: 1.5



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2024/3352
Številka vzorca: 24/43588
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA
CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 25.04.2024 08:15
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 25.04.2024 12:33

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.8	°C		/	/
pH	7.4			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	529	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			/	/
Okus	brez posebnosti			/	/
Motnost	0.31	NTU		4	skladen
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Pesticidi - fenoksialkanojski					
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L		0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L		0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L		0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L		0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L		0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L		0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L		0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L		0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L		0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L		0.1	skladen



Anorganski parametri

Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Klorid	31.0	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Nitrat	17.3	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	16.3	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen

Kovine

Bor	0.029	mg/L		1.5	skladen
Mangan	0.38	µg/L		50	skladen
Aluminij	4.2	µg/L		200	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		10	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Baker	0.0017	mg/L		2	skladen
Kadmij	<0.02	µg/L		5	skladen
Krom	9.6	µg/L		50	skladen
Nikelj	<0.1	µg/L		20	skladen
Selen	0.20	µg/L		20	skladen
Svinec	<0.1	µg/L		10	skladen
Kalcij	82	mg/L		/	/
Magnezij	19	mg/L		/	/
Natrij	16	mg/L		200	skladen
Kalij	1.3	mg/L		/	/
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki

Benzen	<0.3	µg/L		1	skladen
m,p-Ksilen (m,p- Ksilen *)	<0.3	µg/L		/	/
o-Ksilen	<0.3	µg/L		/	/
Toluen	<0.3	µg/L		/	/

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L		10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		10	skladen
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		100	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		3	skladen
Trikloroeten (Trikloroeten (trikloroetilen) *)	<0.5	µg/L		10	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen

Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	C	/	/
-------------------------------	------	------	---	---	---



Pesticidi

Glifosat	<0.09	µg/L	0.1	skladen
----------	-------	------	-----	---------

Pesticidi - sulfonilurea

Amidosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Foramsulfuron	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Prosulfuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Triasulfuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.004	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Aminometil fosfonska kislina	<0.09	µg/L	0.1	skladen
Cibutrin	<0.0025	µg/L	0.1	skladen
Diklorfos	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	0.068	µg/L	0.5	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Klomazon	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	0.031	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	0.037	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi in metaboliti

Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Fluorid	<0.04	mg/L	F	1.5	skladen
Nitrit	0.0071	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Skupna trdoča	15.9	°N		/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/20295-24/43588-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-24/20295-24/43588-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-19/20295-24/43588-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	2024/3352				
Matriks:	Pitna voda				
Številka vzorca:	24/43588				
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo				
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)				
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.				
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana				
Naročilo:	Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024				
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.				
Plan vzorčenja:	DN 210623, 25.04.2024				
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje I				
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007				
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem				
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca		Datum poročila:	15.05.2024
Datum in ura:	25.04.2024 08:15	Datum in ura:	25.04.2024 12:33		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV	Sprejel:	Andrej Povše		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	12.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	25.04.24 25.04.24
pH	7.4			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	25.04.24 25.04.24
Meritev opravljena pri T = 13.0 °C					
Električna prevodnost (20°C)	529	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	25.04.24 25.04.24
Meritev opravljena pri T = 12.8 °C					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	25.04.24 25.04.24
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	25.04.24 25.04.24
Motnost	0.31	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	25.04.24 25.04.24
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	0.068	#	µg/L	Izračun, MB	09.05.24 15.05.24

Splošni fizikalno-kemijski parametri



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0.348 #	mg/L		Laboratorijska metoda- izračuni, NM	08.05.24 15.05.24

Kraj izvedbe preiskav:

MB - Prvomajska ulica 1, Maribor

NM - Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 15.05.2024 11:48

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nizoh.si/istovetnost>.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



SLOVENSKA
AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. neakreditirano
se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/43588-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 2024/3352
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/43588
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca
Datum in ura: 25.04.2024 08:15
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Sprejem vzorca
Datum in ura: 25.04.2024 12:33
Sprejel: Andrej Povše
Datum poročila: 13.05.2024

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Hidrogenkarbonati	293	mg/L	HCO ₃	SIST EN ISO 9963-1: 1998, NM	29.04.24 29.04.24
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Pesticidi - fenoksialkanojski					
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
MCPP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/43588-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	08.05.24 08.05.24
Klorid	31.0	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ¹⁾ , NM	06.05.24 07.05.24
Nitrat	17.3	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ¹⁾ , NM	06.05.24 07.05.24
Sulfat	16.3	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ¹⁾ , NM	06.05.24 07.05.24
Kovine					
Krom (VI)	<10	µg/L	Cr ⁶⁺	SIST EN ISO 23913: 2009, NM	26.04.24 26.04.24
Bor	0.029	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Mangan	0.38	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Aluminij	4.2	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Antimon	<0.05	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Arzen	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Baker	0.0017	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Kadmij	<0.02	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Krom	9.6	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Molibden	0.11	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Nikelj	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Selen	0.20	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Svinec	<0.1	µg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Kalcij	82	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Magnezij	19	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Natrij	16	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Kalij	1.3	mg/L		ISO 17294-2:2023, NM	30.04.24 30.04.24
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	25.04.24 26.04.24



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/43588-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
Benzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
m,p- Ksilen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
o-Ksilen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Toluen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Heksakloroetan	<0.4 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Etilbenzen	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5 #	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[2] , NM	29.04.24 06.05.24
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Bromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[2] , NM	29.04.24 06.05.24
Dibromodiklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[2] , NM	29.04.24 06.05.24
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Diklorometan	<0.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	29.04.24 06.05.24
Organska onesnaževala					
1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	29.04.24 30.04.24



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/43588-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
1H-benzotriazol	0.032	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	29.04.24 30.04.24
4-metil-1H-benzotriazol	0.21 #	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	29.04.24 30.04.24
5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	µg/L		ND-OKAMB-111, izdaja 6, MB	29.04.24 30.04.24
Perfluorooktanojska kislina	0.0018	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	26.04.24 10.05.24
Perfluorooktansulfonska kislina	0.0080	µg/L		SIST ISO 25101:2010, modif., MB	26.04.24 10.05.24
Organski parametri					
Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	25.04.24 25.04.24
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	<6	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005 ^[9] , NM	30.04.24 30.04.24
Osnovni parametri					
Silicij	2.7	mg/L	Si	SM 4500-SiO ₂ -C: 2017, NM	29.04.24 29.04.24
Ostali parametri					
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	10.05.24 13.05.24
Pesticidi					
Glifosat	<0.09 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	10.05.24 13.05.24
Pesticidi - sulfonilurea					
Amidosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Foramsulfuron	<0.014	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Jodosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Mezotrion	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Primisulfuron-metil	<0.014	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Prosulfuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Triasulfuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Tribenuron-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24
Tritosulfuron	<0.004	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	29.04.24 06.05.24



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/43588-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pesticidi in metaboliti					
Aklonifen	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Aminometil fosfonska kislina	<0.09 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	10.05.24 13.05.24
Bifenoks	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Cibutrin	<0.0025 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Cimoksanil	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Diklorfos	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Flutriafol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Karbendazim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Kvinoksifen	<0.009 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Oksadiazon	<0.005 #	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Tepaloksdim	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Tiofanat-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Trialat	<0.004 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Klorbromuron	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Klomazon	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metobromuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Atrazin	0.031	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Atrazin, Desetil-	0.037	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	30.04.24 08.05.24



NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-24/43588-K

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	26.04.24 26.04.24
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	26.04.24 26.04.24
Fluorid	<0.04	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ¹⁾ , NM	06.05.24 07.05.24
Fosfat-orto	<0.006	mg/L	PO ₄ ³⁻	ISO 15681-2:2018, NM	26.04.24 26.04.24
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	25.04.24 26.04.24
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022, NM	25.04.24 26.04.24
Nitrit	0.0071	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395:1996, NM	26.04.24 26.04.24
Skupna trdota	15.9 #	°N		Izračun, NM	30.04.24 30.04.24

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

[2] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

[3] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sežig v toku kisika pri 1000 C, kulometrična titracija). Nefiltriran vzorec.

Kraj izvedbe preiskav:

NM - OKA Novo mesto, Dalmatinova ulica 3, Novo mesto

MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Elektronsko potrdili:

dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

OKA Maribor

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ. dipl. inž. kem. inž. ob 13.05.2024 12:08:46

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-19/20295-24/43588-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2024/3352
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 24/43588; Lab. št.: 24/4275
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 3234N/19-TIS - Aneks št. 1
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje I
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 29.04.2024
Datum in ura: 25.04.2024 08:15 **Datum in ura:** 25.04.2024 12:54
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV **Prevzel:** Petra Vovko

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.04.2024 26.04.2024
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.04.2024 26.04.2024
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.04.2024 26.04.2024
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	25.04.2024 29.04.2024
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	25.04.2024 29.04.2024
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	25.04.2024 29.04.2024

Analitik:
Barbara Hrastar, mag.mol.funk.biol.

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 29.04.2024 14:11:41

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.