

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/416	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/416	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/416	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/416	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/416	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/416	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/433	17.01.2024 10:24:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,04	mg/L
2024/417	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,04	mg/L
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	493	uS/cm
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	7,9	°C
2024/417	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	7,9	°C
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,9	-
2024/417	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/417	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/417	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/417	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/434	17.01.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,11	mg/L
2024/418	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,11	mg/L
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/418	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/418	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/418	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/418	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/418	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/435	17.01.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	499	uS/cm
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pseudomonas aeruginosa	0	cfu/100mL
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/415	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,25	mg/L
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/432	17.01.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/968	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/968	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/968	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/968	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/968	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/968	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/954	06.02.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/967	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	500	uS/cm
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	6,4	°C
2024/967	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	6,4	°C
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,9	-
2024/967	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/967	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/967	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/967	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/953	06.02.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/966	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/966	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/966	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/966	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/966	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/966	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0012	
2024/952	06.02.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,16	mg/L
2024/1612	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,16	mg/L
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1612	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/1612	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1612	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1612	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL

2024/1612	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/1607	29.02.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2313	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2313	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/2313	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2313	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2313	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2313	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/2328	21.03.2024 09:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/2312	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9	°C
2024/2312	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9	°C
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,9	-
2024/2312	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2312	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2312	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2312	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/2327	21.03.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/2325	21.03.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2307	21.03.2024 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/2307	21.03.2024 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/2307	21.03.2024 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2307	21.03.2024 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2307	21.03.2024 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2307	21.03.2024 10:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2311	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/2311	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/2311	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2311	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2311	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2311	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	

2024/2326	21.03.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/2810	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/2810	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/2810	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2810	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2810	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2810	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/2821	08.04.2024 07:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,16	mg/L
2024/2813	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,16	mg/L
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	513	uS/cm
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/2813	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/2813	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2813	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2813	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2813	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/2822	08.04.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/2916	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	510	uS/cm
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/2916	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/2916	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2916	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2916	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2916	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/2901	10.04.2024 09:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,04	mg/L
2024/2943	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,04	mg/L
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/2943	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/2943	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2943	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2943	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2024/2943	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/2937	11.04.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-

2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/3668	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/3668	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/3668	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3668	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3668	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3668	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/3645	08.05.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/3667	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3667	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13	°C
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/3667	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3667	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3667	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3667	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/3644	08.05.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/3665	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/3665	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/3665	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3665	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3665	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3665	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/3642	08.05.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/3666	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/3666	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/3666	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3666	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3666	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3666	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/3643	08.05.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/4457	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/4457	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/4457	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4457	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4457	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4457	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/4444	04.06.2024 08:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/4456	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	502	uS/cm
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/4456	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,6	°C
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/4456	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4456	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4456	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4456	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/4443	04.06.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/4453	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/4453	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/4453	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4453	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4453	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4453	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/4442	04.06.2024 10:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,06	mg/L
2024/4722	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,06	mg/L
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/4722	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/4722	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4722	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4722	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4722	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/4735	13.06.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/5648	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L

2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	506	uS/cm
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	19	°C
2024/5648	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	19	°C
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/5648	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5648	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5648	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5648	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/5739	16.07.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/5649	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/5649	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/5649	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5649	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5649	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5649	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/5740	16.07.2024 08:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/5646	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	522	uS/cm
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	20,3	°C
2024/5646	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	20,3	°C
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/5646	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5646	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5646	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/5646	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/5737	16.07.2024 08:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/5647	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/5647	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/5647	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5647	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5647	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/5647	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	30	cfu/mL
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/5738	16.07.2024 09:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L

2024/6491	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/6491	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/6491	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6491	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6491	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6491	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/6485	19.08.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/6492	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/6492	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/6492	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6492	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6492	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6492	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/6486	19.08.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/6490	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/6490	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/6490	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6490	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6490	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6490	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/6484	19.08.2024 09:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,04	mg/L
2024/6598	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,04	mg/L
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/6598	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/6598	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6598	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6598	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2024/6598	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0	
2024/6592	21.08.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-

2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/7085	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/7085	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/7085	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7085	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7085	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7085	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/7074	05.09.2024 07:10:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/7084	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/7084	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,9	-
2024/7084	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7084	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7084	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7084	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7073	05.09.2024 07:40:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/7082	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	21,8	°C
2024/7082	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	21,8	°C
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/7082	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7082	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7082	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7082	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0	
2024/7071	05.09.2024 08:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7083	05.09.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/7083	05.09.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2024/7083	05.09.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7083	05.09.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7083	05.09.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7083	05.09.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Aluminij	4,6	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Molibden	0,12	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Svinec	<0.1	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Krom	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Selen	0,11	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit	0,0058	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrat/50+nitrit/3	0,087	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monobromooacetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	m-Alkaliteta	6,1	mmol/L

2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Krom (VI)	<10	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Hidrogenkarbonati	372	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij	<0.01	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura vode	18,7	°C
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH	7,3	-
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	N,N-dietyl-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Atrazin, Desetil-	0,013	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Uran	0,44	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Skupna trdota	17,4	°N
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mangan	0,96	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bromat	<3	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	kinoksifen	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Diuron	<0.007	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,11	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorat	<0.05	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorit	0,055	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Tiakloprid	<0.007	ug/L

2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monuron	<0.010	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	MCPP	<0.013	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	MCPB	<0.022	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	MCPA	<0.013	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Malation	<0.006	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Linuron	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Okus	brez posebnosti	-
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrat	4,25	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Magnezij	35	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kalcij	67	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Kalij	0,54	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Železo	<40	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez posebnosti	-
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Sulfat	9,13	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Natrij	2,8	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,06	NTU
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorid	3,97	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Bor	0,0041	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Baker	0,0011	mg/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Simazin	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Propazin	<0.009	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Arzen	0,15	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Antimon	<0.05	ug/L
2024/7393	17.09.2024 10:56:45	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nikelj	<0.1	ug/L
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-

2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,06	mg/L
2024/8181	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,06	mg/L
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/8181	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/8181	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8181	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8181	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8181	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8186	03.10.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8182	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/8182	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/8182	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8182	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8182	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8182	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/8187	03.10.2024 11:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8183	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/8183	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/8183	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8183	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8183	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	54	cfu/mL
2024/8183	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	51	cfu/mL
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/8188	03.10.2024 11:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/8180	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/8180	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/8180	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8180	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8180	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8180	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/8185	03.10.2024 12:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9206	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/9206	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,7	-
2024/9206	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9206	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9206	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9206	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/9199	07.11.2024 08:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9205	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/9205	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/9205	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9205	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9205	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9205	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/9198	07.11.2024 09:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,06	mg/L
2024/9202	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,06	mg/L
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,78	mg/L
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/9202	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	15,5	°C
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,5	-
2024/9202	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9202	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9202	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9202	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9196	07.11.2024 09:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/9550	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/9550	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,3	-
2024/9550	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9550	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9550	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9550	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0008	

2024/9528	18.11.2024 11:00:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9958	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,12	mg/L
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	0,36	NTU
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/9958	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-
2024/9958	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9958	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9958	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9958	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/9945	02.12.2024 08:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9959	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,08	mg/L
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	504	uS/cm
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/9959	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,8	-
2024/9959	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9959	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9959	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9959	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9946	02.12.2024 10:30:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/9960	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,1	mg/L
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	509	uS/cm
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9960	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,6	-
2024/9960	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9960	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9960	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9960	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/9947	02.12.2024 10:50:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10253	10.12.2024 10:18:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,07	mg/L
2024/10253	10.12.2024 10:18:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2024/10253	10.12.2024 10:18:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorat	<0.05	mg/L
2024/10253	10.12.2024 10:18:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Klorit	<0.05	mg/L
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vonj	brez	-
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/10396	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Prosti klordioksid (na terenu)	0,14	mg/L
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Električna prevodnost (20°C)	515	uS/cm
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/10396	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Temperatura (na terenu)	12	°C
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	pH-vrednost	7,4	-

2024/10396	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10396	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10396	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10396	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/10383	16.12.2024 11:20:00	M - Vodovodni sistem Pijava Gorica	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L