

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2025/45	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/45	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/45	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/45	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/45	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/45	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/53	06.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/241	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2025/241	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/241	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/241	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/241	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,55	mg/L
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	487	uS/cm
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	7,6	°C
2025/231	13.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/242	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/242	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/242	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/242	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/242	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	480	uS/cm
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/232	13.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/302	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/302	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2025/302	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	51	cfu/mL
2025/302	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/302	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/310	15.01.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/301	15.01.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/301	15.01.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/301	15.01.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/301	15.01.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/301	15.01.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/301	15.01.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/303	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/303	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2025/303	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/303	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL
2025/303	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/303	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	481	uS/cm
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2025/311	15.01.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/461	21.01.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/461	21.01.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/461	21.01.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2025/461	21.01.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/461	21.01.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aluminij	<0.9	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Antimon	<0.05	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Arzen	<0.1	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Molibden	<0.1	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikelj	<0.1	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Svinec	0,11	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Živo srebro	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Selen	<0.1	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit	<0.001	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat/50+nitrit/3	0,143	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	m-Alkaliteta	5,7	mmol/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonati	348	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fosfat-orto	0,0092	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij	<0.01	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura vode	7,1	°C
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH	7,7	-
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Uran	0,26	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota	15,9	°N
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mangan	0,13	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromat	<3	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diffufenikan	<0.006	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glifosat	<0.09	ug/L

2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diuron	<0.007	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorat	<0.05	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorit	<0.05	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monuron	<0.010	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metamitron	<0.005	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPP	<0.013	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPB	<0.022	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPA	<0.013	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Malation	<0.006	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Linuron	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Okus	brez posebnosti	-
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,14	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	33	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	59	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	1,1	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<40	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez posebnosti	-
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	8,04	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	3,2	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,03	NTU
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	4,74	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bor	0,0063	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Baker	0,0013	mg/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Simazin	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propazin	<0.009	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metazaklor	<0.008	ug/L

2025/400	21.01.2025 09:49:18	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/502	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/502	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/502	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/502	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/502	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/494	22.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,3	-
2025/507	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/507	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/507	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/507	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/507	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/499	22.01.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/503	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/503	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/503	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/503	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/503	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/495	22.01.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/506	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/506	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/506	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	54	cfu/mL
2025/506	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/506	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	501	uS/cm
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/497	22.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/505	22.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/505	22.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/505	22.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/505	22.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/505	22.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/505	22.01.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/501	22.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/501	22.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/501	22.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2025/501	22.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/501	22.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/500	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/500	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/500	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/500	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/500	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	483	uS/cm
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/492	22.01.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/713	30.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2025/713	30.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/713	30.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/713	30.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/713	30.01.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/761	31.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/761	31.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/761	31.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/761	31.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/761	31.01.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/762	31.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2025/762	31.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/762	31.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/762	31.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/762	31.01.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/763	31.01.2025 09:45:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2025/763	31.01.2025 09:45:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/763	31.01.2025 09:45:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/763	31.01.2025 09:45:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/763	31.01.2025 09:45:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1017	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/1017	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1017	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1017	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1017	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/1002	10.02.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1105	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	5,4	°C
2025/1105	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1105	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2025/1105	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1105	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	5,4	°C
2025/1113	12.02.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/1106	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	4	°C
2025/1106	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2025/1106	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	40	cfu/mL
2025/1106	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1106	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/1114	12.02.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1139	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2025/1139	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	35	cfu/mL
2025/1139	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/1139	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1139	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,35	NTU
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	423	uS/cm
2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,5	°C

2025/1132	13.02.2025 09:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/1170	14.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2025/1170	14.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1170	14.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1170	14.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1170	14.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1334	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2025/1334	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL
2025/1334	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	70	cfu/mL
2025/1334	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1334	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	3	cfu/100mL
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2025/1321	19.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1330	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/1330	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL
2025/1330	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	60	cfu/mL
2025/1330	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1330	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	2	cfu/100mL
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/1318	19.02.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1329	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/1329	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1329	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1329	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1329	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/1317	19.02.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,3	-
2025/1328	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/1328	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1328	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1328	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1328	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	491	uS/cm
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/1316	19.02.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/1327	19.02.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2025/1327	19.02.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1327	19.02.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	57	cfu/mL
2025/1327	19.02.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1327	19.02.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/1331	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/1331	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	47	cfu/mL
2025/1331	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/1331	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1331	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	505	uS/cm
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/1319	19.02.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/1332	19.02.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/1332	19.02.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1332	19.02.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	64	cfu/mL
2025/1332	19.02.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1332	19.02.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1322	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/1322	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1322	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1322	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1322	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	1,37	mg/L
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrati dušik	1,78	mg/L
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,88	mg/L
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	452	uS/cm
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/1335	19.02.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/1333	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/1333	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1333	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1333	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1333	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/1320	19.02.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/1631	27.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/1631	27.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/1631	27.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1631	27.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1631	27.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1631	27.02.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1625	27.02.2025 10:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1625	27.02.2025 10:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2025/1625	27.02.2025 10:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1625	27.02.2025 10:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1625	27.02.2025 10:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1625	27.02.2025 10:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1626	27.02.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	7,7	°C
2025/1626	27.02.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2025/1626	27.02.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL
2025/1626	27.02.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1626	27.02.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1684	03.03.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1684	03.03.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	7,3	°C
2025/1684	03.03.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1684	03.03.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1684	03.03.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1684	03.03.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1686	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1686	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/1686	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1686	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1686	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1686	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1670	03.03.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2025/1683	03.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/1683	03.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1683	03.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2025/1683	03.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1683	03.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1685	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1685	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/1685	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2025/1685	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	39	cfu/mL
2025/1685	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1685	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	512	uS/cm
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1669	03.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1682	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1682	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/1682	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL
2025/1682	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1682	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	477	uS/cm
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1668	03.03.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1764	05.03.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/1764	05.03.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/1764	05.03.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1764	05.03.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2025/1764	05.03.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1764	05.03.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1765	05.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1765	05.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9	°C
2025/1765	05.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	56	cfu/mL
2025/1765	05.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	95	cfu/mL
2025/1765	05.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1765	05.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1766	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1766	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2025/1766	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	148	cfu/mL
2025/1766	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	186	cfu/mL
2025/1766	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1766	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	488	uS/cm
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1776	05.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2101	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/2101	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2101	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2101	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2101	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/2119	17.03.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2169	18.03.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/2169	18.03.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2169	18.03.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2169	18.03.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2169	18.03.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2205	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/2205	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2205	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2205	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2205	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2215	19.03.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2202	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2025/2202	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2202	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL
2025/2202	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2202	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,21	mg/L
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	447	uS/cm
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2211	19.03.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2201	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/2201	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2201	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2201	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2201	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2209	19.03.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2199	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/2199	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2199	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2199	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2199	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2208	19.03.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2200	19.03.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/2200	19.03.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2200	19.03.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2200	19.03.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2200	19.03.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2203	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/2203	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2203	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL
2025/2203	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2203	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C

2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2213	19.03.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2204	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/2204	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2204	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2204	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2204	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2214	19.03.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2465	27.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2025/2465	27.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2465	27.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2465	27.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2465	27.03.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2608	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/2608	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2608	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2608	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2608	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2592	01.04.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2607	01.04.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2025/2607	01.04.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2607	01.04.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2607	01.04.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2607	01.04.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	159	cfu/mL
2025/3015	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2025/3015	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3015	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3015	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3015	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,5	°C
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	461	uS/cm
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,13	NTU
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2987	15.04.2025 08:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3041	16.04.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/3041	16.04.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3041	16.04.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3041	16.04.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3041	16.04.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3044	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2025/3044	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3044	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3044	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3044	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,6	°C
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3062	16.04.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3048	16.04.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/3048	16.04.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3048	16.04.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3048	16.04.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3048	16.04.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3047	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/3047	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3047	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3047	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3047	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	532	uS/cm
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3065	16.04.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3049	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/3049	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3049	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3049	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3049	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3066	16.04.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3050	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2025/3050	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3050	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	8	cfu/100mL
2025/3050	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	198	cfu/mL
2025/3050	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	175	cfu/mL
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3067	16.04.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3046	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/3046	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3046	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/3046	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3046	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,16	NTU
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3064	16.04.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3045	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/3045	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3045	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3045	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3045	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-

2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	520	uS/cm
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3063	16.04.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3187	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/3187	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3187	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3187	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3187	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	495	uS/cm
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3193	22.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3281	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/3281	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/3281	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3281	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3281	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3281	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	517	uS/cm
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3290	24.04.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/3364	28.04.2025 09:55:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/3364	28.04.2025 09:55:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2025/3364	28.04.2025 09:55:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3364	28.04.2025 09:55:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3364	28.04.2025 09:55:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3364	28.04.2025 09:55:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3363	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/3363	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13	°C
2025/3363	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3363	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3363	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3363	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13	°C
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3380	28.04.2025 10:18:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aluminij	3,3	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Antimon	<0.05	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Arzen	<0.1	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Molibden	<0.1	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikelj	0,22	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Svinec	<0.1	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Živo srebro	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Selen	0,21	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit	<0.001	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat/50+nitrit/3	0,228	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monobromocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	m-Alkaliteta	5,5	mmol/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonati	336	mg/L

2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fosfat-orto	0,01	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik - TOC	0,32	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij	<0.01	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura vode	15,8	°C
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH	7,7	-
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	N,N-dietyl-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Uran	0,33	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota	16,7	*N
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mangan	0,31	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromat	<3	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	kvinoksifen	<0.002	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diffufenikan	<0.006	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diuron	<0.007	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<0.04	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorat	<0.05	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorit	<0.05	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tiaklopid	<0.007	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monuron	<0.010	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metamitron	<0.005	ug/L

2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCP	<0.013	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPB	<0.022	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPA	<0.013	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Malation	<0.006	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Linuron	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Okus	brez posebnosti	-
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	11,4	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	30	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	70	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	1,1	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<40	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez posebnosti	-
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	9,92	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	4,3	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,05	NTU
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	7,16	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bor	0,008	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Baker	0,0021	mg/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Simazin	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propazin	<0.009	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/3531	08.05.2025 08:25:09	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/3667	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3667	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2025/3667	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3667	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3667	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3667	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3672	12.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/3669	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3669	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2025/3669	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3669	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3669	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3669	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	

2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3674	12.05.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L
2025/3665	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3665	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2025/3665	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3665	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3665	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	46	cfu/mL
2025/3665	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	114	cfu/mL
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,9	°C
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,8	-
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3671	12.05.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2025/3668	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3668	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/3668	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3668	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3668	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3668	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	514	uS/cm
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3673	12.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2025/3664	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/3664	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/3664	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3664	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3664	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3664	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/3670	12.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2025/3870	19.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3870	19.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/3870	19.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3870	19.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3870	19.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3870	19.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3871	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3871	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2025/3871	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3871	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3871	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3871	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,5	°C
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	483	uS/cm
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3895	19.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L

2025/3956	20.05.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/3956	20.05.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3956	20.05.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3956	20.05.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3956	20.05.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2025/3982	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/3982	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2025/3982	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3982	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3982	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3982	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,6	°C
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/3996	21.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/3985	21.05.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/3985	21.05.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3985	21.05.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3985	21.05.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3985	21.05.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2025/3983	21.05.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/3983	21.05.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,4	°C
2025/3983	21.05.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3983	21.05.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3983	21.05.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3983	21.05.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3986	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/3986	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3986	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3986	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3986	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	139	cfu/mL
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	4,94	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromid	<LOQ=0.008	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratri dušik	1,66	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	8,55	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,35	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota anionov (izračun)	6,1	mekv/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Razlika ekvivalentov ionov	1,7	%
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota (izračun)	16,3	*N
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	3,3	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	1,2	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	62	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	33	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota kationov (izračun)	6	mekv/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	491	uS/cm
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonat	345	mg/L
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Volumen-alkaliteta	5,65	mL
2025/3998	21.05.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2025/3987	21.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/3987	21.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2025/3987	21.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3987	21.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3987	21.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3987	21.05.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3984	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/3984	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3984	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/3984	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3984	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-

2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3997	21.05.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,46	mg/L
2025/4028	22.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4028	22.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2025/4028	22.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4028	22.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4028	22.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2025/4028	22.05.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	35	cfu/mL
2025/4029	22.05.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4029	22.05.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2025/4029	22.05.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4029	22.05.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4029	22.05.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	18	cfu/mL
2025/4029	22.05.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4102	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4102	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2025/4102	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4102	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4102	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4102	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,5	°C
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,7	-
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/4094	26.05.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/4101	26.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4101	26.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2025/4101	26.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4101	26.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4101	26.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4101	26.05.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4238	29.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4238	29.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/4238	29.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4238	29.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4238	29.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4238	29.05.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4257	30.05.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/4257	30.05.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2025/4257	30.05.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4257	30.05.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4257	30.05.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4257	30.05.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4371	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4371	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/4371	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4371	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4371	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	58	cfu/mL
2025/4371	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,7	-
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/4386	04.06.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2025/4375	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4375	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2025/4375	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4375	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4375	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4375	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-

2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	490	uS/cm
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/4389	04.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2025/4372	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4372	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/4372	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4372	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4372	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4372	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/4387	04.06.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,45	mg/L
2025/4370	04.06.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4370	04.06.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2025/4370	04.06.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4370	04.06.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4370	04.06.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL
2025/4370	04.06.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,4	°C
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/4385	04.06.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	1,35	mg/L
2025/4374	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/4374	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/4374	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4374	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4374	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4374	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/4388	04.06.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aluminij	<0.9	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Antimon	<0.05	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Arzen	<0.1	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Molibden	<0.1	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikelj	<0.1	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Svinec	<0.1	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Živo srebro	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Selen	<0.1	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propazin	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Simazin	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L

2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Baker	0,0011	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Benzen	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bor	0,0098	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	495	uS/cm
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	4,63	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,05	NTU
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	4,3	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	5,67	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez posebnosti	-
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<40	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	1	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	71	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	27	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,99	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Benzo(b)fluoranten	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Benzo(k)fluoranten	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromodiklorometan	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Okus	brez posebnosti	-
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorotalonil	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Linuron	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Malation	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPA	<0.013	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPB	<0.022	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPP	<0.013	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metamitron	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metosulam	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monuron	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tiametoksam	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorit	<0.05	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorat	<0.05	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diuron	<0.007	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<0.2	m-1

2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfamerazin	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trimetoprim	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metoprolol	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Betaksolol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bezafibrat	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Karbamazepin	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kofein	<0.017	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propifenazon	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	kvinoksifen	<0.002	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Estron	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Toluen	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Etilbenzen	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	o-ksilen	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklofenak	<0.012	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenofibrat	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenoterol	<0.003	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Ketoprofen	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Indometacin	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kodein	<0.017	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	penicilin G	<0.021	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfametoksazol	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Testosteron	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Teofilin	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dietil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dioktil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Salbutamol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	<0.25	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atenolol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Azitromicin	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bisfenol A	<0.25	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dietilstilbestrol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Eritromicin	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Estriol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Gemfibrozil	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Ibuprofen	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klaritromicin	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kloramfenikol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorotetraciklin	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-Nonilfenol	<1.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Naproksen	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Oksitetraciklin	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Paracetamol	<0.010	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propranolol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sotalol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfadiazin	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfadoksin	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfatiazol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tamoksifen	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutalin	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetraciklin	<0.02	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triklosan	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.25	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromat	<3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorooktansulfonska kislina	0,00078	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mangan	<0.1	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Salicilna kislina	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1H-benzotriazol	0,017	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4,6-Triklorofenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-Diklorofenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-Dimetilfenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-Dinitrofenol	<0.2	ug/L

2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2-Klorofenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2-Metilfenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2-Metoksifenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2-Nitrofenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	3,5-Dimetilfenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-Kloro-3-metilfenol	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-Nitrofenol	<0.06	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenol	<5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Karbendazim	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorooktanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluoroundekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota	16,2	°N
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tributilfosfat	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triizobutilfosfat	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triizopropilfosfat	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroetilfosfat	<0.03	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloropropilfosfat	<0.20	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Uran	0,44	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<1.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<1.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	N,N-dietyl-m-tolamid	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH	7,5	-
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura vode	13,6	°C
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	17 alfa-Etinilestradiol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	17 beta-Estradiol	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat	<0.25	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij	<0.01	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Benzo(ghi)perilen	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Boskalid	<0.006	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetil ftalat	<0.24	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Epoksikonazol	<0.009	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenolne snovi-skupne	<5	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fosfat-orto	0,011	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonati	317	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Izoksafutol	<0.003	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klofibrična kislina	<0.004	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	m-Alkaliteta	5,2	mmol/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monobromooocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat/50+nitrit/3	0,16	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit	<0.001	mg/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorobutansulfonska kislina	0,00065	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorobutanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorodekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorododekanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluoroheksansulfonska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluoroheksanojska kislina	0,00064	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluoroheptanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluorononanojska kislina	<0.0005	ug/L
2025/4285	06.06.2025 11:43:08	ME - Vodovodni sistem Medvode	Perfluoropentanojska kislina	0,00059	ug/L

2025/4510	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/4510	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	/	°C
2025/4510	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4510	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4510	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4510	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/4503	09.06.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/4844	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/4844	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/4844	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4844	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4844	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4844	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	494	uS/cm
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/4855	18.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2025/4847	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/4847	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4847	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4847	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4847	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	10,9	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromid	0,013	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratni dušik	4,21	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	13,1	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	18,6	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota anionov (izračun)	6	mekv/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Razlika ekvivalentov ionov	0	%
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota (izračun)	16,1	°N
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	5,3	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	0,82	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	82	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	20	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota kationov (izračun)	6	mekv/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	494	uS/cm
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonat	310	mg/L
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Volumen-alkaliteta	5,09	mL
2025/4858	18.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/4845	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/4845	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4845	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4845	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4845	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	7,19	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromid	0,01	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratni dušik	2,39	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	10,6	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	10,6	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota anionov (izračun)	6,6	mekv/L

2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Razlika ekvivalentov ionov	3,1	%
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota (izračun)	17,2	°N
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	4,3	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	1,7	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	67	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	34	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota kationov (izračun)	6,4	mekv/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,3	-
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonat	369	mg/L
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Volumen-alkaliteta	6,05	mL
2025/4856	18.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2025/4848	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/4848	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2025/4848	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4848	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4848	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4848	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,1	°C
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/4859	18.06.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/4843	18.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/4843	18.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/4843	18.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4843	18.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4843	18.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4843	18.06.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5125	27.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,01	mg/L
2025/5125	27.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,5	°C
2025/5125	27.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5125	27.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5125	27.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5125	27.06.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5127	27.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/5127	27.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5127	27.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5127	27.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL
2025/5127	27.06.2025 09:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2025/5128	27.06.2025 09:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/5128	27.06.2025 09:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2025/5128	27.06.2025 09:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5128	27.06.2025 09:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5128	27.06.2025 09:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5128	27.06.2025 09:05:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5129	27.06.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5129	27.06.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	21,7	°C
2025/5129	27.06.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5129	27.06.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5129	27.06.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5129	27.06.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5126	27.06.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,8	°C
2025/5126	27.06.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5126	27.06.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5126	27.06.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5126	27.06.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5167	30.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5167	30.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2025/5167	30.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5167	30.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5167	30.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5167	30.06.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5173	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/5173	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5173	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5173	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5173	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	1,08	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromid	0,01	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratni dušik	1,69	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	5,18	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,48	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota anionov (izračun)	5,6	mekv/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Razlika ekvivalentov ionov	3,7	%
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota (izračun)	15	°N
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	0,91	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	<LOQ=0.25	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	56	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	31	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vsota kationov (izračun)	5,4	mekv/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,24	NTU
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonat	323	mg/L
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Volumen-alkaliteta	5,29	mL
2025/5153	30.06.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2025/5260	02.07.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5260	02.07.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,7	°C
2025/5260	02.07.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5260	02.07.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5260	02.07.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5260	02.07.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5259	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5259	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,4	°C
2025/5259	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5259	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5259	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2025/5259	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	49	cfu/mL
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,4	°C
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/5244	02.07.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2025/5261	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5261	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2025/5261	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5261	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5261	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5261	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/5245	02.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/5354	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5354	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2025/5354	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5354	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5354	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5354	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/5345	07.07.2025 07:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/5353	07.07.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/5353	07.07.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5353	07.07.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5353	07.07.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5353	07.07.2025 08:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5349	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5349	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/5349	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5349	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5349	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5349	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	488	uS/cm
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/5343	07.07.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/5350	07.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5350	07.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/5350	07.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5350	07.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5350	07.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5350	07.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5351	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/5351	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5351	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5351	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5351	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5344	07.07.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L
2025/5348	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/5348	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/5348	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5348	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5348	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5348	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/5342	07.07.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L
2025/5712	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2025/5712	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5712	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5712	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5712	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	489	uS/cm
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5708	21.07.2025 07:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2025/5780	23.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/5780	23.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5780	23.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5780	23.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5780	23.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5825	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/5825	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2025/5825	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5825	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5825	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5825	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	486	uS/cm
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/5815	24.07.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2025/5882	28.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5882	28.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16	°C
2025/5882	28.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5882	28.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5882	28.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5882	28.07.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5973	31.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5973	31.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	23	°C
2025/5973	31.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5973	31.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5973	31.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5973	31.07.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6134	06.08.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6134	06.08.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,6	°C
2025/6134	06.08.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6134	06.08.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6134	06.08.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6134	06.08.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6135	06.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/6135	06.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/6135	06.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6135	06.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/6135	06.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6135	06.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/6145	06.08.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aluminij	2,2	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Antimon	<0.05	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Arzen	<0.1	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Molibden	0,15	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikelj	<0.1	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Švinec	<0.1	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Živo srebro	0,013	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Selen	<0.1	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bor	0,011	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Baker	0,0025	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Simazin	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propazin	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prometrin	<0.010	ug/L

2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit	<0.001	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat/50+nitrit/3	0,362	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monoklorooacetna kislina	<5.0	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monobromooacetna kislina	<5.0	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	m-Alkaliteta	5	mmol/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Hidrogenkarbonati	305	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij	<0.01	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura vode	16,6	°C
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH	7,6	-
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Uran	0,43	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Skupna trdota	15,7	°N
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromooacetna kislina	<5.0	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklorooacetna kislina	<5.0	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triklorooacetna kislina	<5.0	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mangan	0,25	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromat	<3	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	kvinoksifen	<0.002	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diiflufenikan	<0.006	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Diuron	<0.007	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorat	<0.05	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorit	<0.05	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Trihalometani (vsota)	<5	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sebutilazin	<0.008	ug/L

2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monuron	<0.010	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metamitron	<0.005	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPP	<0.013	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPB	<0.022	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	MCPA	<0.013	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Malation	<0.006	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Linuron	<0.009	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Imidaklopid	<0.003	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Okus	brez posebnosti	-
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	18,1	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Magnezij	20	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalcij	79	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Kalij	0,79	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<40	ug/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez posebnosti	-
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Sulfat	12,4	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Natrij	5,2	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,11	NTU
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	9,99	mg/L
2025/6091	07.08.2025 08:21:31	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/6312	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/6312	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2025/6312	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6312	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6312	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6312	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	484	uS/cm
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/6318	13.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L
2025/6484	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6484	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2025/6484	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6484	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6484	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6484	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,6	°C
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L

2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/6472	20.08.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/6474	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/6474	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6474	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6474	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6474	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	1,05	mg/L
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratni dušik	1,67	mg/L
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,4	mg/L
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,18	NTU
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6466	20.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2025/6471	20.08.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,2	°C
2025/6471	20.08.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6471	20.08.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6471	20.08.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6471	20.08.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6600	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6600	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2025/6600	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6600	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6600	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6600	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,8	°C
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	491	uS/cm
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,15	NTU
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/6609	25.08.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L
2025/6599	25.08.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6599	25.08.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2025/6599	25.08.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6599	25.08.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6599	25.08.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	42	cfu/mL
2025/6599	25.08.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	63	cfu/mL
2025/6602	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2025/6602	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6602	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6602	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6602	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	493	uS/cm
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6611	25.08.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/6603	25.08.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2025/6603	25.08.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6603	25.08.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6603	25.08.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6603	25.08.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6601	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/6601	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6601	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6601	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6601	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,4	°C
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm

2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6610	25.08.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2025/6604	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/6604	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2025/6604	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6604	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6604	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6604	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,7	-
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/6612	25.08.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/6598	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/6598	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/6598	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6598	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6598	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6598	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/6608	25.08.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L
2025/6701	27.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6701	27.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2025/6701	27.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6701	27.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6701	27.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6701	27.08.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7046	08.09.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7046	08.09.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2025/7046	08.09.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7046	08.09.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7046	08.09.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7046	08.09.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7161	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7161	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2025/7161	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7161	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7161	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7161	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	19,8	°C
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7166	11.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2025/7312	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/7312	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2025/7312	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7312	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7312	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	37	cfu/mL
2025/7312	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	105	cfu/mL
2025/7313	17.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/7313	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2025/7313	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7313	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7313	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2025/7313	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,4	°C
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/7306	17.09.2025 09:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2025/7314	17.09.2025 10:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/7314	17.09.2025 10:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2025/7314	17.09.2025 10:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7314	17.09.2025 10:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7314	17.09.2025 10:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7314	17.09.2025 10:15:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7321	17.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2025/7321	17.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7321	17.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/7321	17.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7321	17.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2025/7527	23.09.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/7527	23.09.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	17,1	°C
2025/7527	23.09.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7527	23.09.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7527	23.09.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	75	cfu/mL
2025/7527	23.09.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	134	cfu/mL
2025/7577	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7577	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2025/7577	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7577	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7577	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7577	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	18,5	°C
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	439	uS/cm
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7563	24.09.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L
2025/7575	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/7575	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/7575	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7575	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7575	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7575	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/7560	24.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L
2025/7582	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/7582	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/7582	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7582	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7582	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7582	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L

2025/7565	24.09.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2025/7579	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,01	mg/L
2025/7579	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2025/7579	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7579	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7579	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7579	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	488	uS/cm
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7564	24.09.2025 10:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/7580	24.09.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/7580	24.09.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,3	°C
2025/7580	24.09.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7580	24.09.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7580	24.09.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7580	24.09.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7763	30.09.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/7763	30.09.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7763	30.09.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	2	cfu/100mL
2025/7763	30.09.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7763	30.09.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7761	30.09.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7761	30.09.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2025/7761	30.09.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7761	30.09.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7761	30.09.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7761	30.09.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7760	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/7760	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/7760	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7760	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7760	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7760	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	493	uS/cm
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/7742	30.09.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L
2025/7764	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/7764	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7764	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7764	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7764	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7744	30.09.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/7765	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7765	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2025/7765	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7765	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7765	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7765	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	526	uS/cm
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	

2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7745	30.09.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/7762	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/7762	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7762	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7762	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7762	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	527	uS/cm
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7743	30.09.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L
2025/7759	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/7759	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/7759	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7759	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7759	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7759	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0013	
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,49	NTU
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7741	30.09.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2025/8082	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8082	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/8082	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8082	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8082	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8082	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	76	cfu/mL
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	519	uS/cm
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8079	09.10.2025 12:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8146	13.10.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/8146	13.10.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,9	°C
2025/8146	13.10.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8146	13.10.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8146	13.10.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8146	13.10.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8142	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8142	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2025/8142	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8142	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8142	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8142	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	491	uS/cm
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8136	13.10.2025 08:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2025/8141	13.10.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/8141	13.10.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2025/8141	13.10.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2025/8141	13.10.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8141	13.10.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL
2025/8141	13.10.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/8145	13.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/8145	13.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8145	13.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	9	cfu/100mL
2025/8145	13.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8145	13.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2025/8144	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/8144	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8144	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8144	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8144	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,1	°C
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8138	13.10.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2025/8143	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/8143	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8143	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8143	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8143	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8137	13.10.2025 09:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2025/8140	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/8140	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/8140	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8140	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8140	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8140	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,7	-
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0	
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/8135	13.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,26	mg/L
2025/8236	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2025/8236	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8236	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8236	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8236	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	1,12	mg/L
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratni dušik	1,84	mg/L
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	8,15	mg/L
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8228	15.10.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2025/8341	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,01	mg/L
2025/8341	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/8341	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8341	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2025/8341	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8341	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,2	°C
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	487	uS/cm
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/8337	20.10.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2025/8340	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/8340	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/8340	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8340	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/8340	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8340	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,4	°C
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,7	-
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	330	uS/cm
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/8336	20.10.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,51	mg/L
2025/8342	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/8342	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15	°C
2025/8342	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8342	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8342	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8342	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15	°C
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	0,07	mg/L
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/8338	20.10.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2025/8505	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/8505	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14	°C
2025/8505	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8505	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8505	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8505	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14	°C
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	492	uS/cm
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/8507	23.10.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L
2025/8506	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/8506	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2025/8506	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8506	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8506	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8506	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,7	°C
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	498	uS/cm
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/8508	23.10.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L
2025/8541	24.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	/	mg/L
2025/8541	24.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2025/8541	24.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8541	24.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8541	24.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8541	24.10.2025 10:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/8915	05.11.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/8915	05.11.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8915	05.11.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8915	05.11.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	116	cfu/mL
2025/8915	05.11.2025 11:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/9136	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9136	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/9136	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9136	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9136	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9136	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	518	uS/cm
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/9138	12.11.2025 10:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/9137	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/9137	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/9137	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9137	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9137	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9137	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,8	°C
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	493	uS/cm
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/9139	12.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L
2025/9344	19.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/9344	19.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,4	°C
2025/9344	19.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9344	19.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9344	19.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9344	19.11.2025 11:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9346	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9346	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2025/9346	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9346	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9346	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9346	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	516	uS/cm
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/9350	19.11.2025 11:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,44	mg/L
2025/9347	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9347	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2025/9347	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9347	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9347	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9347	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,6	°C

2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9351	19.11.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/9351	19.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L
2025/9391	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9391	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2025/9391	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9391	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9391	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9391	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	8	-
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	235	uS/cm
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	0,12	m-1
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,00575	
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,13	NTU
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/9371	20.11.2025 07:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	1,2	mg/L
2025/9422	21.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	/	mg/L
2025/9422	21.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/9422	21.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9422	21.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9422	21.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9422	21.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9544	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/9544	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9544	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9544	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9544	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,3	-
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	523	uS/cm
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9528	25.11.2025 10:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L
2025/9543	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/9543	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/9543	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9543	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9543	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9543	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	441	uS/cm
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2025/9527	25.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2025/9515	25.11.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9515	25.11.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,9	°C
2025/9515	25.11.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9515	25.11.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9515	25.11.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9515	25.11.2025 11:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9576	26.11.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/9576	26.11.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,8	°C
2025/9576	26.11.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9576	26.11.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9576	26.11.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9576	26.11.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9580	26.11.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/9580	26.11.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/9580	26.11.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9580	26.11.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2025/9580	26.11.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9580	26.11.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9581	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9581	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2025/9581	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9581	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9581	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL
2025/9581	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	491	uS/cm
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/9559	26.11.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L
2025/9575	26.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/9575	26.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9575	26.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9575	26.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9575	26.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9575	26.11.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9638	28.11.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/9638	28.11.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/9638	28.11.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9638	28.11.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9638	28.11.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9638	28.11.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9637	28.11.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/9637	28.11.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/9637	28.11.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9637	28.11.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9637	28.11.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9637	28.11.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9738	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/9738	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9738	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9738	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9738	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klorid	1,04	mg/L
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitratni dušik	1,63	mg/L
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrat	7,22	mg/L
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,8	°C
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Železo	<LOD=0.02	mg/L
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	455	uS/cm
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9742	02.12.2025 11:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L
2025/9914	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/9914	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9914	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9914	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9914	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9914	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,4	-
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	511	uS/cm
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0001	
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2025/9904	08.12.2025 12:00:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L
2025/10005	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/10005	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2025/10005	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10005	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10005	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10005	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL

2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,6	-
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	503	uS/cm
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9995	10.12.2025 07:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L
2025/10004	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/10004	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/10004	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10004	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10004	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10004	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9994	10.12.2025 08:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L
2025/10003	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/10003	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10003	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10003	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10003	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,1	°C
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,3	-
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0002	
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/9993	10.12.2025 08:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2025/10002	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/10002	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/10002	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10002	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10002	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10002	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	440	uS/cm
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	0,71	NTU
2025/9992	10.12.2025 09:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/10093	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/10093	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/10093	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10093	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10093	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10093	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11,2	°C
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/10098	15.12.2025 08:50:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L
2025/10092	15.12.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L

2025/10092	15.12.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	7,4	°C
2025/10092	15.12.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10092	15.12.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10092	15.12.2025 09:10:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10345	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	11	°C
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,5	-
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	476	uS/cm
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/10332	23.12.2025 08:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/10346	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/10346	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2025/10346	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10346	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10346	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	80	cfu/mL
2025/10346	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	114	cfu/mL
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vonj	brez	-
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Vidne nečistoče	brez	-
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	pH-vrednost	7,7	-
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Električna prevodnost (20°C)	386	uS/cm
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/10333	23.12.2025 09:30:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/10348	23.12.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2025/10348	23.12.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	10,6	°C
2025/10348	23.12.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10348	23.12.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10348	23.12.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10348	23.12.2025 10:20:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10427	30.12.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/10427	30.12.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/10427	30.12.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10427	30.12.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10427	30.12.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10427	30.12.2025 10:25:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/10428	30.12.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Temperatura (na terenu)	6,7	°C
2025/10428	30.12.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10428	30.12.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10428	30.12.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10428	30.12.2025 10:40:00	ME - Vodovodni sistem Medvode	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL