

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,26	NTU
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	465	uS/cm
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/222	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/227	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/227	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	7,2	°C
2024/227	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/227	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/227	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/227	10.01.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,22	NTU
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	457	uS/cm
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/223	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/228	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2024/228	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,7	°C
2024/228	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/228	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/228	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/228	10.01.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,69	NTU
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/220	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/226	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/226	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,3	°C
2024/226	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	34	cfu/mL
2024/226	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/226	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/226	10.01.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1145	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2024/1145	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2024/1145	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1145	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1145	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1145	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,63	NTU
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0004	

2024/1152	14.02.2024 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1146	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/1146	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,5	°C
2024/1146	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1146	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1146	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1146	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,23	NTU
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,5	°C
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/1153	14.02.2024 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1144	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/1144	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2024/1144	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/1144	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1144	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,31	NTU
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	475	uS/cm
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/1150	14.02.2024 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,27	NTU
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,012	mg/L
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	1,59	mg/L
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,06	m-1
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0032	
2024/1800	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1813	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)		mg/L
2024/1813	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2024/1813	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1813	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1813	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1813	06.03.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,24	NTU
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	7,9	°C
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/1802	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1814	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/1814	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	7,9	°C
2024/1814	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1814	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1814	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1814	06.03.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-

2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,3	NTU
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8,1	-
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/1803	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1815	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/1815	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2024/1815	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1815	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1815	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1815	06.03.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2670	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/2670	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2024/2670	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2670	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2670	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2670	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,48	NTU
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0018	
2024/2675	03.04.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2668	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/2668	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/2668	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2668	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2668	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2668	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,24	NTU
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	478	uS/cm
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8,2	-
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/2673	03.04.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/2671	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2671	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/2671	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/2671	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/2671	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/2671	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,29	NTU
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,3	°C
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0017	
2024/2676	03.04.2024 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L

2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0041	
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,17	NTU
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,006	mg/L
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	475	uS/cm
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/3847	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,08	m-1
2024/3856	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/3856	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2024/3856	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	28	cfu/mL
2024/3856	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3856	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3856	15.05.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0065	
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,5	NTU
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/3849	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,13	m-1
2024/3857	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2024/3857	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	11,7	°C
2024/3857	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3857	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3857	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3857	15.05.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,003	
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,25	NTU
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/3850	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,06	m-1
2024/3858	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/3858	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	12,5	°C
2024/3858	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3858	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3858	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3858	15.05.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0007	
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,45	NTU
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,59	mg/L
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	458	uS/cm
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/4658	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4668	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/4668	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2024/4668	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4668	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4668	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4668	11.06.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0128	
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,34	NTU

2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,004	mg/L
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	9,42	mg/L
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	480	uS/cm
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-
2024/4653	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,26	m-1
2024/4667	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/4667	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	16,9	°C
2024/4667	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	130	cfu/mL
2024/4667	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	50	cfu/mL
2024/4667	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4667	11.06.2024 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,21	NTU
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	461	uS/cm
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/4660	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/4669	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/4669	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14	°C
2024/4669	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/4669	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL
2024/4669	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4669	11.06.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5271	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/5271	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/5271	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5271	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5271	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5271	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,29	NTU
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/5291	02.07.2024 08:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/5270	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/5270	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	18,9	°C
2024/5270	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	43	cfu/mL
2024/5270	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5270	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5270	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0014	
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,11	NTU
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,005	mg/L
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	2,18	mg/L
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	18,9	°C
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-
2024/5288	02.07.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/5272	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/5272	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/5272	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5272	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL

2024/5272	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5272	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0003	
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,17	NTU
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/5292	02.07.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0006	
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,17	NTU
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,59	mg/L
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	471	uS/cm
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-
2024/6617	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6624	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/6624	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	18,4	°C
2024/6624	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6624	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6624	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6624	21.08.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,00185	
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,13	NTU
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,008	mg/L
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,96	mg/L
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	21,4	°C
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-
2024/6615	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/6622	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/6622	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	21,4	°C
2024/6622	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL
2024/6622	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6622	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6622	21.08.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0005	
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,26	NTU
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	18,2	°C
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/6618	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6625	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/6625	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	18,2	°C
2024/6625	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/6625	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6625	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6625	21.08.2024 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Desetilatratin	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L

2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klortoluron	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Propazin	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Simazin	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Antimon	<0.05	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Arzen	0,25	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Baker	0,0067	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bor	0,0079	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kadmij	<0.02	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Krom	0,57	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,0026	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Svinec	0,43	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Selen	0,16	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorid	9,83	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,31	NTU
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Natrij	92	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Sulfat	6,78	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez posebnosti	-
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kalij	1,1	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kalcij	20	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Magnezij	11	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrat	14	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Aluminij	1,8	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bromodiklorometan	1,4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dibromodiklorometan	0,9	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	471	uS/cm
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kloroform	3,3	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nikelj	0,15	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	21,7	°C
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tribromometan	<0.5	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Skupna trdota (izračun)	5,3	°N
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH vrednost (na terenu)	7,7	-
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Okus	brez posebnosti	-
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4-DB	<0.016	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klomazon	<0.005	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Linuron	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Malation	<0.006	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	MCPA	<0.013	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	MCPB	<0.022	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	MCPP	<0.013	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metamitron	<0.005	ug/L

2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metobromuron	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mezotriion	<0.006	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Monuron	<0.010	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Trihalometani (vsota)	5,6	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorit	<0.05	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorat	0,079	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,281	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	8,03	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	54	cfu/mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diklorfos	<0.003	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diuron	<0.007	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo (preračun v ug/L)	51	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Ortofosfat PO4	0,22	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Aklonifen	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bifenoks	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	21	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bromat	<3	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	m- alkaliteta	5,1	mmol/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mangan	0,82	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Silicij (SiO2)	1,5	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Flutriafol	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Hidrogenkarbonat	311	mg/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Karbendazim	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Trialat	<0.004	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Molibden	<0.1	ug/L
2024/6778	28.08.2024 10:42:02	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2024/7546	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/7546	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	16,7	°C

2024/7546	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL
2024/7546	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7546	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7546	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,29	NTU
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,011	mg/L
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	16,7	°C
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/7550	18.09.2024 08:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7547	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/7547	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/7547	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7547	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7547	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7547	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,8	NTU
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	465	uS/cm
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/7552	18.09.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/7548	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/7548	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/7548	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7548	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7548	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7548	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0	
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,17	NTU
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,56	mg/L
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	17,2	°C
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8,1	-
2024/7553	18.09.2024 09:15:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,42	NTU
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	460	uS/cm
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-
2024/8543	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8553	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,18	mg/L
2024/8553	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	13,1	°C
2024/8553	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8553	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8553	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8553	15.10.2024 09:05:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-

2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0	
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,23	NTU
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	463	uS/cm
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/8544	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8554	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2024/8554	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/8554	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL
2024/8554	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8554	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8554	15.10.2024 09:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0008	
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,15	NTU
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,93	mg/L
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,7	-
2024/8541	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/8552	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/8552	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2024/8552	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL
2024/8552	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8552	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8552	15.10.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9375	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/9375	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/9375	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/9375	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9375	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9375	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0018	
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,21	NTU
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,012	mg/L
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	1,09	mg/L
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	12,3	°C
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-
2024/9384	13.11.2024 08:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/9377	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/9377	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/9377	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9377	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9377	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9377	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,3	NTU
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-
2024/9386	13.11.2024 08:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1

2024/9378	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/9378	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/9378	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9378	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/9378	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9378	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0001	
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,21	NTU
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	467	uS/cm
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/9387	13.11.2024 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,63	NTU
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	467	uS/cm
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-
2024/10227	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10250	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/10250	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	8,8	°C
2024/10250	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10250	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10250	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10250	10.12.2024 09:25:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0002	
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,3	NTU
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,57	mg/L
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/10229	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10252	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2024/10252	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/10252	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10252	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10252	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10252	10.12.2024 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0063	
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,36	NTU
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,05	mg/L
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	1,37	mg/L
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	476	uS/cm
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8	-
2024/10220	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,13	m-1
2024/10248	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/10248	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/10248	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10248	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10248	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL

2024/10248	10.12.2024 09:55:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------------	-----	--------