

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	6,7	°C
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/706	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	18	cfu/mL
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,74	mg/L
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	6,7	°C
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,9	-
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0008	
2023/711	26.1.2023 12:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	5	°C
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/1421	21.2.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	4,7	°C
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/1420	21.2.2023 8:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	6,6	°C
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/2587	30.3.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,09	mg/L
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	7,1	°C
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/2586	30.3.2023 9:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/3121	17.4.2023 9:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2023/3121	17.4.2023 9:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/3121	17.4.2023 9:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/3121	17.4.2023 9:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/3121	17.4.2023 9:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/3121	17.4.2023 9:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/3122	17.4.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2023/3122	17.4.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/3122	17.4.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/3122	17.4.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/3122	17.4.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/3122	17.4.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/4395	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	421	uS/cm
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	9,9	°C
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,9	-
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0008	
2023/4399	30.5.2023 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/4393	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,08	mg/L
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	0,1	NTU
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	422	uS/cm
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,7	-
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0006	
2023/4398	30.5.2023 10:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/5393	29.6.2023 10:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	17,9	°C
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/5392	29.6.2023 11:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	19,1	°C
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/5969	19.7.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	10	cfu/mL
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/5970	19.7.2023 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/6666	10.8.2023 10:55:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/6666	10.8.2023 10:55:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	18,1	°C
2023/6666	10.8.2023 10:55:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/6666	10.8.2023 10:55:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/6666	10.8.2023 10:55:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/6666	10.8.2023 10:55:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/6667	10.8.2023 11:15:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/6667	10.8.2023 11:15:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	15,8	°C
2023/6667	10.8.2023 11:15:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/6667	10.8.2023 11:15:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/6667	10.8.2023 11:15:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/6667	10.8.2023 11:15:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	19,7	°C
2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL

2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/7379	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	424	uS/cm
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	19,7	°C
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,8	-
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0005	-
2023/7359	6.9.2023 8:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/7380	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	0,004	mg/L
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	420	uS/cm
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	16,2	°C
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	8	-
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0006	-
2023/7360	6.9.2023 8:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	15,9	°C
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutrin	<0.013	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tribromometan	<0.5	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trikloroeten	<0.5	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez posebnosti	-
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	m- alkaliteta	5,3	mmol/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diuron	<0.007	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Glifosat	<0.09	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Izoproturon	<0.008	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupna trdota (izračun)	15,3	°N
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 36°C	<10	cfu/mL
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Živo srebro	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Krom-šestvalentni	<10	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mezotrion	<0.006	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monolinuron	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monuron	<0.010	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Petoksamid	<0.021	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Propikonazol	<0.002	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosulfuron	<0.007	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trihalometani (vsota)	2,8	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorit	<0.05	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorat	<0.05	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	vsota nitrat/50+nitrit/3	0,048	mg/L

2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fluorid	<0.04	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Primisulfuron-metil	<0.014	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C, na terenu)	407	uS/cm
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Okus	brez posebnosti	-
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-DB	<0.016	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-D	<0.015	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-DP	<0.020	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bentazon	<0.012	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromacil	<0.008	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Hidrogenkarbonat	323	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kadmij	0,045	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dikamba	<0.05	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diklorfos	<0.003	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kalcij	53	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kalij	0,58	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorid	1,01	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kloroform	1,7	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klortoluron	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klomazon	<0.005	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aluminij	1,1	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorbromuron	<0.011	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<0.01	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kloridazon	<0.004	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Linuron	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Malation	<0.006	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Antimon	<0.05	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Arzen	<0.1	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPA	<0.013	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin	<0.007	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Baker	0,0055	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPB	<0.022	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPP	<0.013	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metalaksil	<0.001	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metamitron	<0.005	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bor	0,0013	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromodiklorometan	0,8	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metobromuron	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metoksuron	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Krom	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Desetiltrazin	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Desetilterbutilazin	<0.004	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Desizopropilatrazin	<0.003	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dibromoklorometan	0,3	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diklorometan	<0.6	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH vrednost (na terenu)	7,9	-
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metribuzin	<0.010	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrat	2,38	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Magnezij	34	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mangan	<0.1	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metazaklor	<0.008	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor	<0.011	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Molibden	0,11	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	0,04	NTU
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Natrij	0,94	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nikelj	0,22	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<0.001	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L

2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	13	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prometrin	<0.010	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Propazin	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Selen	<0.1	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Silicij (SiO2)	0,62	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Simazin	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Sulfat	2,86	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Svinec	0,11	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorpirifos (klorpirifos-etil)	<0.002	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Ortofosfat PO4	<0.006	mg/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	kinoksifen	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dietiltoluamid (DEET)	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aklonifen	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bifenoks	<0.009	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cibutrin	<0.0025	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fenuron	<0.008	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromat	<3	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Flutriafol	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Karbenbazim	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Oksadiazon	<0.005	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tepraloksidim	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tiofanat-metil	<0.06	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trialat	<0.004	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Zoksamid	<0.01	ug/L
2023/8099	4.10.2023 16:11:56	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Železo (preračun v ug/L)	<40	ug/L
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	16,3	°C
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/8422	11.10.2023 10:05:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/8423	11.10.2023 10:25:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	197	cfu/mL
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/9784	29.11.2023 9:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	142	cfu/mL
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	17	cfu/mL
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/9786	29.11.2023 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	9,4	°C
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	<10	cfu/mL
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/9988	6.12.2023 9:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L

2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 22°C	56	cfu/mL
2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupno št. bakterij pri 37°C	<10	cfu/mL
2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2023/9990	6.12.2023 9:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL