

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	110	cfu/mL
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/49	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliiformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,79	mg/L
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2025/54	06.01.2025 09:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,7	-
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	6,9	°C
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	153	cfu/mL
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/50	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	6,9	°C
2025/55	06.01.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,9	-
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	5,1	°C
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	105	cfu/mL
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1108	12.02.2025 10:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	5,7	°C
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	142	cfu/mL
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1109	12.02.2025 11:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	5,8	°C
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2105	17.03.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	6,2	°C
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	55	cfu/mL
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2106	17.03.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2948	14.04.2025 10:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	7,8	°C
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2949	14.04.2025 10:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3874	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,7	-
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3898	19.05.2025 07:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,68	mg/L
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3875	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	10	°C
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,8	-
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0005	
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3899	19.05.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4377	04.06.2025 08:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	10,9	°C
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/4378	04.06.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L

2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	17,8	°C
2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	20	cfu/mL
2025/5262	02.07.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	33	cfu/mL
2025/5263	02.07.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	15,4	°C
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	>300	cfu/mL
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/6138	06.08.2025 09:40:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	16,8	°C
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	21	cfu/mL
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2025/6137	06.08.2025 10:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7491	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	17,3	°C
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,6	-
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7498	22.09.2025 08:00:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	37	cfu/mL
2025/7492	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez	-
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	15,6	°C
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH-vrednost	7,8	-
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	440	uS/cm
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7499	22.09.2025 08:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	14,2	°C

2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	37	cfu/mL
2025/8085	09.10.2025 11:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aluminij	<0.9	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Adsorbijivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Antimon	<0.05	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Arzen	<0.1	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kadmij	0,049	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Molibden	<0.1	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nikelj	0,22	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Svinec	<0.1	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Živo srebro	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Krom	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Selen	<0.1	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrit	0,0016	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrat/50+nitrit/3	0,049	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	m-Alkaliteta	5,3	mmol/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Hidrogenkarbonati	323	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fosfat-orto	0,0062	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Celotni organski ogljik - TOC	0,59	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amonij	<0.01	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura vode	14,2	°C
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	pH	7,7	-
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Uran	0,12	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Skupna trdota	14,7	°N
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mangan	<0.1	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromat	<3	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fenuron	<0.008	ug/L

2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diklobenil	<0.03	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	kvinoksifen	<0.002	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Di flufenikan	<0.006	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Diuron	<0.007	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	225	cfu/mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	<0.04	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorat	<0.05	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorit	<0.05	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Tiaklopid	<0.007	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monuron	<0.010	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mezotrion	<0.006	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metamitron	<0.005	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPP	<0.013	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPB	<0.022	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	MCPA	<0.013	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Malation	<0.006	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Linuron	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Imidaklopid	<0.003	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Okus	brez posebnosti	-
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Nitrat	2,44	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Magnezij	32	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kalcij	52	mg/L

2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Kalij	0,52	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Železo	<40	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Vonj	brez posebnosti	-
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Sulfat	2,47	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Natrij	0,76	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Motnost	0,18	NTU
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klorid	1,02	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Električna prevodnost (20°C)	432	uS/cm
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Fluorid	<0.05	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Bor	<0.0009	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Baker	0,0043	mg/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Simazin	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Propazin	<0.009	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/7891	09.10.2025 12:47:50	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	13,5	°C
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL
2025/8671	28.10.2025 08:20:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	12,7	°C
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	32	cfu/mL
2025/8925	05.11.2025 09:10:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	12,2	°C
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	121	cfu/mL
2025/8927	05.11.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	8,1	°C
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	222	cfu/mL
2025/10095	15.12.2025 09:30:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Temperatura (na terenu)	8,4	°C
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Število kolonij pri 22°C	74	cfu/mL
2025/10096	15.12.2025 09:50:00	TR - Vodovodni sistem Trnovec	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL