

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2024/131	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/131	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/131	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/131	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/131	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/131	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,15	NTU
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	356	uS/cm
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,1	°C
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,16	mg/L
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,04	mg/L
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0024	
2024/143	08.01.2024 07:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,05	m-1
2024/130	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/130	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	6,5	°C
2024/130	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/130	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/130	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	79	cfu/mL
2024/130	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,1	NTU
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	380	uS/cm
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	6,5	°C
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,62	mg/L
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/142	08.01.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,11	NTU
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	351	uS/cm
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,5	°C
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0017	
2024/1252	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/1274	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/1274	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,5	°C
2024/1274	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1274	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1274	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1274	19.02.2024 07:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	357	uS/cm
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,6	°C
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0023	
2024/1251	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,05	m-1
2024/1273	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/1273	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,6	°C

2024/1273	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1273	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	1	cfu/100mL
2024/1273	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	159	cfu/mL
2024/1273	19.02.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,12	NTU
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	357	uS/cm
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,001	
2024/1691	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1706	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/1706	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,7	°C
2024/1706	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1706	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1706	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/1706	04.03.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,11	NTU
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	361	uS/cm
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8	°C
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,9	-
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,7	mg/L
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/1690	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/1705	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/1705	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8	°C
2024/1705	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/1705	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/1705	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL
2024/1705	04.03.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	28	cfu/mL
2024/3019	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/3019	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/3019	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3019	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3019	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3019	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	38	cfu/mL
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,93	NTU
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	367	uS/cm
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0075	
2024/3024	15.04.2024 11:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,15	m-1
2024/3017	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3017	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/3017	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/3017	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/3017	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/3017	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU

2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	376	uS/cm
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,4	°C
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,05	mg/L
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0016	
2024/3022	15.04.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,14	NTU
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	368	uS/cm
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,00165	
2024/4191	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4200	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2024/4200	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	11,3	°C
2024/4200	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4200	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4200	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4200	27.05.2024 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	384	uS/cm
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0014	
2024/4190	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4199	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Prosti klordiodksid (na terenu)		mg/L
2024/4199	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	16,6	°C
2024/4199	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4199	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4199	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4199	27.05.2024 09:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,23	NTU
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	357	uS/cm
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0012	
2024/4929	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4948	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2024/4948	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	12,9	°C
2024/4948	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4948	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4948	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4948	19.06.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,05	m-1
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,18	NTU
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,96	mg/L
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	387	uS/cm
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	19,2	°C

2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,9	-
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,00255	
2024/4928	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/4947	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2024/4947	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	19,2	°C
2024/4947	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/4947	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/4947	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/4947	19.06.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5888	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/5888	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/5888	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5888	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5888	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5888	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,12	NTU
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	404	uS/cm
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,1	°C
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,001	
2024/5971	25.07.2024 08:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/5887	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/5887	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	23,6	°C
2024/5887	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/5887	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/5887	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/5887	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	rjava usedlina	-
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	3,6	NTU
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	413	uS/cm
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	23,6	°C
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0011	
2024/5970	25.07.2024 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6497	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/6497	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/6497	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/6497	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6497	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6497	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,67	mg/L
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	416	uS/cm
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/6507	19.08.2024 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/6496	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/6496	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	25	°C
2024/6496	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL

2024/6496	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/6496	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/6496	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,66	mg/L
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	25	°C
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,04	mg/L
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0012	
2024/6506	19.08.2024 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7400	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/7400	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	20,9	°C
2024/7400	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7400	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7400	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7400	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,16	NTU
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,21	mg/L
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	398	uS/cm
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	20,9	°C
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,00215	
2024/7416	16.09.2024 08:55:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/7401	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/7401	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/7401	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/7401	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/7401	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/7401	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,04	m-1
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,12	NTU
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,18	mg/L
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	399	uS/cm
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,8	°C
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,1	mg/L
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0019	
2024/7417	16.09.2024 09:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,05	m-1
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,24	NTU
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,3	mg/L
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	387	uS/cm
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0024	
2024/8282	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8295	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2024/8295	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/8295	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8295	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL

2024/8295	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8295	07.10.2024 08:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,82	mg/L
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0014	
2024/8281	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/8293	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/8293	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,2	°C
2024/8293	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8293	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/8293	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/8293	07.10.2024 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Aluminij	21	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	22	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kadmij	0,11	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Molibden	<0.1	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Svinec	6,6	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Krom	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Selen	<0.1	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Izoproturon	<0.008	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Alaklor	<0.007	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin	<0.007	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrat	3,06	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Magnezij	22	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kalcij	59	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kalij	0,93	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Železo	<40	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez posebnosti	-
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Sulfat	4,06	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Natrij	1,8	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,17	NTU
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	7	cfu/100mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorid	1,94	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	398	uS/cm
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Fluorid	<0.05	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bor	0,0044	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Baker	0,0031	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutrin	<0.013	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Simazin	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Propazin	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Prometrin	<0.010	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metribuzin	<0.010	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor	<0.011	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metazaklor	<0.008	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit	0,0072	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrat/50+nitrit/3	0,064	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	m-Alkaliteta	4,8	mmol/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Krom (VI)	<10	ug/L

2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Hydrogenkarbonati	293	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik - TOC	0,76	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij	<0.01	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	16,1	°C
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH	7,6	-
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Uran	0,32	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Triklorometan (kloroform)	5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Skupna trdota	13,3	°N
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Zoksamid	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mangan	0,24	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Cianid - prosti	<0.5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bromat	<3	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diklorometan	<0.6	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Piridat-M	<0.005	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Fenuron	<0.008	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diklobenil	<0.03	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	kvinoksifen	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Glifosat	<0.09	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diuron	<0.007	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dimetoat	<0.001	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dikamba	<0.05	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Cianazin	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bentazon	<0.012	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Acetoklor	<0.007	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorat	0,16	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorit	<0.05	mg/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Trihalometani (vsota)	6	ug/L

2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Propikonazol	<0.002	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Petoksamid	<0.021	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monuron	<0.010	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monolinuron	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mezotrion	<0.006	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metoksuron	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metamitron	<0.005	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metalaksil	<0.001	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	MCPP	<0.013	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	MCPB	<0.022	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	MCPA	<0.013	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Malation	<0.006	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Linuron	<0.009	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kloridazon	<0.004	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Flufenacet	<0.003	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bromacil	<0.008	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4-DP	<0.020	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4-D	<0.015	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Okus	brez posebnosti	-
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bromodiklorometan	1	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Živo srebro	<0.01	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Arzen	<0.1	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Antimon	0,056	ug/L
2024/8473	15.10.2024 09:40:30	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nikelj	0,11	ug/L
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,13	NTU
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	405	uS/cm
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,9	-
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0012	
2024/9280	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9286	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/9286	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,7	°C
2024/9286	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9286	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/9286	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	21	cfu/mL
2024/9286	11.11.2024 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	44	cfu/mL
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	389	uS/cm
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,6	-

2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0004	
2024/9732	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/9748	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,14	mg/L
2024/9748	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	11,5	°C
2024/9748	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL
2024/9748	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/9748	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/9748	25.11.2024 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,71	mg/L
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	377	uS/cm
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009	
2024/10187	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10192	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2024/10192	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,8	°C
2024/10192	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2024/10192	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2024/10192	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10192	09.12.2024 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,21	NTU
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	385	uS/cm
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	5,2	°C
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0012	
2024/10185	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2024/10191	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2024/10191	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	5,2	°C
2024/10191	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	34	cfu/mL
2024/10191	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	>300	cfu/mL
2024/10191	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2024/10191	09.12.2024 10:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL