

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota
2025/246	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/246	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/246	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	25	cfu/mL
2025/246	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	29	cfu/mL
2025/246	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/246	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0014	
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,1	NTU
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,93	mg/L
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	348	uS/cm
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/239	13.01.2025 09:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2025/245	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/245	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	4,6	°C
2025/245	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/245	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	38	cfu/mL
2025/245	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/245	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,03	m-1
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0013	
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,14	NTU
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,81	mg/L
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	364	uS/cm
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	4,6	°C
2025/236	13.01.2025 11:00:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2025/1021	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/1021	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/1021	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1021	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	64	cfu/mL
2025/1021	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1021	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,13	mg/L
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,16	NTU
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	359	uS/cm
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,2	°C
2025/1007	10.02.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,6	-
2025/1020	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/1020	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	4,4	°C
2025/1020	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1020	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	37	cfu/mL
2025/1020	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1020	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,15	NTU
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	358	uS/cm
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	4,4	°C
2025/1005	10.02.2025 08:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Aluminij	8,1	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	26	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Antimon	<0.05	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Arzen	<0.1	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kadmij	<0.02	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Molibden	<0.1	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nikelj	<0.1	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Svinec	0,25	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Živo srebro	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Krom	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Selen	<0.1	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit	<0.001	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrat/50+nitrit/3	0,063	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metaflumizon	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	m-Alkaliteta	4,1	mmol/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Krom (VI)	<10	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Hidrogenkarbonati	250	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Fosfat-orto	<0.006	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik - TOC	0,61	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij	<0.01	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura vode	8,1	°C
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH	7,8	-
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorotoluron	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4 - DB	<0.016	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Uran	0,33	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Triklorometan (kloroform)	3,7	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Skupna trdota	11,6	°N
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Prosulfokarb	<0.006	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Zoksamid	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mandipropamid	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Jodosulfuron	<0.005	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Cimoksanil	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mangan	0,58	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Cianid - prosti	<0.3	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bromat	<3	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tetraklorometan	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diklorometan	<0.6	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Piridat-M	<0.005	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pirimikarb	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Fenuron	<0.008	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diklobenil	<0.03	ug/L

2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	kvinoksifen	<0.002	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diflufenikan	<0.006	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Heksakloroetan	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tebukonazol	<0.01	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<0.2	m-1
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Glifosat	<0.09	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Diuron	<0.007	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dimetoat	<0.001	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dikamba	<0.05	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Cianazin	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bentazon	<0.012	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amidosulfuron	<0.013	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Acetoklor	<0.007	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,06	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorat	0,051	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorit	<0.05	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Trihalometani (vsota)	4,6	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tritosulfuron	<0.004	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Triasulfuron	<0.010	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Tiakloprid	<0.007	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Sebutilazin	<0.008	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Rimsulfuron	<0.05	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Propikonazol	<0.002	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pinoksaden	<0.007	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Petoksamid	<0.021	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nikosulfuron	<0.013	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monuron	<0.010	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Monolinuron	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mezotriion	<0.006	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Mezosulfuron	<0.005	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metoksuron	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metamitron	<0.005	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metalaksil	<0.001	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	MCPP	<0.013	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	MCPB	<0.022	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	MCPA	<0.013	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Malation	<0.006	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Linuron	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kloridazon	<0.004	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Imidakloprid	<0.003	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Foramsulfuron	<0.014	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Flufenacet	<0.003	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bromacil	<0.008	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4-DP	<0.020	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4-D	<0.015	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,4,5-T	<0.010	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Okus	brez posebnosti	-
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bromodiklorometan	0,9	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	S-metolaklor	<0.03	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pendimetalin	<0.001	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Izoproturon	<0.008	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Alaklor	<0.007	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Atrazin	<0.007	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrat	3,13	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vinilklorid	<0.05	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Magnezij	21	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kalcij	48	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Kalij	0,61	mg/L

2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Železo	<40	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez posebnosti	-
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Sulfat	5,2	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Natrij	1,8	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,06	NTU
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klorid	3,12	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	353	uS/cm
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Fluorid	0,059	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Bor	0,0028	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Baker	0,0065	mg/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutrin	<0.013	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Terbutilazin	<0.015	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Simazin	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Propazin	<0.009	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Prometrin	<0.010	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metribuzin	<0.010	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metolaklor	<0.011	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Metazaklor	<0.008	ug/L
2025/1675	05.03.2025 11:15:37	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Dimetenamid	<0.001	ug/L
2025/2108	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/2108	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8	°C
2025/2108	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2108	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2108	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2108	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8	°C
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,06	mg/L
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,6	-
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	325	uS/cm
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,06	m-1
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,00295	
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,23	NTU
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2123	17.03.2025 07:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2107	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/2107	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/2107	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2107	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL
2025/2107	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2107	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	366	uS/cm
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2122	17.03.2025 11:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2952	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/2952	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9	°C
2025/2952	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2952	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2952	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2952	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-

2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9	°C
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,59	mg/L
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,6	-
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	364	uS/cm
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2934	14.04.2025 08:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,11	mg/L
2025/2951	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/2951	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2025/2951	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/2951	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/2951	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/2951	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	56	cfu/mL
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	15,2	°C
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	371	uS/cm
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/2933	14.04.2025 10:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3877	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/3877	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2025/3877	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3877	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3877	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3877	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,5	°C
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	375	uS/cm
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,15	mg/L
2025/3901	19.05.2025 09:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2025/3876	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/3876	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2025/3876	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/3876	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/3876	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/3876	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	27	cfu/mL
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	14,3	°C
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	387	uS/cm
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/3900	19.05.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,59	mg/L
2025/5166	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/5166	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	12,1	°C

2025/5166	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5166	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5166	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5166	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	12,1	°C
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	412	uS/cm
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0003	
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,07	mg/L
2025/5161	30.06.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L
2025/5165	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/5165	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	26,4	°C
2025/5165	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5165	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5165	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	14	cfu/mL
2025/5165	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	26,4	°C
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0004	
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/5160	30.06.2025 09:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,61	mg/L
2025/5827	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/5827	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/5827	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5827	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5827	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5827	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	13,3	°C
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,5	-
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	401	uS/cm
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,55	NTU
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/5817	24.07.2025 08:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,65	mg/L
2025/5826	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/5826	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	23,6	°C
2025/5826	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/5826	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/5826	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/5826	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	23,6	°C
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,9	-
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L

2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,02	mg/L
2025/5816	24.07.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,6	mg/L
2025/6712	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/6712	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2025/6712	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6712	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/6712	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/6712	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	414	uS/cm
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0007	
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,23	NTU
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,17	mg/L
2025/6708	27.08.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L
2025/6710	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/6710	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2025/6710	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/6710	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	2	cfu/100mL
2025/6710	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	47	cfu/mL
2025/6710	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	124	cfu/mL
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	20,8	°C
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,02	m-1
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0011	
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/6707	27.08.2025 10:40:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,55	mg/L
2025/7165	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/7165	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2025/7165	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7165	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7165	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL
2025/7165	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	15,1	°C
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,2	-
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	451	uS/cm
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,06	m-1
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0031	
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	1,17	NTU
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,12	mg/L
2025/7170	11.09.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,47	mg/L
2025/7164	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0	mg/L
2025/7164	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	20,4	°C
2025/7164	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7164	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7164	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	54	cfu/mL
2025/7164	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	47	cfu/mL
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	20,4	°C
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-

2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	430	uS/cm
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	<LOQ=0.10	NTU
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7169	11.09.2025 09:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	18,8	°C
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	447	uS/cm
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	0,06	m-1
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,00285	
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,81	NTU
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	<LOQ=0.02	mg/L
2025/7746	30.09.2025 10:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,97	mg/L
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	390	uS/cm
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0008	
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,45	NTU
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/7886	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,24	mg/L
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,24	mg/L
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	13,6	°C
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/7884	03.10.2025 07:10:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL
2025/9547	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/9547	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/9547	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9547	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9547	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9547	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	38	cfu/mL
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	9,6	°C
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,7	-
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	408	uS/cm
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0006	
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,25	NTU
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/9532	25.11.2025 11:30:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,81	mg/L
2025/9919	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,19	mg/L
2025/9919	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/9919	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9919	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9919	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9919	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	10,2	°C
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,4	-

2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	404	uS/cm
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,83	NTU
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,19	mg/L
2025/9913	08.12.2025 08:50:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	1,18	mg/L
2025/9918	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/9918	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2025/9918	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL
2025/9918	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL
2025/9918	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL
2025/9918	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vonj	brez	-
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Vidne nečistoče	brez	-
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Temperatura (na terenu)	8,9	°C
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	pH-vrednost	7,8	-
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Električna prevodnost (20°C)	391	uS/cm
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Absorbanca-barva	0,0009	
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Motnost	0,39	NTU
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Klor - prosti (na terenu)	0,03	mg/L
2025/9911	08.12.2025 11:20:00	ZL - Vodovodni sistem Žlebe	Celotni organski ogljik (TOC)	0,86	mg/L