



# ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

IPAVČEVA 18, 3000 CELJE, telefon: +386 3 42 51 200, telefax: +386 3 42 51 115  
Oddelek za sanitarno kemijo



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Datum: 22.10.2007

KEMIJA prot.št.: PV 2007/1543/1  
Pitne vode Datum izvida: 16.10.2007

## POROČILO O PRESKUSU - vsi Občasne preiskave

Izvor: Vodovod Lipoglav (K).

Lastnik: Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Naročnik: Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Odvzem: 17.09.2007, 11:30 Kandorfer Jože, dipl.san.inž.

Sprejem: 17.09.2007, 15:04 Preiskan do: 22.10.2007

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Metoda	Opombe	Začetek konec
<b>Laboratorijski parametri</b>						
<b>OSNOVNI PARAMETRI</b>						
Barva	0.10 #	m-1	0.50	241/SIST EN ISO 7887		18.09. 18.09.
Okus	sprejemljiv #		sprejemljiv	258/		18.09. 18.09.
Vonj	sprejemljiv #		sprejemljiv	259/		18.09. 18.09.
Motnost	0.3 #	NTU		260/		18.09. 18.09.
pH-vrednost	7.84	enote pH	6,5-9,5	238/SIST ISO 10523		18.09. 18.09.
Električna prevodnost (20 °C)	507 #	uS/cm	2500	261/ISO 7888		18.09. 18.09.
Celotni organski ogljik (TOC)	<0.30 #	mg/L C		/	analizo opravil: Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o.	
<b>ANORGANSKI PARAMETRI</b>						
Aluminij	10 #	ug/L Al	200	204/SIST EN ISO 12020		01.10. 01.10.
Antimon	1.0 #	ug/L Sb	5,0	219/SIST EN ISO 15586		03.10. 03.10.
Arzen	<1 #	ug/L As	10	205/SIST EN ISO 15586		25.09. 25.09.
Baker	<0.01	mg/L Cu	2	211/SIST ISO 8288	celokupna frakcija	18.09. 18.09.
Bor	<0.04 #	mg/L B	1,0	276/SIST ISO 9390		01.10. 01.10.
Kadmij	<0.2	ug/L Cd	5	292/SIST EN ISO 15586	celokupna frakcija	25.09. 25.09.
Celotni krom	<2	ug/L Cr	50	209/SIST EN ISO 15586	celokupna frakcija	27.09. 27.09.
Krom-šestvalentni	<0.025	mg/L Cr		279/SIST ISO 11083		18.09. 18.09.
Nikelj	<5	ug/L Ni	20	218/SIST EN ISO 15586	celokupna frakcija	27.09. 27.09.
Selen	<2 #	ug/L Se	10	222/SIST EN ISO 15586		28.09. 28.09.

## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Metoda	Opombe	Začetek konec
Svinec	<2	ug/L Pb	25	221/SIST EN ISO 15586	celokupna frakcija	28.09. 28.09.
Železo	<50	ug/L Fe	200	212/DIN 38406-32	celokupn frakcija	18.09. 18.09.
Živo srebro	<0.2	ug/L Hg	1	213/SIST ISO 5666-1		26.09. 26.09.
Amonij	<0.02	# mg/L NH4	0.50	263/		18.09. 18.09.
Fluorid	<0.1	mg/L F	1,5	283/ISO 10304-1 in ISO 10304-2		25.09. 08.10.
Klorid	3	mg/L Cl	250	283/ISO 10304-1 in ISO 10304-2		25.09. 08.10.
Nitrat	5	mg/L NO3	50	283/ISO 10304-1 in ISO 10304-2		25.09. 08.10.
Nitrit	<0.01	# mg/L NO2	0,5	/ISO 26777		18.09. 18.09.
Sulfat	11	mg/L SO4	250	283/ISO 10304-1 in ISO 10304-2		25.09. 08.10.
<b>ORGANSKI PARAMETRI</b>						
Benzen	<0.5	ug/L	1,0	166/SIST EN ISO 15680:2004		20.09. 20.09.
TRIHALOMETANI - Vsota	<0.5	ug/L	100	320/DIN 38407-30:2003		20.09. 21.09.
Kloroform	<0.5	ug/L		320/DIN 38407-30:2003		20.09. 21.09.
Bromoform	<0.5	ug/L		320/DIN 38407-30:2003		20.09. 21.09.
Bromodiklorometan	<0.5	ug/L		320/DIN 38407-30:2003		20.09. 21.09.
Dibromoklorometan	<0.5	ug/L		320/DIN 38407-30:2003		20.09. 21.09.
<b>POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI - PAO</b>						
Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH)	<0.02	# ug/L	0,1	/ISO 13877		28.09. 11.10.
Benzo(b)fluoranten	<0.02	# ug/L		/ISO 13877		28.09. 11.10.
Benzo(k)fluoranten	<0.02	# ug/L		/ISO 13877		28.09. 11.10.
Benzo(g,h,i)perilen	<0.02	# ug/L		/ISO 13877		28.09. 11.10.
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.02	# ug/L		/ISO 13877		28.09. 11.10.
Benzo(a)piren	<0.010	# ug/L	0,010	/ISO 13877		28.09. 11.10.
PESTICIDI - Vsota	<0.05	# ug/L	0,50	/		15.10. 15.10.
<b>ORGANOKLORNI PESTICIDI</b>						
Delta HCH	<0.02	# ug/L	0.1	170/		02.10. 05.10.
Gama HCH (Lindan)	<0.02	# ug/L	0.1	170/		02.10. 05.10.
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.02	# ug/L	0.1	170/		02.10. 05.10.
Heksaklorobutadien	<0.02	# ug/L	0,1	170/		02.10. 05.10.
Pentaklorobenzen	<0.02	# ug/L	0,1	170/		02.10. 05.10.

## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Metoda	Opombe	Začetek konec
Endosulfan sulfat	<0.02 #	ug/L	0,1	170/		02.10. 05.10.
Aldrin	<0.02 #	ug/L	0.03	170/		02.10. 05.10.
Dieldrin	<0.02 #	ug/L	0.03	170/		02.10. 05.10.
Heptaklor	<0.02 #	ug/L	0.03	170/		02.10. 05.10.
Heptaklor epoksid	<0.02 #	ug/L	0.03	170/		02.10. 05.10.
Endosulfan - alfa	<0.02 #	ug/L	0.1	170/		02.10. 05.10.
Endosulfan - beta	<0.02 #	ug/L	0.1	170/		02.10. 05.10.
<b>ORGANOFOSFORNI PESTICIDI</b>						
Malation	<0.05 #	ug/L	0,1	170/		20.09. 03.10.
Diazinon	<0.05 #	ug/L	0,1	170/		20.09. 03.10.
Klorpirifos-metil	<0.05 #	ug/L	0,1	170/		20.09. 03.10.
Klorfenvinfos	<0.05 #	ug/L	0,1	170/		20.09. 03.10.
<b>TRIAZINSKI IN DRUGI PESTICIDI</b>						
Acetoklor	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Alaklor	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Ametrin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Atrazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Bromacil	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Cianazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Desetilatrazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Deizopropilatrazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Metribuzin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Metolaklor	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Metazaklor	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Propazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Prometrin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Sebutilazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Simazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Terbutilazin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Terbutrin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.

## Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Metoda	Opombe	Začetek konec
Trifluralin	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Pendimetalin	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
Vinklozolin	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
Heksazinon	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
Dimetenamid	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
Diklobenil	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
Sekbumeton	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
2,6-Diklorobenzamid	<0.05 #	ug/L	0.1	171/		20.09. 01.10.
Napropamid	<0.05 #	ug/L	0,1	171/		20.09. 01.10.
<b>FENOKSI PESTICIDI</b>						
2,4,5-T	<0.05 #	µg/l	0.1	172/		18.09. 19.09.
Diklorprop (2,4-DP)	<0.05 #	µg/l	0.1	172/		18.09. 19.09.
MCPA	<0.05 #	µg/l	0.1	172/		18.09. 19.09.
MCPP (Mekoprop)	<0.05 #	µg/l	0.1	172/		18.09. 19.09.
<b>FENILUREA PESTICIDI</b>						
Buturon	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Diuron	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Izoproturon	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Klorbromuron	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Klortoluron	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Linuron	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Metobromuron	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Metoxuron	<0.05 #	ug/L	0,1	307/		28.09. 11.10.
Monolinuron	<0.05 #	ug/L	0.1	307/		28.09. 11.10.
Monuron	<0.05 #	ug/L	0,1	307/		28.09. 11.10.
Neburon	<0.05 #	ug/L	0,1	307/		28.09. 11.10.
Fluometuron	<0.05 #	ug/L	0,1	307/		28.09. 11.10.
<b>LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI ALIFATSKI OGLJIKOVODIKI - LKCH</b>						
1,2-Dikloroetan	<0.5	ug/L	3,0	167/SIST EN ISO 10301-3:1998		20.09. 20.09.

Datum: 22.10.2007

KEMIJA prot.št.: PV 2007/1543/1  
Pitne vode Datum izvida: 16.10.2007

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat	Enota	Normativ	Metoda	Opombe	Začetek konec
Tetrakloroeten in trikloroeten (vsota)	<0.5	ug/L	10	167/SIST EN ISO 10301-3:1998		20.09. 20.09.

- rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Točke: 1075

#### Veljavni predpisi uporabljeni za oceno:


- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)

To poročilo v popolnosti nadomešča poročilo št. PV 2007/1543, z dne 16.10.2007. Poročilo št. PV 2007/1543 z dne 16.10.2007 je s tem preklicano.

#### Ocena:

Glede na rezultate in obseg opravljenih preiskav vzorec ustreza veljavnim predpisom.

  
Sebastjan Žvipelj, univ.dipl.kem.  
Odgovorni analitik



  
mag. Andrej Planinšek, univ.dipl.kem.  
spec.san.kemije  
Predstojnik



# ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO CELJE

IPAVČEVA 18, 3000 CELJE, telefon: 03 42 51 200, telefax: 03 42 51 115  
 ODDELEK ZA MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA SANITARNO MIKROBIOLOGIJO  
 GREGORČIČEVA 5, 3000 CELJE, telefon: 03 42 51 210, telefax: 03 42 51 212

Datum : 20.9.2007  
 Vzorec : 0704344

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 4340 PV  
 Pitne vode Datum izvida:20.9.2007

## POROČILO O PRESKUSU VODE PITNE VODE - notranji nadzor občasne preiskave MF

Naročnik: JP Vodovod - kanalizacija Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana  
 Lastnik: JP Vodovod - kanalizacija Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana  
 Izvor: K - LOKALNI VODOVODNI SISTEM LIPOGLAV  
 Odvzel: Kandorfer Jože dipl.sanit.inž. Datum odvzema: 17.9.2007 ob 11:30  
 Datum sprejema: 17.9.2007 ob 14:40 Ocenjeno do: 20.9.2007  
 Poslano : naročniku  
 Plačnik : JP Vodovod - kanalizacija Ljubljana, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

št.	PREISKAVA	METODA	ENOTA	REZULTAT	Kriterij
1.	<i>Escherichia coli</i>	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml #	0	0
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1	v 100 ml #	0	0
3.	<i>Enterokoki</i>	SIST EN ISO 7899-2	v 100 ml #	0	0
4.	Število mikroorganizmov pri 22°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0	
5.	Število mikroorganizmov pri 36°C	SIST EN ISO 6222	v 1 ml	0	100
6.	<i>Clostridium perfringens (s sporami)</i>	HPA NHS W5	v 100 ml #	0	0

Rezultati parametrov označenih z \* ne ustrezajo

Točke : 24,00

### OPOMBE:

Rezultat "0" pomeni: nismo ugotovili rasti mikroorganizmov.

OCENA: #Glede na obseg izvršenih preiskav vzorec ustreza predpisanim kriterijem.  
 Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04,35/04,26/06,92/06).

Odgovorna oseba:  
 Mag. Maja Gošnjak, dr.vet.med.



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.  
 Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.