

**V**estiranje v sisteme obveznosti se je odvijalo preverstveno na področju obnov in zamenjav že zgrajenih objektov in naprav za redno obratovanje, v nekolič manjšem obsegu pa tudi na področju širitev zmogljivosti sistemov. Skupna vrednost investicijskih vlaganj podjetja je znašala 1.761 mil. SI.


Na omrežju vodovodnega sistema smo obnovili dotrajane vodovode po 21 ulicah, med drugimi po delu Dunajske, Nazorjevi, v Šentjakobu, po Lovščovi, Tacenski, ulici Marka Šlajmerja, Kolesarski poti, Cesti I in Cesti VII v Novem Polju, v naseljih Glince in Strahomer ter 900 metrov povezovalnega vodovoda Kleče-Dolsko. Dokončana je bila novogradnja vodovoda Ig-Kremenica, začeta pa gradnja vodovoda Dolsko-Senozeti.

Na omrežju kanalizacijskega sistema so bili zamenjeni kanali po Nazorjevi, po ulici Danile Kumer, po Žibertovi, del kanala v Tivoliju, po Runkovih in del povezovalnega kanala med naseljem Vnanje Gorice in Brezovico. Obnovili smo 1,5 km kanalov po metodah brez izkopa, od tega 500 m zelo zahtevnih odsekov po Cankarjevi in Prešernovi cesti v ozemju središča mesta. Na novo je bilo zgrajenih 4,3 km kanalov v soseski VS 6/1 Dolgi most ter po Ogrinčevi in Medenski cesti, najbolj zahtevna pa je bila gradnja kanalizacijskega zbiralnika s premerom 1400 mm v Zalogu, katerega izvedba je v končni fazi.

Na objektih vodovodnega sistema smo obnovili 6 prečrpalnic in 10 vodovarov. Na objektih kanalizacijskega sistema je bila končana sanacija dveh lokal-


#### STRUKTURA INVESTICIJSKIH VLAGANJ PO VSEBINI V LETU 1995

Zaradi slabega stanja omrežja so potrebna velika investicijska vlaganja.



#### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA PO DEJANSKI STROKOVNI IZOBRAZBI V OBDOBU 1991-1995

Raven strokove izobrazbe zaposlenih v podjetju raste.



nih čistilnih naprav in enega črpališča. V letu 1995 je potekala tudi gradnja novega črpališča v Kozarjah, ki bo končana v letosnjem letu.

V sklopu vlaganj v raziskave je bila najpomembnejša naloga izdelava generalne rešitve vodovodnega in kanalizacijskega sistema Ljubljane, ki je nujna osnova za načrtovanje optimalnih zamenjav in izgradnje cevovodov ter objektov. V teku je pripravljena začitev podtalnice Ljubljanskega polja pred možnim onesnaženjem na območju vzhodne avtoceste in severne obvoznice. V letu 1995 so potekale tudi študije za rekonstrukcijo vodarne Kleče, študija o izdatnostih vodonosnikov v karbonskih kamninah in prednem vodonosniku Gradaščice ter aktivnosti pri ugotavljanju količin in kakovosti industrijskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo.

Zal tudi v letu 1995 ni bil realiziran zastavljeni obseg nalog, ki zajemajo predvsem uredevanje številnih prostorsko-ureditvenih dokumentov ter zemljiško-pravnih zadev in so osnova za pričetek gradnje II. faze CCN. Temeljni razlogi za zastoj in za neizpolnitve plana so bili nepotrdjena spremembra in dopolnitve lokacijskega načrta, kar bi moral sprejeti Mestni svet, in nedokončani denacionalizacijski postopki. Zato je postopek za spremembbo lokacijskega in gradbenega dovoljenja še vedno v teku. V letu 1995 so bile izvedene recenzije projektno-izvedbenih dokumentacij, usposobljena je bila pilotna čistilna naprava in izdelan program izvajanja preizkusov na njej. Izvedeno je bilo tehnično varovanje objektov in okolice CCN ter protiprašna zaščita cest znotraj območja CCN.

# Obvestilo

Zaradi prenizkih cen in s tem povezane izgube v poslovanju podjetja v letu 1996 ne bomo mogli opraviti vseh načrtovanih nalog. Za postopno zmanjševanje vodnih izgub v omrežju smo načrtovali zamenjavo dotrajanih vodovodov na najbolj kritičnih odsekih na različnih lokacijah. Kljub velikim prizade-

vanjem pa v letosnjem letu ne bomo mogli obnoviti oz. zamenjati dotrajanih vodovodov:

- po Zasavski cesti,
- v naselju Ježa,
- v naselju Tacen,
- po Štebijeve ulici,
- po ulici Na brežini,
- po Kmečki ulici,
- po Ljubeljski ulici,
- po Melikovi ulici,
- po Miheličevi ulici,
- po Hlebčevi ulici,


po Kapiteljski ulici,

- po cesti Na Gmajno,
- po ulici Sester Malavašič,
- po Brvarski stezi,
- po cesti Andreja Bitenca in
- po ulici Konrada Babnika.

V kanalizacijskem sistemu ne bodo iz letosnjega programa izvedene zamenjave kanalizacije:

- po Aškerčevi cesti in
- po Malenškovi ulici.

Prav tako je vprašljiva izvedba vodovoda in kanalizacije za so-



GLASILO JAVNEGA PODJETJA VODOVOD – KANALIZACIJA, LJUBLJANA, LETNIK 3, SEPTEMBER 1996, ŠT. 11




**V** letu 1995 je podjetje zagotovilo nemojeno oskrbo s pitno vodo in odvod ter prečiščevanje odpadne vode na celotnem oskrbovalnem območju, kljub velikim finančnim težavam, s katerimi se srečuje zadnja leta. Višina prihodkov našega podjetja, ki mora pridobiti vsa potrebna sredstva za delovanje, obnovno in razvoj dejavnosti zgorj s prodajo komunalnih storitev, je odvisna predvsem od prodanih količin in doseženih cen dovedene in odvedene vode, na kar pa podjetje Vodovod-Kanalizacija nima vpliva.

Zmanjševanje porabe vode ter spremembe v strukturi prodaje po porabnikih zaradi diferencialnih cen so v letih od 1988 dalje vseskozi negativno vplivali na poslovno uspešnost podjetja. Ključni člen negativnega trenda prodaje pri obeh dejavnostih je stalno zmanjševanje porabe v gospodarstvu, kar je povezano z dejanskim zmanjševanjem industrijske proizvodnje na širšem območju mesta. Prodaja pitne vode gospodinjstvom in negospodarskim ustanovam se je v letu 1995 v primerjavi s predhodnim letom povečala za 2%, prodaja gospodarstvu pa se je zmanjšala kar

## KAKO POSLUJEMO V JP VODOVOD - KANALIZACIJA

**V** predvolilnem času so zelo pogosta vprašanja v smislu: "Kako posluje javno podjetje Vodovod-Kanalizacija?" Pričujoča številka glasila VODA je enajsta po vrsti in pomeni, da se trudimo informirati javnost o svojem delu in poslovanju že tretje leto. Seveda je moč naše informacije neprimerno manjša kot moč masovnih medijev, ki prihajajo k vam vsak dan, kljub temu pa upamo, da smo vam z dosedanjimi številkami le nekoliko osvetlili svoje delo in rezultate. □ Rezultat našega dela je tudi neprekrajena in brezhibna oskrba vaših domov s pitno vodo ter, glede na možnosti, ki jih imamo, solidno vzdrževanje kanalskega sistema. Labko se poхvalimo, da smo v letu 1995 v celoti realizirali sprejete plane. □ Na poslovni rezultat pa labko v zadnjem času zelo malo vplivamo. Rezerve v podjetju smo namreč izčrpani, stroški smo zmanjšali, kolikor se je dalo, delavci se trudijo maksimalno. Restriktivna in neselektivna državna cenovna politika ter nenaklonjenost mestnih oblasti podjetju jemljeta sapo. Razvojni načrtov ne moremo več uredničevati, saj nam zmanjkuje celo sredstev za redno vzdrževanje. Vse prošnje in vsa rotenja, naslovljeno na pristojne mestne in državne uradnike, so zmanjšali. Nihče nas ne jemlje resno, ko opozarjam, da se bodo sistemi sesuli. □ Rezultati, ki vam jih tu predstavljamo, so labko le suboparne številke, vendar za njimi stoji velik in živ sistem. Gorje Ljubljani, ko bo ta sistem mrtev! □ Anton Kranjc, glavni direktor



za 4%. Pri odvedeni vodi je prodaja gospodinjstvom in negospodarstvu ostala na ravni l. 1994, v gospodarstvu pa se je zmanjšala za celih 5%.

Za nemoteno in kvalitetno oskrbo porabnikov na oskrbovalnem območju mora podjetje, ne glede na prodane količine in višino cen, zago-

toviti obratovanje sistemov in opraviti vsa nujna redna in investicijska vzdrževalna dela. Višina stroškov poslovanja podjetja je odvisna predvsem od obsega opravljenega dela in cen vgrajenih materialov, energije ter storitev tujih izvajalcev. Skupni stroški podjetja so v letu 1995 znašali

4.099 mio SIT, ustvarjeni prihodki pa so dosegli številko 3.522 mio SIT. Ker so nastali stroški presegali ustvarjene prihodke, je podjetje v letu 1995 ustvarilo izgubo iz poslovanja v višini 578 mio SIT.


Rast stroškov poslovanja podjetja je v primer-

# Finančni rezultati v 1995

# 1995


### PRODANE KOLIČINE PITNE VODE

V devetih letih se je prodaja vode zmanjšala za 7,3 m<sup>3</sup> oz. za skoraj 22%.




### ODVEDENE KOLIČINE ODPADNE VODE

Drastično zmanjšanje odvedenih količin povečuje stroške na m<sup>3</sup>.




### STRUKTURA PRIHODKOV PODJETJA ZA LETO 1995

Z obračunom prodanih količin dovedene in odvedene vode smo ustvarili 87,6% vseh prihodkov.




### STRUKTURA STROŠKOV IN ODHODKOV PODJETJA V LETU 1995

Najpomembnejši stroški naših dejavnosti so stroški amortizacije, materialni stroški in stroški dela.



### STOPNJA POKRITJA ODHODKOV S PRIHODKI V LETU 1995

Izguba v poslovanju se povečuje.



### PRIMERJAVA RASTI CEN NA DROBNO V RS IN CEN DOVEDENE IN ODVEDENE VODE OD 1.1.1993 DO 31.8.1996

Rast cen pitne vode in odpadne vode vedno bolj zaostaja za rastjo inflacije.

