

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	404	uS/cm	<2500
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,82	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/525	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/533	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/533	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/533	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/533	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/533	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,19	mg/L	ni mej
2026/533	22.01.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	406	uS/cm	<2500
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,89	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/523	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/531	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/531	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/531	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/531	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/531	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/531	22.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	405	uS/cm	<2500
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,87	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,3	°C	ni mej
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/524	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/532	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/532	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/532	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/532	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/532	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/532	22.01.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,3	°C	ni mej
2026/530	22.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/530	22.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/530	22.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/530	22.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/530	22.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/530	22.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	400	uS/cm	<2500
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,91	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	6,7	°C	ni mej
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/707	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/715	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/715	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/715	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/715	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/715	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/715	28.01.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	6,7	°C	ni mej
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	395	uS/cm	<2500
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,93	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,6	°C	ni mej
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/708	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/716	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/716	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/716	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/716	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/716	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/716	28.01.2026 09:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,6	°C	ni mej
2026/717	28.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/717	28.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/717	28.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	179	cfu/mL	<100
2026/717	28.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	242	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/717	28.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/717	28.01.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/777	30.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/777	30.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/777	30.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/777	30.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/777	30.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/777	30.01.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	5,8	°C	ni mej
2026/778	30.01.2026 09:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/778	30.01.2026 09:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/778	30.01.2026 09:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/778	30.01.2026 09:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/778	30.01.2026 09:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/778	30.01.2026 09:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	7,9	°C	ni mej
2026/1298	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1298	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1298	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1298	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1298	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/1298	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	396	uS/cm	<2500
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,91	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1303	17.02.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,001		ni mej
2026/1300	17.02.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1300	17.02.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1300	17.02.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100</

2026/1627	26.02.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1627	26.02.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1627	26.02.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1627	26.02.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1627	26.02.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/1627	26.02.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/1624	26.02.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1624	26.02.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1624	26.02.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1624	26.02.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1624	26.02.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/1624	26.02.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/1966	11.03.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1966	11.03.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1966	11.03.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1966	11.03.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1966	11.03.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/1966	11.03.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2113	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2113	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2113	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2113	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2113	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/2113	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	393	uS/cm	<2500
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,93	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2126	17.03.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,001		ni mej
2026/2115	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2115	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2115	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2115	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2115	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/2115	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	393	uS/cm	<2500
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,93	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2127	17.03.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0011		ni mej
2026/2116	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2116	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2116	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	12	cfu/mL	<100
2026/2116	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2116	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/2116	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	393	uS/cm	<2500
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,94	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2128	17.03.2026 09:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,001		ni mej
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/2114	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/2118	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Aluminij	21	ug/L	<200
2026/2118	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,22	mg/L	ni mej
2026/2118	17.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/2117	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2117	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2117	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2117	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2117	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/2117	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	392	uS/cm	<2500
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	1,02	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,2	mg/L	ni mej
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej

2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2129	17.03.2026 10:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0012		ni mej
2026/2449	30.03.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2449	30.03.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2449	30.03.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2449	30.03.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2449	30.03.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/2449	30.03.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/2450	30.03.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2450	30.03.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2450	30.03.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2450	30.03.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2450	30.03.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/2450	30.03.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	15,8	°C	ni mej
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	389	uS/cm	<2500
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,95	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2443	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2451	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2451	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2451	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2451	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2451	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/2451	30.03.2026 10:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/2452	30.03.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2452	30.03.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2452	30.03.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2452	30.03.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2452	30.03.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/2452	30.03.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/2956	15.04.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2956	15.04.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2956	15.04.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2956	15.04.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2956	15.04.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/2956	15.04.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	16,3	°C	ni mej
2026/2955	15.04.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2955	15.04.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2955	15.04.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2955	15.04.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2955	15.04.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/2955	15.04.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/3140	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3140	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3140	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3140	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3140	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/3140	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	395	uS/cm	<2500
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,8	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3306	23.04.2026 08:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/3145	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3145	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3145	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3145	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3145	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/3145	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	389	uS/cm	<2500
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,85	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3309	23.04.2026 09:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0011		ni mej
2026/3143	23.04.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3143	23.04.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3143	23.04.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3143	23.04.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3143	23.04.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3143	23.04.2026 09:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/3142	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3142	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3142	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/3142	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3142	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3142	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	387	uS/cm	<2500
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,85	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3308	23.04.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,001		ni mej
2026/3144	23.04.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3144	23.04.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3144	23.04.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3144	23.04.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3144	23.04.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/3144	23.04.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3141	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/3146	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Aluminij	39	ug/L	<200
2026/3146	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3146	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	388	uS/cm	<2500
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,88	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,09	mg/L	ni mej
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3307	23.04.2026 11:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,00145		ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Uran	0,45	ug/L	30
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L	<0.010
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Betaksolol	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Bezafibrat	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Diffufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Karbendazim	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorotalonil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	kvinksisfen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10

2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metoprolol	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metosulam	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Propifenazon	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Sulfamerazin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tiaktoprid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tiametoksam	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Trimetoprim	<0.006	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vsota 20 PFAS	<0,03	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrat/50+nitrit/3	0,08	mg/L	<1
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Živo srebro	0,013	ug/L	<1.0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Bor	0,0022	mg/L	<1.5
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Svinec	0,17	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Trihalometani (vsota)	4,7	ug/L	<100
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Baker	0,0048	mg/L	<2.0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Aluminij	22	ug/L	<200
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Natrij	1,2	mg/L	<200
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Železo	<40.00	ug/L	<200
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorid	1,5	mg/L	<250
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Sulfat	3,1	mg/L	<250
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	380	uS/cm	<2500
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Krom (VI)	<10	ug/L	<50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrat	4	mg/L	<50
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	17 alfa-Etinilestradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	17 beta-Estradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	4-Nonilfenol	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Atenolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Azitromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dietil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dietilstilbestrol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Diklofenak	<0.012	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Dioktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej

2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Eritromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Estriol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Fenofibrat	<0.010	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Fenoterol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Gemfibrozil	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Ibuprofen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Indometacin	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Ketoprofen	<0.005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klaritromicin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Kloramfenikol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Klorotetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Kodein	<0.017	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Molibden	ni mej	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Naproksen	<0.009	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Oksitetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Paracetamol	<0.010	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	penicilin G	<0.021	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,00057	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorodekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoronanansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoroohtansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Propranolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Salbutamol	<0.004	ug/L	ni mej

2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Skupna trdota	13	°N	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Tributilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Triizobutilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Triizopropilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Triklorometan (kloroform)	3,5	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Trikloropropilfosfat	<0.2	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik - TOC	0,71	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	29	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Bisfenol A	<0.25	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Glifosat	<0.09	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	0,25	NTU	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3478	07.05.2026 10:46:51	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3660	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3660	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3660	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3660	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3660	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/3660	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	387	uS/cm	<2500
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Celotni organski ogljik (TOC)	0,86	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,03	mg/L	ni mej
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3817	13.05.2026 11:15:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,00145		ni mej
2026/3682	15.05.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3682	15.05.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3682	15.05.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3682	15.05.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3682	15.05.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/3682	15.05.2026 09:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/3683	15.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3683	15.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3683	15.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3683	15.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3683	15.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/3683	15.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/4104	25.05.2026 08:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,003		ni mej
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,46	mg/L	ni mej
2026/4094	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/4102	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Aluminij	43	ug/L	<200
2026/4102	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,46	mg/L	ni mej
2026/4102	25.05.2026 08:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/4098	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4098	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4098	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4098	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4098	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4098	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	384	uS/cm	<2500
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4107	25.05.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0014		ni mej
2026/4097	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4097	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4097	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4097	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4097	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/4097	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	383	uS/cm	<2500
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe

2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4106	25.05.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0016		ni mej
2026/4096	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4096	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4096	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4096	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4096	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4096	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	383	uS/cm	<2500
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,1	mg/L	ni mej
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4105	25.05.2026 10:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0016		ni mej
2026/4100	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4100	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4100	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4100	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4100	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/4100	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	14,9	°C	ni mej
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	385	uS/cm	<2500
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,07	mg/L	ni mej
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	14,9	°C	ni mej
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,03	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4108	25.05.2026 11:10:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0014		ni mej
2026/4274	29.05.2026 11:37:34	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4274	29.05.2026 11:37:34	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4274	29.05.2026 11:37:34	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4274	29.05.2026 11:37:34	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4274	29.05.2026 11:37:34	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/4274	29.05.2026 11:37:34	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	18,3	°C	ni mej
2026/4399	03.06.2026 11:17:19	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4399	03.06.2026 11:17:19	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4399	03.06.2026 11:17:19	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4399	03.06.2026 11:17:19	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4399	03.06.2026 11:17:19	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4399	03.06.2026 11:17:19	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	18,1	°C	ni mej
2026/4745	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Aluminij	21	ug/L	<200
2026/4745	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/4745	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,36	mg/L	ni mej
2026/4749	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	378	uS/cm	<2500
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,36	mg/L	ni mej
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4904	18.06.2026 08:40:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0021		ni mej
2026/4752	18.06.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4752	18.06.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4752	18.06.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4752	18.06.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4752	18.06.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,12	mg/L	ni mej
2026/4752	18.06.2026 08:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/4748	18.06.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4748	18.06.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4748	18.06.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4748	18.06.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4748	18.06.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,04	mg/L	ni mej
2026/4748	18.06.2026 09:30:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	20,8	°C	ni mej
2026/4751	18.06.2026 10:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4751	18.06.2026 10:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4751	18.06.2026 10:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4751	18.06.2026 10:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4751	18.06.2026 10:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,05	mg/L	ni mej
2026/4751	18.06.2026 10:00:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/4750	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4750	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4750	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4750	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4750	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/4750	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	380	uS/cm	<2500

2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	8	-	6.5-9.5
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4905	18.06.2026 10:50:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0019		ni mej
2026/4747	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4747	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4747	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4747	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4747	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4747	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Električna prevodnost (20°C)	381	uS/cm	<2500
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Prosti klor	0,06	mg/L	ni mej
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Barva (436 nm)	0,04	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4903	18.06.2026 11:20:00	PP - Vodovodni sistem Podpeč-Preserje	Absorbanca-barva	0,0019		ni mej