



Poročilo o izvedeni nalogi

JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/60271

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Maribor, 01.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2026/4499
Številka vzorca: 26/60271
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.06.2026 11:00
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Belo,
Vzorec sprejel: Andrej Povše
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 09.06.2026 12:42

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.1	°C		/	/
Klor-prosti	0.06	mg/L	LOQ	/	/
Električna prevodnost (20°C)	512	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	0.14	NTU		4	skladen
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	10	skladen
Cianid - prosti	<0.3	µg/L	CN ⁻	50	skladen
Klorid	1.0	mg/L	Cl ⁻	250	skladen
Nitrat	1.8	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	2.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	250	skladen
Kovine					
Uran	<0.1	µg/L		30	skladen
Bor	0.0013	mg/L		1.5	skladen
Mangan	<0.1	µg/L		50	skladen
Aluminij	6.7	µg/L		200	skladen
Antimon	0.059	µg/L		10	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJIS2X, Banka Slovenije

Stran 2/6

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Kovine

Arzen	<0.1	µg/L	10	skladen	
Baker	0.012	mg/L	2	skladen	
Kadmij	<0.02	µg/L	5	skladen	
Krom	<0.4	µg/L	50	skladen	
Nikelj	0.18	µg/L	20	skladen	
Selen	<0.1	µg/L	20	skladen	
Svinec	0.30	µg/L	10	skladen	
Kalcij	54	mg/L	/	/	
Magnezij	34	mg/L	/	/	
Natrij	0.64	mg/L	200	skladen	
Kalij	0.09	mg/L	/	/	
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	1	skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10	skladen
Vinilklorid	<0.05	µg/L	0.5	skladen
Trihalometani (vsota)	<0.5	µg/L	100	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L	3	skladen
Trihaloeten (Trihaloeten (trikloroetilen) *)	<0.5	µg/L	10	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ocenjeno 1	CFU/100 mL	0	ni skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Organski parametri

Celotni organski ogljik - TOC	1.5	mg/L	C	/	/
-------------------------------	-----	------	---	---	---

Pesticidi

Glifosat	<0.09	µg/L	0.1	skladen
Metaflumizon	<0.01	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi in metaboliti

Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Amidosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Aminometil fosfonska kislina	<0.09	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Cimoksanil	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Diflufenikan	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Dimetoat	<0.001	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 3/6

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi in metaboliti

Fenuron	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Flufenacet	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Foramsulfuron	<0.014	µg/L	0.1	skladen
Imidakloprid	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Jodosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Kloridazon	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Kvinoksifen	<0.002	µg/L	0.1	skladen
MCPB	<0.022	µg/L	0.1	skladen
Mandipropamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Mezosulfuron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Nikosulfuron	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Petoksamid	<0.021	µg/L	0.1	skladen
Pinoksaden	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Piridat-M	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Pirimikarb	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Propikonazol	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Prosulfokarb	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Rimsulfuron	<0.05	µg/L	0.1	skladen
S-Metolaklor	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Tebukonazol	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Tiakloprid	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Triasulfuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Tribenuron-metil	<0.06	µg/L	0.1	skladen
Tritosulfuron	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Zoksamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metamitron	<0.005	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJIS2X, Banka Slovenije

Stran 4/6

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Pesticidi in metaboliti

Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metalaksil	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
2,4 - DB	<0.016	µg/L	0.1	skladen
2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,4-D	<0.015	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Mezotrion	<0.006	µg/L	0.1	skladen
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-OXA	<0.015	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L	0.1	skladen
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	0.5	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/	/
Fluorid	<0.05	mg/L	F	1.5	skladen
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	0.25	skladen
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	0.25	skladen
Nitrit	0.0011	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5	skladen
Skupna trdota	15	°N		/	/

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1



Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Ocenjujemo, da prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Ne glede na to, priporočamo, da ugotovite vzrok ali vzroke neskladnosti preskušanih parametrov (s pregledom omrežja je potrebno preveriti njegovo stanje) in ukrepate v skladu z ugotovitvami. Učinkovitost izvedenih ukrepov priporočamo preveriti s ponovnim preskušanjem vzorca pitne vode.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/20295-26/60271-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-24/20295-26/60271-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-24/20295-26/60271-M



Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/60271-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	2026/4499				
Matriks:	Pitna voda				
Številka vzorca:	26/60271				
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo				
Naloga:	JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)				
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.				
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana				
Naročilo:	Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024 Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024				
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.				
Plan vzorčenja:	DN 253772, 09.06.2026				
Mesto odvzema:	Vodooskrbno območje Belo,				
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006				
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem				
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca		Datum poročila:	01.07.2026
Datum in ura:	09.06.2026 11:00	Datum in ura:	09.06.2026 12:42		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV	Sprejel:	Andrej Povše		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
pH	<12.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Temperatura vode	16.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Klor-prosti	0.06	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Električna prevodnost (20°C)	512	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata Meritev opravljena pri T = 16.1 °C					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Motnost	0.14	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	09.06.26 09.06.26
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L	Izračun, na mestu odvzema	23.06.26 01.07.26



Evidenčna oznaka: 2300-24/20295-26/60271-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Nitrat/50+nitrit/3	0.036 #	mg/L		Laboratorijska metoda- izračuni, NM	18.06.26 01.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 01.07.2026 10:23:43

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 1072-24/20295-26/60271-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: 2026/4499
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/60271
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Belo,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 30.06.2026
Datum in ura: 09.06.2026 11:00 **Datum in ura:** 09.06.2026 12:42
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV **Sprejel:** Andrej Povše

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Hidrogenkarbonati	350	mg/L	HCO ₃	SIST EN ISO 9963-1: 1998, NM	15.06.26 15.06.26
Kovine in metaloidi					
Železo	<40	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO ₃	SIST EN ISO 15061:2001, NM	11.06.26 11.06.26
Cianid - prosti	<0.3	µg/L	CN ⁻	SIST EN ISO 14403-2:2013, NM	11.06.26 11.06.26
Klorid	1.0	mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	15.06.26 16.06.26
Nitrat	1.8	mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	15.06.26 16.06.26
Sulfat	2.1	mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	15.06.26 16.06.26
Kovine					
Krom (VI)	<5	µg/L	Cr ⁶⁺	SIST EN ISO 18724:2025, modificirana v poglavju 6 ^[1,2] , NM	11.06.26 11.06.26
Uran	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Bor	0.0013 #*	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Mangan	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Aluminij	6.7	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Antimon	0.059	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Arzen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Baker	0.012	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Kadmij	<0.02	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Krom	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Molibden	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Nikelj	0.18	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Selen	<0.1	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Svinec	0.30	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Kalcij	54	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Magnezij	34	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Natrij	0.64	mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Kalij	0.090	#*	mg/L	SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	12.06.26 12.06.26
Živo srebro	<0.01	µg/L	Hg	SIST EN ISO 12846:2012, brez poglavja 7, NM	10.06.26 10.06.26
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki					
Heksakloroetan	<0.4	#	µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5		µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5		µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Vinilklorid	<0.05	#*	µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Trihalometani (vsota)	<0.5		µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Bromodiklorometan	<0.3		µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Dibromoklorometan	<0.3		µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Tribromometan (bromoform)	<0.5		µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Triklorometan (kloroform)	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Tetraklorometan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Diklorometan	<0.6	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
1,1-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
1,1-Dikloroeten	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
1,1,1-Trikloroetan	<0.4	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
1,1,2-Trikloroetan	<0.7	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
1,1,2,2-Tetrakloroetan	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[3] , NM	09.06.26 15.06.26
Organski parametri					
Celotni organski ogljik - TOC	1.5	mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	10.06.26 10.06.26
Adsorbiljni organski halogeni (AOX)	<6	µg/L		SIST EN ISO 9562: 2005 ^[4] , NM	11.06.26 11.06.26
Ostali parametri					
Glufosinat-amonijeva sol	<0.2 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	11.06.26 12.06.26
Pesticidi					
Glifosat	<0.09 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	11.06.26 12.06.26
Metaflumizon	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Pesticidi in metaboliti					
Acetoklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Alaklor	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Amidosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Aminometil fosfonska kislina	<0.09 #	µg/L		ISO 21458:2008, NM	11.06.26 12.06.26
Cianazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Cimoksanil	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Diflufenikan	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Diklobenil	<0.03	µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	16.06.26 19.06.26
Dimetoat	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Fenuron	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Flufenacet	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Foramsulfuron	<0.014	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Imidakloprid	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Jodosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Kloridazon	<0.004	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Kvinoksifen	<0.002	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
MCPB	<0.022	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Mandipropamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Mezosulfuron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Nikosulfuron	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Pendimetalin	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Petoksamid	<0.021	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Pinoksaden	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Piridat-M	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Pirimikarb	<0.009	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Propikonazol	<0.002	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Prosulfokarb	<0.006	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Rimsulfuron	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
S-Metolaklor	<0.03 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Tebukonazol	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Tiakloprid	<0.007	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Triasulfuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Tribenuron-metil	<0.06 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Tritosulfuron	<0.004	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Zoksamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Malation	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Bromacil	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Diuron	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Izoproturon	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Klorotoluron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Linuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Metamitron	<0.005	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Metoksuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Metribuzin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Monolinuron	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Monuron	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Atrazin	<0.007	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Dimetenamid	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Metalaksil	<0.001	µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 11, NM	10.06.26 12.06.26
Metazaklor	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Metolaklor	<0.011	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Propazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Simazin	<0.009	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Terbutilazin	<0.015	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Terbutrin	<0.013	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
2,4 - DB	<0.016	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
2,4,5-T	<0.010	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
2,4-D	<0.015	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
2,4-DP	<0.020	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Bentazon	<0.012	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Dikamba	<0.05 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
MCPA	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
MCPP	<0.013	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Prometrin	<0.010	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Sebutilazin	<0.008	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Mezotrion	<0.006 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
N,N-dietil-m-toluamid	<0.01 #	µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	10.06.26 19.06.26
Metolaklor-OXA	<0.015 #	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Metolaklor-ESA	<0.017	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	22.06.26 29.06.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4 ^[5] , NM	10.06.26 10.06.26
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	10.06.26 10.06.26
Fluorid	<0.05	mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012, NM	15.06.26 16.06.26
Fosfat-orto	<0.006	mg/L	PO ₄ ³⁻	ISO 15681-2:2018, NM	10.06.26 10.06.26
Klorat	<0.05	mg/L	ClO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[6] , NM	11.06.26 11.06.26
Klorit	<0.05	mg/L	ClO ₂ ⁻	SIST EN ISO 10304-4:2022 ^[6] , NM	11.06.26 11.06.26
Nitrit	0.0011	mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395:1996 ^[5] , NM	10.06.26 10.06.26
Skupna trdota	15 #	°N		Izračun, NM	12.06.26 16.06.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Dibromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Dikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Monobromoocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Monokloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26
Trikloroocetna kislina	<5.0	µg/L		EPA 552.2:1995, NM	16.06.26 22.06.26

[1] Metoda: CFA; oprema: CFA analizator; predpriprava vzorca: filtriran

[2] SIST EN ISO 18724:2025, modificirana v poglavju 6

[3] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s preprihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.

[4] Kolonska tehnika (adsorpcija na aktivno oglje, sežig v toku kisika pri 1000 C, kulometrična titracija). Nefiltriran vzorec.

[5] CFA analizator

[6] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 30.06.2026 11:58:39

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: 2026/4499
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/60271; Lab. št.: 26/6407
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode VKS-101/23 (Sklop št. 2)
Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo: Okvirni sporazum št. , VKS-101/23 (Sklop št. 2), z dne 20.02.2024
Naročilo št., 4500338838, z dne 11.03.2024
Mesto odvzema: Vodooskrbno območje Belo.
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca	Prevzem vzorca	Datum poročila: 12.06.2026
Datum in ura: 09.06.2026 11:00	Datum in ura: 09.06.2026 13:04	
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV	Prevzel: Nežka Lenarčič	

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	09.06.2026 10.06.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ocenjeno 1	CFU/100 mL	09.06.2026 11.06.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	09.06.2026 10.06.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	09.06.2026 11.06.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	09.06.2026 12.06.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	09.06.2026 11.06.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Elektronsko podpisal Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja ob 12.06.2026 12:28:57

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.

SEKTOR VODOVOD, Služba za zdravstveno-higienski nadzor

Saveljska cesta 1
1000 Ljubljana

Brigita Jamnik

Oznaka projekta: NLZOH NM/redni NN

Datum poročila: 22.7.2026

Številka poročila: **2026/5396**

Poročilo o preskušanju

Podatki o vzorčenju

Številka vzorca: 2026/5396
Območje vzorčenja: BE - Vodovodni sistem Belo
Mesto vzorčenja: :
Tip mesta/oznaka: pipa
Vrsta vzorca: pitna voda
Datum in čas odvzema: 13.7.2026 09:00
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007
Vzorčevalec: Miha Kozjek
Tehnika vzorčenja: Trenutni vzorec odvzet na pipi pri uporabniku
Vzorec prevzel: Marjetka Žitnik
Datum in čas prevzema: 13.7.2026 12:30
Priloge: Poročilo o preskušanju NLZOH 2026/5396

Terensko preskušanje

Rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Parameter	Rezultat	Enota	Standard, lokacija izvedbe	Opombe	Zač./zakl. preskusa
Temperatura vode	16.4	°C	SIST DIN 38404-4:2000 (C 4), na mestu vzorčenja		13.7. 13.7.

Podatke o merilni negotovosti vzorčenja in preskušanja posredujemo na podlagi zahteve naročnika.

Rezultati preskušanj se nanašajo na vzorčeni primerek (populacijo).

Opredelitev vzorčenega primerka (populacije) je razvidna iz Območje vzorčenja, Mesto vzorčenja, Tip mesta/oznaka, Vrsta vzorca, Datum in čas odvzema, Tehnika vzorčenja in slikovnega prikaza mesta vzorčenja, če je potreben za dodatno opredelitev.

Pripravi/pripravila:
Marjetka Žitnik, viš.san.inž.

Vodja Laboratorija:
Vlasta Kramarič Zidar, univ. dipl. biol.

*p.p. elektronsko podpisal mag. Primož Auersperger, univ.dipl.kem.,
23.07.2026 13:08:56*

Poročilo o izvedbi

Številka vzorca: **2026/5396**
Naročnik: **SEKTOR VODOVOD, Služba za zdravstveno-higienski nadzor**
Saveljska cesta 1
1000 Ljubljana
Pogodba/naročilnica: Nadzor pitne vode, EAD-300302, verzija 8,
Izvajalci: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., LABORATORIJ
NLZOH, OMA NM, mikrobiologija
Vodja izvedbe: Marjetka Žitnik, viš.san.inž.
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007

Rezultati s kriteriji

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Ustreznost
Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0	ustrezno
Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0	ustrezno
Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0	ustrezno
Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	< 100	ustrezno

Upoštevani predpisi:

- Uredba o pitni vodi, (Uradni list RS, št. 61/23), Priloga 1

Mnenje o vzorcu: Preskušani vzorec ustreza upoštevanim predpisom.

Priloge: Poročilo o preskušanju 2026/5396
Poročilo o preskušanju NLZOH 2026/5396

Ljubljana, 22.7.2026

Vodja izvedbe:

Marjetka Žitnik, viš.san.inž.

Elektronsko podpisal Marjetka Žitnik, viš.san.inž., 22.07.2026 09:27:40



Poročilo o izvedeni nalogi JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.

Poročilo o izvedeni nalogi 4002-12/20680-26/73415/1 v celoti zamenjuje Poročilo o izvedeni nalogi 4002-12/20680-26/73415, z dne 16/07/2026.

Popravek ure odzema.

Evidenčna oznaka: 4002-12/20680-26/73415/1

Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
VODOVODNA CESTA 90
1000 Ljubljana

Naročilo: 4500337947, z dne 26.02.2024; Ponudba: 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024
PO-4002-12/20680-24/85688, 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024

Izvajalci: Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Novo mesto, 17.07.2026

Analitik: Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba: Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: 2026/5396
Številka vzorca: 26/73415
Namen:
Naročnik: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA
CESTA 90, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.
Čas odvzema: 13.07.2026 09:00
Vzorec sprejel: Jasna Progar
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 13.07.2026 13:58

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena skladnosti

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-12/20680-26/73415-M/1



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-12/20680-26/73415-M/1

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4002-12/20680-26/73415-M/1 v celoti zamenjuje Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4002-12/20680-26/73415-M, z dne 16/07/2026.

Popravek ure odvzema.

Vzorec:	2026/5396
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/73415; Lab. št.: 26/7650
Naloga:	JP Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
Skrbnik vzorca:	Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja
Naročnik:	JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., VODOVODNA CESTA 90, 1000 Ljubljana
Naročilo:	4500337947, z dne 26.02.2024; Ponudba: 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024 PO-4002-12/20680-24/85688, 4530N/PG-2300-19/20295-24/80/66, z dne 26.02.2024
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 13.07.2026 09:00

Odvzel: JAVNO PODJETJE VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA D.O.O.

Sprejem vzorca

Datum in ura: 13.07.2026 13:58

Sprejel: Jasna Progar

Datum poročila: 17.07.2026

Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji:

podatki o vzorcu (vpisano pod Vzorec: in Matriks:), podatki o odvzemu vzorca (datum in ura odvzema, vzorčevalec).

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	13.07.2026 14.07.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	13.07.2026 14.07.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	13.07.2026 14.07.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	13.07.2026 16.07.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	13.07.2026 15.07.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.