

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/42	05.01.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/42	05.01.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/42	05.01.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/42	05.01.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/42	05.01.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/42	05.01.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/44	05.01.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/44	05.01.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/44	05.01.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/44	05.01.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/44	05.01.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/44	05.01.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/46	05.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/46	05.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/46	05.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/46	05.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/46	05.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/46	05.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/45	05.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/45	05.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/45	05.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/45	05.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/45	05.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/45	05.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/43	05.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/43	05.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/43	05.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/43	05.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/43	05.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/43	05.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/74	06.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/74	06.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/74	06.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/74	06.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/74	06.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	525	uS/cm	<2500
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/67	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/73	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/73	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/73	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/73	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/73	06.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm	<2500
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/66	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/72	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/72	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/72	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/72	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/72	06.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm	<2500
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Motnost	0,14	NTU	ni mej
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/100	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/93	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/93	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/93	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/93	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	18	cfu/mL	<100
2026/93	06.01.2026 12:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/138	07.01.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/138	07.01.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/138	07.01.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/138	07.01.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/138	07.01.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,8	°C	ni mej
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm	<2500
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/121	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/137	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/137	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/137	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/137	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/137	07.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/139	07.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/139	07.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/139	07.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/139	07.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/139	07.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/184	08.01.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/184	08.01.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/184	08.01.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/184	08.01.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/184	08.01.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/171	08.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/171	08.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/171	08.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	51	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/171	08.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	37	cfu/mL	<100
2026/171	08.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,3	°C	ni mej
2026/183	08.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/183	08.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/183	08.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/183	08.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/183	08.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/172	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/172	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/172	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/172	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/172	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	404	uS/cm	<2500
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/176	08.01.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/215	09.01.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/215	09.01.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/215	09.01.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/215	09.01.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	22	cfu/mL	<100
2026/215	09.01.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/218	09.01.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/218	09.01.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/218	09.01.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/218	09.01.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/218	09.01.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/219	09.01.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/219	09.01.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/219	09.01.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/219	09.01.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/219	09.01.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/243	12.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/243	12.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/243	12.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/243	12.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/243	12.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/289	13.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/289	13.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/289	13.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	3	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/289	13.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/289	13.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/292	13.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/292	13.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/292	13.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/292	13.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/292	13.01.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/294	13.01.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/294	13.01.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/294	13.01.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/294	13.01.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/294	13.01.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/293	13.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/293	13.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/293	13.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/293	13.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/293	13.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/291	13.01.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/291	13.01.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/291	13.01.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/291	13.01.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/291	13.01.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/290	13.01.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/290	13.01.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/290	13.01.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/290	13.01.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/290	13.01.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,015	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Adsorbilivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50

2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Baker	0,0011	mg/L	<2.0
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Bor	0,0099	mg/L	<1.5
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Dibromoocetna kislina	<5	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Dikloroocetna kislina	<5	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonati	281	mg/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Kalcij	71	mg/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Kalij	0,85	mg/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorid	7,2	mg/L	<250
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Krom	0,45	ug/L	<50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L	<50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	m-Alkaliteta	4,6	mmol/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10

2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Molibden	0,12	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Monobromoocetna kislina	<5	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Monokloroocetna kislina	<5	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Motnost	0,08	NTU	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Natrij	5,1	mg/L	<200
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Nikelj	0,1	ug/L	<20
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Nitrat	12	mg/L	<50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,241	mg/L	<1
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Nitrit	0,0035	mg/L	<0.50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,00096	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,00088	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,00067	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluoroohtansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	0,00054	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Selen	0,11	ug/L	<20
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Skupna trdota	13,9	°N	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Sulfat	11	mg/L	<250
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tiakloprid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tribromometan (bromofom)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Trikloroocetna kislina	<5	ug/L	ni mej

2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Uran	0,36	ug/L	<30
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Železo	<40.00	ug/L	<0.20
2026/260	14.01.2026 08:06:28	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/342	14.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/342	14.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/342	14.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/342	14.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/342	14.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/343	14.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/343	14.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/343	14.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/343	14.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/343	14.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/387	16.01.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/387	16.01.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/387	16.01.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/387	16.01.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/387	16.01.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/437	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/437	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/437	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/437	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/437	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,23	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	405	uS/cm	<2500
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/440	19.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/446	19.01.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/446	19.01.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/446	19.01.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/446	19.01.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/446	19.01.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/448	19.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/448	19.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/448	19.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/448	19.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/448	19.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,1	°C	ni mej
2026/450	19.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/450	19.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/450	19.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/450	19.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/450	19.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/449	19.01.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/449	19.01.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/449	19.01.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/449	19.01.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/449	19.01.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,6	°C	ni mej
2026/447	19.01.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/447	19.01.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/447	19.01.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/447	19.01.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/447	19.01.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/575	23.01.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/575	23.01.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/575	23.01.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/575	23.01.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/575	23.01.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/576	23.01.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/576	23.01.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/576	23.01.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/576	23.01.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/576	23.01.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/568	23.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/568	23.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/568	23.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/568	23.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/568	23.01.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/569	23.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/569	23.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/569	23.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/569	23.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/569	23.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	7,1	°C	ni mej
2026/570	23.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/570	23.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/570	23.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/570	23.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/570	23.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/572	23.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/572	23.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/572	23.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/572	23.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/572	23.01.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	475	uS/cm	<2500
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/607	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/613	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/613	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/613	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/613	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/613	26.01.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm	<2500
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/608	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/614	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/614	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/614	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/614	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/614	26.01.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/615	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/615	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/615	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/615	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/615	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	400	uS/cm	<2500
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,9	°C	ni mej
2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/621	26.01.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/671	27.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/671	27.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/671	27.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	5	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/671	27.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/671	27.01.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/675	27.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/675	27.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/675	27.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/675	27.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/675	27.01.2026 11:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/679	27.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/679	27.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/679	27.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/679	27.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/679	27.01.2026 11:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/677	27.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/677	27.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/677	27.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/677	27.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/677	27.01.2026 11:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/673	27.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/673	27.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/673	27.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/673	27.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/673	27.01.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/686	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,8	mg/L	<50
2026/686	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/686	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/686	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/710	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/710	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/710	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/710	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/710	28.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm	<2500
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/745	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/749	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/749	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/749	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/749	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/749	29.01.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	485	uS/cm	<2500
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/746	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/750	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/750	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/750	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/750	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/750	29.01.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/747	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/751	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/751	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/751	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/751	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/751	29.01.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/775	30.01.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/775	30.01.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/775	30.01.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	45	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/775	30.01.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	41	cfu/mL	<100
2026/775	30.01.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,9	°C	ni mej
2026/816	02.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/816	02.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/816	02.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/816	02.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/816	02.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/816	02.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/818	02.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/818	02.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/818	02.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/818	02.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/818	02.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	2	cfu/mL	<100
2026/818	02.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/817	02.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/817	02.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/817	02.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/817	02.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/817	02.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/817	02.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,2	°C	ni mej
2026/814	02.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/814	02.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/814	02.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/814	02.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/814	02.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/814	02.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/812	02.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/812	02.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/812	02.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/812	02.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	4	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/812	02.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/812	02.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/953	05.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/953	05.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/953	05.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/953	05.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL	<100
2026/953	05.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,43	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	419	uS/cm	<2500
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/943	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/952	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/952	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/952	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/952	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/952	05.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej

2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	393	uS/cm	<2500
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/942	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/951	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/951	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/951	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/951	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/951	05.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/971	06.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/971	06.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/971	06.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/971	06.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/971	06.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/972	06.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/972	06.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/972	06.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/972	06.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/972	06.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/976	06.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/976	06.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/976	06.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/976	06.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/976	06.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/977	06.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/977	06.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/977	06.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/977	06.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/977	06.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/975	06.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/975	06.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/975	06.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/975	06.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/975	06.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/1028	09.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1028	09.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1028	09.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1028	09.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1028	09.02.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1029	09.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1029	09.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1029	09.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1029	09.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1029	09.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Bromid	0,008	mg/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	407	uS/cm	<2500
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	271	mg/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Kalcij	67	mg/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Kalij	1,2	mg/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Klorid	5,39	mg/L	<250
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Magnezij	15	mg/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Natrij	4,1	mg/L	<200
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	9,83	mg/L	<50
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	2,1	%	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	12,8	°N	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,49	mg/L	<250
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej

2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,44	mL	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,9	mekv/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,8	mekv/L	ni mej
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1042	09.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1022	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1022	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1022	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1022	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1022	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Bromid	<LOQ=0.008	mg/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	362	uS/cm	<2500
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	240	mg/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Kalcij	59	mg/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Kalij	0,67	mg/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Klorid	4,81	mg/L	<250
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Magnezij	14	mg/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Natrij	3,3	mg/L	<200
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	6,55	mg/L	<50
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	2,3	%	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	11,5	°N	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,97	mg/L	<250
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	3,93	mL	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,4	mekv/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,3	mekv/L	ni mej
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1041	09.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1021	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1021	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1021	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1021	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1021	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Bromid	0,009	mg/L	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	406	uS/cm	<2500
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	268	mg/L	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Kalcij	68	mg/L	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Kalij	0,7	mg/L	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Klorid	6,1	mg/L	<250
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Natrij	3,9	mg/L	<200
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrat	9,57	mg/L	<50
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	13,2	°N	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,1	mg/L	<250
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,39	mL	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,9	mekv/L	ni mej

2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,9	mekv/L	ni mej
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1040	09.02.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1020	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1020	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1020	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1020	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1020	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Bromid	0,01	mg/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	508	uS/cm	<2500
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	326	mg/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Kalcij	85	mg/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Kalij	1,1	mg/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Klorid	10,3	mg/L	<250
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Magnezij	20	mg/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Natrij	8,1	mg/L	<200
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	19,2	mg/L	<50
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,6	%	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16,5	°N	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Sulfat	11,2	mg/L	<250
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,35	mL	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,2	mekv/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,3	mekv/L	ni mej
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1039	09.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1024	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1024	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1024	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1024	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1024	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Bromid	0,008	mg/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	382	uS/cm	<2500
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	253	mg/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Kalcij	64	mg/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Kalij	0,92	mg/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Klorid	5,14	mg/L	<250
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Magnezij	15	mg/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Natrij	3,7	mg/L	<200
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	8,24	mg/L	<50
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	12,4	°N	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Sulfat	10	mg/L	<250
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,15	mL	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,6	mekv/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,6	mekv/L	ni mej
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1043	09.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1026	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1026	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/1026	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1026	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1026	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Bromid	0,009	mg/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm	<2500
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	284	mg/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Kalcij	72	mg/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Kalij	1,2	mg/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Klorid	5,71	mg/L	<250
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Natrij	4,1	mg/L	<200
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,3	mg/L	<50
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14	°N	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,77	mg/L	<250
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,66	mL	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,2	mekv/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,2	mekv/L	ni mej
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1046	09.02.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1025	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1025	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1025	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1025	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1025	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Bromid	0,009	mg/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	395	uS/cm	<2500
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	262	mg/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Kalcij	64	mg/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Kalij	0,84	mg/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Klorid	5,19	mg/L	<250
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Natrij	3,8	mg/L	<200
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	9,48	mg/L	<50
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	2,1	%	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	12,6	°N	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,1	mg/L	<250
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,29	mL	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,8	mekv/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,7	mekv/L	ni mej
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1045	09.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1027	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1027	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1027	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1027	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1027	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Bromid	0,01	mg/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,42	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	507	uS/cm	<2500
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	331	mg/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Kalcij	83	mg/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Kalij	0,88	mg/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Klorid	9,27	mg/L	<250
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Natrij	8,7	mg/L	<200
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Nitrat	15,2	mg/L	<50
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	1,7	%	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	15,8	°N	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,3	mg/L	<250
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,43	mL	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,1	mekv/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6	mekv/L	ni mej
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1047	09.02.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1023	09.02.2026 12:22:38	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1023	09.02.2026 12:22:38	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1023	09.02.2026 12:22:38	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1023	09.02.2026 12:22:38	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1023	09.02.2026 12:22:38	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/1063	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1063	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1063	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1063	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1063	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Bromid	0,008	mg/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	395	uS/cm	<2500
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	262	mg/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Kalcij	65	mg/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Kalij	0,83	mg/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Klorid	5,18	mg/L	<250
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Magnezij	15	mg/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Natrij	3,7	mg/L	<200
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrat	8,37	mg/L	<50
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	2,1	%	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	12,6	°N	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Sulfat	9,7	mg/L	<250
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,29	mL	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	4,8	mekv/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	4,7	mekv/L	ni mej
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1068	10.02.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1062	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1062	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1062	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1062	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1062	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Bromid	0,01	mg/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	284	mg/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Kalcij	73	mg/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Kalij	0,71	mg/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Klorid	7,08	mg/L	<250
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Natrij	4,6	mg/L	<200
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,6	mg/L	<50
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,1	°N	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,2	mg/L	<250
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,66	mL	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,3	mekv/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,3	mekv/L	ni mej
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1067	10.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1077	10.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1077	10.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1077	10.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1077	10.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1077	10.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,8	°C	ni mej
2026/1061	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1061	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1061	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1061	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1061	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Bromid	0,02	mg/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,39	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	524	uS/cm	<2500
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	331	mg/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Kalcij	87	mg/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Kalij	1,3	mg/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Klorid	10,7	mg/L	<250
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Magnezij	20	mg/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Natrij	8,5	mg/L	<200
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrat	20,9	mg/L	<50
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	-1,6	%	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	16,8	°N	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Sulfat	11,9	mg/L	<250
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,43	mL	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	6,3	mekv/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	6,4	mekv/L	ni mej
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1066	10.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1060	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1060	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1060	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1060	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1060	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Bromid	0,01	mg/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	464	uS/cm	<2500
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	292	mg/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Kalcij	75	mg/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Kalij	0,88	mg/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Klorid	9,5	mg/L	<250
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Natrij	6,7	mg/L	<200
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Nitrat	16,4	mg/L	<50
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	1,8	%	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	14,6	°N	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Sulfat	11,5	mg/L	<250
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	4,78	mL	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,6	mekv/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,5	mekv/L	ni mej
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1065	10.02.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1075	10.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1075	10.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1075	10.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1075	10.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1075	10.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/1076	10.02.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1076	10.02.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1076	10.02.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1076	10.02.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1076	10.02.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1078	10.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1078	10.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1078	10.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1078	10.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1078	10.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/1074	10.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1074	10.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1074	10.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	6	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1074	10.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1074	10.02.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/1064	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1064	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1064	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1064	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1064	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Bromid	0,009	mg/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	463	uS/cm	<2500
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonat	307	mg/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Kalcij	78	mg/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Kalij	0,7	mg/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Klorid	6,09	mg/L	<250
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Krom-šestvalentni	<LOQ=3	ug/L	<50
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Natrij	5,6	mg/L	<200
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,3	mg/L	<50
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Razlika ekvivalentov ionov	0	%	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Skupna trdota (izračun)	15,1	°N	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Sulfat	10,2	mg/L	<250

2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Volumen-alkaliteta	5,04	mL	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vsota anionov (izračun)	5,6	mekv/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Vsota kationov (izračun)	5,6	mekv/L	ni mej
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0.20
2026/1069	10.02.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm	<2500
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1106	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1113	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1113	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1113	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1113	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1113	11.02.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	8,9	°C	ni mej
2026/1117	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1117	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1117	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1117	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1117	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	451	uS/cm	<2500
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1122	11.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1156	12.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1156	12.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1156	12.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1156	12.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1156	12.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	419	uS/cm	<2500
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1143	12.02.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1151	12.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1151	12.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1151	12.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1151	12.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	26	cfu/mL	<100
2026/1151	12.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1152	12.02.2026 12:17:08	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1152	12.02.2026 12:17:08	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1152	12.02.2026 12:17:08	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1152	12.02.2026 12:17:08	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1152	12.02.2026 12:17:08	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1191	13.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1191	13.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1191	13.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/1191	13.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1191	13.02.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/1194	13.02.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1194	13.02.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1194	13.02.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	49	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1194	13.02.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	26	cfu/mL	<100
2026/1194	13.02.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/1193	13.02.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1193	13.02.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1193	13.02.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1193	13.02.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/1193	13.02.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/1192	13.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1192	13.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1192	13.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1192	13.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	31	cfu/mL	<100
2026/1192	13.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/1286	17.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1286	17.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1286	17.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	112	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1286	17.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	167	cfu/mL	<100
2026/1286	17.02.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/1287	17.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1287	17.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1287	17.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1287	17.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	23	cfu/mL	<100
2026/1287	17.02.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/1329	17.02.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1329	17.02.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1329	17.02.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1329	17.02.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1329	17.02.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/1331	17.02.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1331	17.02.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1331	17.02.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1331	17.02.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1331	17.02.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1333	17.02.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1333	17.02.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1333	17.02.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1333	17.02.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1333	17.02.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/1332	17.02.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1332	17.02.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1332	17.02.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1332	17.02.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1332	17.02.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/1330	17.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1330	17.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1330	17.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1330	17.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1330	17.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1434	20.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1434	20.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1434	20.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1434	20.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1434	20.02.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/1435	20.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1435	20.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1435	20.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1435	20.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1435	20.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/1433	20.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1433	20.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1433	20.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1433	20.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1433	20.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/1428	20.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1428	20.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1428	20.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1428	20.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	48	cfu/mL	<100
2026/1428	20.02.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,2	°C	ni mej
2026/1475	23.02.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0

2026/1475	23.02.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1475	23.02.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1475	23.02.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1475	23.02.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1477	23.02.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1477	23.02.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1477	23.02.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1477	23.02.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1477	23.02.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1479	23.02.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1479	23.02.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1479	23.02.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1479	23.02.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1479	23.02.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/1464	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1464	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1464	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1464	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1464	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,8	°C	ni mej
2026/1478	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1478	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1478	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1478	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1478	23.02.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1476	23.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1476	23.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1476	23.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1476	23.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1476	23.02.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm	<2500
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1564	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1570	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1570	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1570	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1570	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1570	25.02.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,5	°C	ni mej
2026/1544	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,4	mg/L	<50
2026/1544	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/1544	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1544	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	429	uS/cm	<2500
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1579	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1587	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1587	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1587	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1587	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1587	25.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/1572	25.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1572	25.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1572	25.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1572	25.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1572	25.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/1609	26.02.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/1609	26.02.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1609	26.02.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1609	26.02.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1609	26.02.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/1607	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1607	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1607	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1607	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1607	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	490	uS/cm	<2500
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1611	26.02.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1608	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1608	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1608	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	16	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1608	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1608	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,36	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	490	uS/cm	<2500
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1612	26.02.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1632	27.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1632	27.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1632	27.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1632	27.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/1632	27.02.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/1638	27.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1638	27.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1638	27.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1638	27.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1638	27.02.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/1701	02.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1701	02.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1701	02.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1701	02.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1701	02.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1701	02.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/1703	02.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1703	02.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1703	02.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1703	02.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1703	02.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1703	02.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1699	02.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1699	02.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1699	02.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1699	02.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1699	02.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1699	02.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/1700	02.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1700	02.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1700	02.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1700	02.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1700	02.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1700	02.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1702	02.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0

2026/1702	02.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1702	02.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1702	02.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1702	02.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1702	02.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,015	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Adsorbiljvi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Baker	0,00091	mg/L	<2.0
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Bor	0,014	mg/L	<1.5
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Dibromooocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Diklorooocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	458	uS/cm	<2500
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonati	300	mg/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0

2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Kalcij	73	mg/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Kalij	0,89	mg/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorid	7,9	mg/L	<250
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Krom	0,53	ug/L	<50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L	<50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Magnezij	18	mg/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	m-Alkaliteta	4,9	mmol/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Molibden	0,11	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Monobromocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Motnost	<0.1	NTU	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Natrij	6,5	mg/L	<200
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Nitrat	14	mg/L	<50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,281	mg/L	<1
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Nitrit	0,004	mg/L	<0.50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0012	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	0,0015	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,00071	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorooctanojska kislina (PFOA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluorooctansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	0,00054	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10

2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Selen	<0.1	ug/L	<20
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Skupna trdota	14	°N	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Sulfat	10	mg/L	<250
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tiaklopid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Uran	0,35	ug/L	<30
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Železo	<40.00	ug/L	<0.20
2026/1750	05.03.2026 09:19:22	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/1842	06.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1842	06.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1842	06.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	24	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1842	06.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	50	cfu/mL	<100
2026/1842	06.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/1834	06.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1834	06.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1834	06.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1834	06.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1834	06.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/1836	06.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1836	06.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1836	06.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1836	06.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	26	cfu/mL	<100
2026/1836	06.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/1841	06.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1841	06.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1841	06.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1841	06.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1841	06.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/1837	06.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1837	06.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1837	06.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1837	06.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1837	06.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/1835	06.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1835	06.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1835	06.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1835	06.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	109	cfu/mL	<100
2026/1835	06.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15	°C	ni mej
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	447	uS/cm	<2500
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50

2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1869	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1880	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1880	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1880	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1880	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1880	09.03.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,4	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	448	uS/cm	<2500
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1870	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1881	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1881	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1881	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1881	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1881	09.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/1932	10.03.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1932	10.03.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1932	10.03.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1932	10.03.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1932	10.03.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,5	°C	ni mej
2026/1934	10.03.2026 07:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1934	10.03.2026 07:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1934	10.03.2026 07:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1934	10.03.2026 07:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1934	10.03.2026 07:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/1936	10.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1936	10.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1936	10.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1936	10.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1936	10.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej
2026/1935	10.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1935	10.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1935	10.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1935	10.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/1935	10.03.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	9,4	°C	ni mej
2026/1933	10.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1933	10.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/1933	10.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1933	10.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/1933	10.03.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/1967	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1967	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1967	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	98	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1967	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1967	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	479	uS/cm	<2500
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1974	11.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1968	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1968	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1968	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1968	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/1968	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	490	uS/cm	<2500
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1975	11.03.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1955	11.03.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1955	11.03.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1955	11.03.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1955	11.03.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1955	11.03.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	419	uS/cm	<2500
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2011	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2019	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2019	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2019	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	12	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2019	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	34	cfu/mL	<100
2026/2019	12.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/2020	12.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2020	12.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2020	12.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2020	12.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2020	12.03.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,7	°C	ni mej
2026/2044	13.03.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2044	13.03.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2044	13.03.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2044	13.03.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2044	13.03.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,1	°C	ni mej
2026/2043	13.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2043	13.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2043	13.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2043	13.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2043	13.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/2047	13.03.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2047	13.03.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2047	13.03.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2047	13.03.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2047	13.03.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2122	17.03.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2122	17.03.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2122	17.03.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2122	17.03.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2122	17.03.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2124	17.03.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2124	17.03.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2124	17.03.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2124	17.03.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/2124	17.03.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2123	17.03.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2123	17.03.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2123	17.03.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2123	17.03.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2123	17.03.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,7	°C	ni mej
2026/2121	17.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2121	17.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2121	17.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/2121	17.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2121	17.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/2120	17.03.2026 11:07:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2120	17.03.2026 11:07:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2120	17.03.2026 11:07:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	150	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2120	17.03.2026 11:07:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2120	17.03.2026 11:07:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/2225	20.03.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2225	20.03.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2225	20.03.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2225	20.03.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2225	20.03.2026 07:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2226	20.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2226	20.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2226	20.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2226	20.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2226	20.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2224	20.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2224	20.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2224	20.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2224	20.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2224	20.03.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/2223	20.03.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2223	20.03.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2223	20.03.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2223	20.03.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2223	20.03.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2260	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2264	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2264	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2264	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2264	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2264	23.03.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,3	°C	ni mej
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	404	uS/cm	<2500
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2259	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2263	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2263	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2263	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2263	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2263	23.03.2026 11:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	392	uS/cm	<2500
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/2340	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2345	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2345	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2345	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2345	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2345	25.03.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/2326	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	8,81	mg/L	<50
2026/2326	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/2326	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/2326	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/2344	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2344	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2344	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2344	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2344	25.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/2390	27.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2390	27.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2390	27.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2390	27.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2390	27.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/2438	30.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2438	30.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2438	30.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2438	30.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2438	30.03.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/2439	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2439	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2439	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2439	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2439	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm	<2500
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2444	30.03.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2463	30.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2463	30.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2463	30.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2463	30.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/2463	30.03.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2473	30.03.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2473	30.03.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2473	30.03.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2473	30.03.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/2473	30.03.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/2475	30.03.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2475	30.03.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2475	30.03.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2475	30.03.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2475	30.03.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2474	30.03.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2474	30.03.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2474	30.03.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2474	30.03.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/2474	30.03.2026 11:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2464	30.03.2026 11:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2464	30.03.2026 11:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2464	30.03.2026 11:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2464	30.03.2026 11:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2464	30.03.2026 11:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,38	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	425	uS/cm	<2500

2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2479	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2500	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2500	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2500	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2500	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2500	31.03.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm	<2500
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2493	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2508	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2508	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2508	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2508	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2508	31.03.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/2504	31.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2504	31.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2504	31.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2504	31.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2504	31.03.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2505	31.03.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2505	31.03.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2505	31.03.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2505	31.03.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2505	31.03.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2620	03.04.2026 07:45:00	A2 izredni - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2620	03.04.2026 07:45:00	A2 izredni - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2620	03.04.2026 07:45:00	A2 izredni - Kleče	Število kolonij pri 22°C	13	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2620	03.04.2026 07:45:00	A2 izredni - Kleče	Število kolonij pri 36°C	15	cfu/mL	<100
2026/2620	03.04.2026 07:45:00	A2 izredni - Kleče	Temperatura vode	11,2	°C	ni mej
2026/2619	03.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2619	03.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2619	03.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2619	03.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2619	03.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/2622	03.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2622	03.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2622	03.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2622	03.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2622	03.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/2614	03.04.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2614	03.04.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2614	03.04.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2614	03.04.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2614	03.04.2026 09:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/2621	03.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2621	03.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2621	03.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2621	03.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2621	03.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2615	03.04.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2615	03.04.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2615	03.04.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	15	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2615	03.04.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL	<100
2026/2615	03.04.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/2637	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2637	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2637	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2637	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100

2026/2637	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	475	uS/cm	<2500
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2670	07.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2675	07.04.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2675	07.04.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2675	07.04.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2675	07.04.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2675	07.04.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2675	07.04.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/2677	07.04.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2677	07.04.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2677	07.04.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2677	07.04.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2677	07.04.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2677	07.04.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,2	°C	ni mej
2026/2679	07.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2679	07.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2679	07.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2679	07.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2679	07.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2679	07.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/2678	07.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2678	07.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2678	07.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2678	07.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2678	07.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2678	07.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,3	°C	ni mej
2026/2676	07.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2676	07.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2676	07.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2676	07.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2676	07.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2676	07.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	10,9	°C	ni mej
2026/2638	07.04.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2638	07.04.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2638	07.04.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2638	07.04.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2638	07.04.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/2700	08.04.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2700	08.04.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2700	08.04.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2700	08.04.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2700	08.04.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	17 alfa-Etinilestradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	17 beta-Estradiol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,01	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4,6-Triklorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4-Diklorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4-Dimetilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4-Dinitrofenol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2-Klorofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2-Metil-4,6-dinitrofenol	<0.06	ug/L	ni mej

2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2-Metilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2-Metoksifenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	2-Nitrofenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	3,5-Dimetilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	3-Metilfenol + 4-Metilfenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol	<0.25	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol dietoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-(1,1,3,3-Tetrametilbutil)fenol monoetoksilat	<0.25	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-Kloro-3-metilfenol	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-Nitrofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-Nonilfenol	<1.5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-Nonilfenol dietoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<1.5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	4-Nonilfenol monoetoksilat (mešanica razvejanih izomerov)	<1.5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Atenolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Azitromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Baker	0,46	mg/L	<2.0
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Benzil butil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Benzo(a)piren	<0.004	ug/L	<0.010
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Benzo(b)fluoranten	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Benzo(ghi)perilen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Benzo(k)fluoranten	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Betaksolol	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bezafibrat	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bor	0,012	mg/L	<1.5
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Boskalid	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Di-(2-etilheksil)-ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dibutil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dietil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dietilstilbestrol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Diklofenak	<0.012	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dimetil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Di-n-oktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dinonil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Dioktil ftalat	<0.24	ug/L	ni mej

2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Epoksikonazol	<0.002	ug/L	<ni mej>
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Eritromicin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Estriol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Estron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fenofibrat	<0.010	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fenol	<5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fenolne snovi-skupne	<5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fenoterol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Gemfibrozil	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonati	280	mg/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Ibuprofen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Indometacin	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Izoksaflutol	<0.003	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kalcij	72	mg/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kalij	0,95	mg/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Karbamazepin	<0.006	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Karbendazim	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Ketoprofen	<0.005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klaritromicin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klofibrična kislina	<0.004	ug/L	<ni mej>
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kloramfenikol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorid	6,6	mg/L	<250
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorotalonil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorotetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kodein	<0.017	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Kofein	<0.017	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Krom	0,45	ug/L	<50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Krom (VI)	<10	ug/L	<50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Magnezij	17	mg/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	m-Alkaliteta	4,6	mmol/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Mangan	0,34	ug/L	<50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10

2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metoprolol	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metosulam	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Mezotriion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Molibden	0,13	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Motnost	0,35	NTU	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Naprosken	<0.009	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Natrij	5,1	mg/L	<200
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Nitrat	12	mg/L	<50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,242	mg/L	<1
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Nitrit	0,0063	mg/L	<0.50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Oksitetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Paracetamol	<0.010	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	penicilin G	<0.021	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Pentaklorofenol	<0.06	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDOa)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorooctanojska kislina (PFOA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorooctansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUDa)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Policiklični aromatski ogljikovodik (vsota)	<0.005	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Propifenazon	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Propranolol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Salbutamol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Salicilna kislina	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Selen	0,17	ug/L	<20
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Skupna trdota	14	°N	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sotalol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sulfadiazin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sulfadoksin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sulfamerazin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sulfametoksazol	<0.006	ug/L	ni mej

2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sulfat	11	mg/L	<250
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Sulfatiazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Svinec	0,27	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tamoksifen	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Teofilin	<0.02	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Terbutalin	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Testosteron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tetraciklin	<0.020	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tiaklopid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tiametoksam	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tribromometan (bromofom)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tributilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Triizobutilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Triizopropilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Trikloroetilfosfat	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Trikloropropilfosfat	<0.2	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Triklosan	<0.03	ug/L	ni mej
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Trimetoprim	<0.006	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Uran	0,33	ug/L	<30
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Vsota 20 PFAS	<0,03	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Železo	<40.00	ug/L	<0.20
2026/2739	09.04.2026 12:46:31	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/2802	10.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2802	10.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2802	10.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2802	10.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2802	10.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2803	10.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2803	10.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2803	10.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2803	10.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2803	10.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2801	10.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2801	10.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2801	10.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	18	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2801	10.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	22	cfu/mL	<100
2026/2801	10.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/2795	10.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2795	10.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2795	10.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2795	10.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2795	10.04.2026 09:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2794	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2794	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2794	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2794	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2794	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/2800	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2800	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2800	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2800	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2800	10.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej

2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	438	uS/cm	<2500
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2849	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2866	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2866	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2866	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2866	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2866	13.04.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/2911	14.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2911	14.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2911	14.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2911	14.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2911	14.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/2913	14.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2913	14.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2913	14.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2913	14.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/2913	14.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2915	14.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2915	14.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2915	14.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2915	14.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2915	14.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/2914	14.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2914	14.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2914	14.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2914	14.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2914	14.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11	°C	ni mej
2026/2912	14.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2912	14.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/2912	14.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2912	14.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/2912	14.04.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/2896	14.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2896	14.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2896	14.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2896	14.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	16	cfu/mL	<100
2026/2896	14.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/3002	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,5	mg/L	<50
2026/3002	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/3002	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3002	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/3008	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3008	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3008	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3008	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3008	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3036	16.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3064	17.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3064	17.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3064	17.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3064	17.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3064	17.04.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej

2026/3068	17.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3068	17.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3068	17.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3068	17.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3068	17.04.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/3062	17.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3062	17.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3062	17.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3062	17.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3062	17.04.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/3101	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3101	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3101	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3101	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3101	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	412	uS/cm	<2500
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3201	21.04.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3102	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3102	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3102	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3102	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3102	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	413	uS/cm	<2500
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3202	21.04.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3207	21.04.2026 12:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3207	21.04.2026 12:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3207	21.04.2026 12:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3207	21.04.2026 12:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3207	21.04.2026 12:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/3214	21.04.2026 12:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3214	21.04.2026 12:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3214	21.04.2026 12:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3214	21.04.2026 12:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3214	21.04.2026 12:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/3210	21.04.2026 12:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3210	21.04.2026 12:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3210	21.04.2026 12:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3210	21.04.2026 12:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3210	21.04.2026 12:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3208	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3208	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3208	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3208	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/3208	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3212	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3212	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3212	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3212	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3212	21.04.2026 12:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/3135	23.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3135	23.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3135	23.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	23	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3135	23.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	20	cfu/mL	<100

2026/3135	23.04.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/3134	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3134	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3134	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3134	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3134	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,33	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	466	uS/cm	<2500
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3302	23.04.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3129	23.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3129	23.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3129	23.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3129	23.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3129	23.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/3130	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3130	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3130	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3130	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3130	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,35	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	471	uS/cm	<2500
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3299	23.04.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3131	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3131	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3131	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3131	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3131	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	470	uS/cm	<2500
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3300	23.04.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3132	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3132	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3132	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3132	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3132	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,37	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej

2026/3301	23.04.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3128	23.04.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3128	23.04.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3128	23.04.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3128	23.04.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3128	23.04.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/3154	24.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3154	24.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3154	24.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3154	24.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3154	24.04.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	392	uS/cm	<2500
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3331	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3334	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3334	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3334	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3334	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3334	28.04.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,5	°C	ni mej
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,28	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	421	uS/cm	<2500
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3373	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3383	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3383	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3383	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3383	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/3383	29.04.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/3400	30.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3400	30.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3400	30.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3400	30.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3400	30.04.2026 08:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/3402	30.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3402	30.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3402	30.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3402	30.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3402	30.04.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3404	30.04.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3404	30.04.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3404	30.04.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3404	30.04.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3404	30.04.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/3401	30.04.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3401	30.04.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3401	30.04.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3401	30.04.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3401	30.04.2026 09:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/3403	30.04.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3403	30.04.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3403	30.04.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3403	30.04.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3403	30.04.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3427	04.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3427	04.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3427	04.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3427	04.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3427	04.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3428	04.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3428	04.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3428	04.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3428	04.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3428	04.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3426	04.05.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3426	04.05.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3426	04.05.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3426	04.05.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3426	04.05.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/3471	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3471	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3471	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3471	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3471	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	404	uS/cm	<2500
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3496	05.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3472	05.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3472	05.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3472	05.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	206	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3472	05.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	184	cfu/mL	<100
2026/3472	05.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,8	°C	ni mej
2026/3501	05.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3501	05.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3501	05.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3501	05.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3501	05.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3501	05.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,5	°C	ni mej
2026/3505	05.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3505	05.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3505	05.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3505	05.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3505	05.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3505	05.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/3507	05.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3507	05.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3507	05.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3507	05.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3507	05.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/3507	05.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3506	05.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3506	05.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3506	05.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3506	05.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3506	05.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3506	05.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/3504	05.05.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3504	05.05.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3504	05.05.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3504	05.05.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3504	05.05.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3504	05.05.2026 10:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3541	06.05.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3541	06.05.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3541	06.05.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3541	06.05.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3541	06.05.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15	°C	ni mej
2026/3601	07.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3601	07.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3601	07.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	26	cfu/mL	brez neobičajne spremembe

2026/3601	07.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3601	07.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	19	°C	ni mej
2026/3602	07.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3602	07.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3602	07.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3602	07.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3602	07.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/3604	07.05.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3604	07.05.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3604	07.05.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3604	07.05.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3604	07.05.2026 11:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3605	07.05.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3605	07.05.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3605	07.05.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3605	07.05.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3605	07.05.2026 11:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3698	08.05.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3698	08.05.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3698	08.05.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3698	08.05.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3698	08.05.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,1	°C	ni mej
2026/3697	08.05.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3697	08.05.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3697	08.05.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3697	08.05.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3697	08.05.2026 09:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/3629	11.05.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3629	11.05.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3629	11.05.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3629	11.05.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3629	11.05.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	/	°C	ni mej
2026/3789	12.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3789	12.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3789	12.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3789	12.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3789	12.05.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/3787	12.05.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3787	12.05.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3787	12.05.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3787	12.05.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3787	12.05.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3790	12.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3790	12.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3790	12.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3790	12.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3790	12.05.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/3788	12.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3788	12.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3788	12.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3788	12.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3788	12.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3793	12.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3793	12.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3793	12.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	5	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3793	12.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3793	12.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3640	12.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3640	12.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3640	12.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3640	12.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C		cfu/mL	<100
2026/3640	12.05.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/3641	12.05.2026 12:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3641	12.05.2026 12:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3641	12.05.2026 12:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3641	12.05.2026 12:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/3641	12.05.2026 12:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/3675	14.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3675	14.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3675	14.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3675	14.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	27	cfu/mL	<100
2026/3675	14.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/3689	15.05.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/3689	15.05.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3689	15.05.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3689	15.05.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL	<100
2026/3689	15.05.2026 07:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/3865	15.05.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3865	15.05.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3865	15.05.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3865	15.05.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	10	cfu/mL	<100
2026/3865	15.05.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/3684	15.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3684	15.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3684	15.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3684	15.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3684	15.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/3923	18.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3923	18.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3923	18.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3923	18.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/3923	18.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,4	°C	ni mej
2026/3924	18.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3924	18.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3924	18.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3924	18.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3924	18.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/3926	18.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3926	18.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3926	18.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3926	18.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3926	18.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3925	18.05.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3925	18.05.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3925	18.05.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3925	18.05.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3925	18.05.2026 10:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/3927	18.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3927	18.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/3927	18.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3927	18.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/3927	18.05.2026 11:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/3940	19.05.2026 11:39:50	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3940	19.05.2026 11:39:50	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3940	19.05.2026 11:39:50	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3940	19.05.2026 11:39:50	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3940	19.05.2026 11:39:50	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,1	°C	ni mej
2026/3968	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3968	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3968	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3968	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3968	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,34	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	482	uS/cm	<2500
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3991	20.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3969	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3969	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3969	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3969	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3969	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,32	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	486	uS/cm	<2500
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3992	20.05.2026 09:35:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3970	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3970	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3970	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3970	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3970	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,31	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	444	uS/cm	<2500
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3993	20.05.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3961	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3961	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3961	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3961	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3961	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,29	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm	<2500
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3988	20.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3966	20.05.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3966	20.05.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3966	20.05.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3966	20.05.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3966	20.05.2026 11:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/4017	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4017	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4017	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4017	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4017	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik (TOC)	0,27	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	435	uS/cm	<2500
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4031	21.05.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4018	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4018	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4018	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4018	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4018	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	437	uS/cm	<2500
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej

2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4032	21.05.2026 08:25:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4016	21.05.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4016	21.05.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4016	21.05.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	45	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4016	21.05.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	31	cfu/mL	<100
2026/4016	21.05.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/4000	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrat	9,21	mg/L	<50
2026/4000	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/4000	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4000	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4021	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4021	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4021	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4021	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4021	21.05.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/4044	22.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4044	22.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4044	22.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4044	22.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4044	22.05.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/4158	26.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4158	26.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4158	26.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4158	26.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4158	26.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/4160	26.05.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4160	26.05.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4160	26.05.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4160	26.05.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4160	26.05.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13	°C	ni mej
2026/4162	26.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4162	26.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4162	26.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4162	26.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4162	26.05.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,2	°C	ni mej
2026/4161	26.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4161	26.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4161	26.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4161	26.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/4161	26.05.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/4159	26.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4159	26.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4159	26.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4159	26.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4159	26.05.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,9	°C	ni mej
2026/4191	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4191	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4191	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4191	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	13	cfu/mL	<100
2026/4191	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/4197	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4197	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4197	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4197	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4197	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	417	uS/cm	<2500
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4226	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	434	uS/cm	<2500
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,3	°C	ni mej
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4229	28.05.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4202	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4202	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4202	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4202	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4202	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	428	uS/cm	<2500
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,1	°C	ni mej
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4223	28.05.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4198	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4198	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4198	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4198	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4198	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,7	°C	ni mej
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4230	28.05.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4320	01.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4320	01.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4320	01.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4320	01.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4320	01.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/4321	01.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4321	01.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4321	01.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4321	01.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4321	01.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/4319	01.06.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4319	01.06.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4319	01.06.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4319	01.06.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4319	01.06.2026 10:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,6	°C	ni mej
2026/4359	02.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4359	02.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4359	02.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4359	02.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4359	02.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17	°C	ni mej
2026/4356	02.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4356	02.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4356	02.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4356	02.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4356	02.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4356	02.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/4358	02.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4358	02.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliiformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4358	02.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4358	02.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4358	02.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100

2026/4358	02.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,8	°C	ni mej
2026/4362	02.06.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4362	02.06.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4362	02.06.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4362	02.06.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	2	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4362	02.06.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4362	02.06.2026 10:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/4360	02.06.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4360	02.06.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4360	02.06.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4360	02.06.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4360	02.06.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4360	02.06.2026 10:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,6	°C	ni mej
2026/4357	02.06.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4357	02.06.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4357	02.06.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4357	02.06.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4357	02.06.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4357	02.06.2026 10:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/4413	03.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4413	03.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4413	03.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4413	03.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4413	03.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,3	°C	ni mej
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	427	uS/cm	<2500
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	19,7	°C	ni mej
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4408	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4414	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4414	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4414	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4414	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4414	03.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	19,7	°C	ni mej
2026/4435	04.06.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4435	04.06.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4435	04.06.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4435	04.06.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4435	04.06.2026 08:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	19,5	°C	ni mej
2026/4436	04.06.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4436	04.06.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4436	04.06.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4436	04.06.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	66	cfu/mL	<100
2026/4436	04.06.2026 08:35:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	494	uS/cm	<2500
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4432	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4437	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4437	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4437	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4437	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4437	04.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	491	uS/cm	<2500
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50

2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4433	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4438	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4438	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4438	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4438	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4438	04.06.2026 09:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4439	04.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4439	04.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4439	04.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4439	04.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4439	04.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/4481	05.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4481	05.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4481	05.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4481	05.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4481	05.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,5	°C	ni mej
2026/4482	05.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4482	05.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4482	05.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4482	05.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4482	05.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,8	°C	ni mej
2026/4483	05.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4483	05.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4483	05.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4483	05.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4483	05.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/4534	08.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4534	08.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4534	08.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4534	08.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4534	08.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,8	°C	ni mej
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	436	uS/cm	<2500
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4525	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4530	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4530	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4530	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4530	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4530	08.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,3	°C	ni mej
2026/4543	08.06.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4543	08.06.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4543	08.06.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4543	08.06.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4543	08.06.2026 09:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,2	°C	ni mej
2026/4545	08.06.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4545	08.06.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4545	08.06.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4545	08.06.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4545	08.06.2026 10:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/4547	08.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4547	08.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4547	08.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4547	08.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4547	08.06.2026 10:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,2	°C	ni mej
2026/4546	08.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4546	08.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4546	08.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4546	08.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4546	08.06.2026 10:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/4544	08.06.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4544	08.06.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0

2026/4544	08.06.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4544	08.06.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4544	08.06.2026 10:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1H-benzotriazol	0,021	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Adsorbiljivi organski halogeni (AOX)	<6	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Aminometil fosfonska kistina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Arzen	<0.1	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Baker	0,00096	mg/L	<2.0
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Bor	0,012	mg/L	<1.5
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Bromodiklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Cianazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Dibromoklorometan	<0.3	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Dibromoocetna kistina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Diflufenikan	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Dimetoat	<0.001	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	445	uS/cm	<2500
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Flufenacet	<0.003	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Fosfat-orto	<0.006	mg/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Glufosinat-amonijeva sol	<0.20	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Hidrogenkarbonati	260	mg/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Imidakloprid	<0.003	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Kalcij	63	mg/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Kalij	0,89	mg/L	ni mej

2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorat	<0.05	mg/L	<0.25
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorid	4,7	mg/L	<250
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Krom	0,4	ug/L	<50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Krom (VI)	<5	ug/L	<50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Magnezij	16	mg/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	m-Alkaliteta	4,3	mmol/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Mangan	<0.1	ug/L	<50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metaflumizon	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Mezotulfuron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Molibden	0,1	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Monobromocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Monoklorocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Motnost	0,14	NTU	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	N,N-dietyl-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Natrij	3,7	mg/L	<200
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Nitrat	8,1	mg/L	<50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Nitrat/50+nitrit/3	0,162	mg/L	<1
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Nitrit	<0.001	mg/L	<0.50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Okus	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Pendimetalin	<0.001	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	0,0011	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	0,00053	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorooctansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Pinoksaden	<0.007	ug/L	<0.10

2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Piridat-M	<0.005	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Pirimikarb	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Selen	0,11	ug/L	<20
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Skupna trdota	13	°N	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	S-metolaklor	<0.03	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Sulfat	8,6	mg/L	<250
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Svinec	<0.1	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tebukonazol	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Temperatura vode	15,4	°C	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tiaklopid	<0.007	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Triasulfuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tribromometan (bromofom)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Trihalometani (vsota)	<0.5	ug/L	<100
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	<10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Triklorometan (kloroform)	<0.4	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Uran	0,3	ug/L	<30
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Vonj	brez posebnosti	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Vsota 20 PFAS	<0,03	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Železo	<40.00	ug/L	<0.20
2026/4500	09.06.2026 13:38:38	A2 - Kleče	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/4612	10.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4612	10.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4612	10.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4612	10.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4612	10.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4616	10.06.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4616	10.06.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4616	10.06.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4616	10.06.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4616	10.06.2026 08:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18	°C	ni mej
2026/4681	12.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4681	12.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4681	12.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4681	12.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4681	12.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,6	°C	ni mej
2026/4812	15.06.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4812	15.06.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4812	15.06.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4812	15.06.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4812	15.06.2026 07:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,7	°C	ni mej
2026/4810	15.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4810	15.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4810	15.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	1	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4810	15.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4810	15.06.2026 07:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/4811	15.06.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4811	15.06.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4811	15.06.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4811	15.06.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4811	15.06.2026 07:40:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,9	°C	ni mej
2026/4813	15.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4813	15.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0

2026/4813	15.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4813	15.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	1	cfu/mL	<100
2026/4813	15.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,3	°C	ni mej
2026/4809	15.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4809	15.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	MPN/100mL	0
2026/4809	15.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	0	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4809	15.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	0	cfu/mL	<100
2026/4809	15.06.2026 08:10:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,1	°C	ni mej
2026/4706	16.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4706	16.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4706	16.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4706	16.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4706	16.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12	°C	ni mej
2026/4742	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4742	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4742	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4742	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4742	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm	<2500
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,7	°C	ni mej
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4875	17.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4741	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4741	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4741	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4741	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4741	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm	<2500
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,4	-	6.5-9.5
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,8	°C	ni mej
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4874	17.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4729	17.06.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4729	17.06.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4729	17.06.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4729	17.06.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4729	17.06.2026 08:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/4730	17.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4730	17.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4730	17.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4730	17.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4730	17.06.2026 08:55:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,4	°C	ni mej
2026/4731	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4731	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4731	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4731	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4731	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	453	uS/cm	<2500
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	13,7	°C	ni mej
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4878	17.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4760	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/4760	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4760	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4760	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4760	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	442	uS/cm	<2500
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4895	18.06.2026 08:00:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4761	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4761	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4761	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4761	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4761	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	443	uS/cm	<2500
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,3	°C	ni mej
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4896	18.06.2026 08:05:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4759	18.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4759	18.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4759	18.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4759	18.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4759	18.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,5	°C	ni mej
2026/4780	19.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4780	19.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4780	19.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4780	19.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/4780	19.06.2026 07:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4937	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrat	11,1	mg/L	<50
2026/4937	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4937	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Tetrakloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4937	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/4946	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4946	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4946	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4946	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4946	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	433	uS/cm	<2500
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,7	-	6.5-9.5
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4968	22.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4952	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4952	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4952	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4952	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4952	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	521	uS/cm	<2500
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50

2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	18,9	°C	ni mej
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4961	22.06.2026 08:30:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4980	23.06.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4980	23.06.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4980	23.06.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4980	23.06.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4980	23.06.2026 09:15:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/4982	23.06.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4982	23.06.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4982	23.06.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4982	23.06.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4982	23.06.2026 09:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/4981	23.06.2026 09:25:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4981	23.06.2026 09:25:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4981	23.06.2026 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4981	23.06.2026 09:25:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4981	23.06.2026 09:25:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/4979	23.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4979	23.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4979	23.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4979	23.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4979	23.06.2026 09:30:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	12,5	°C	ni mej
2026/4978	23.06.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4978	23.06.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4978	23.06.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4978	23.06.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4978	23.06.2026 10:00:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	11,8	°C	ni mej
2026/5014	24.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5014	24.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5014	24.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5014	24.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5014	24.06.2026 09:45:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,4	°C	ni mej
2026/5015	24.06.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5015	24.06.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5015	24.06.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5015	24.06.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5015	24.06.2026 10:05:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	392	uS/cm	<2500
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	20,3	°C	ni mej
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5072	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5088	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5088	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5088	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5088	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5088	30.06.2026 06:50:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	20,3	°C	ni mej
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Električna prevodnost (20°C)	431	uS/cm	<2500
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5080	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/5090	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5090	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5090	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/5090	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5090	30.06.2026 08:20:00	A2 - Kleče	Temperatura vode	16,1	°C	ni mej