

| Lab. št. | Datum odvzema       | Območje                            | Parameter                     | Rezultat   | Enota     | Mejna vrednost                                          |
|----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0004     |           | ni mej                                                  |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,38       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 522        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,5        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 7,9        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/238 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/249 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/249 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/249 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/249 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/249 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/249 | 12.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 7,9        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/362 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/362 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/362 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/362 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/362 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/362 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 9,5        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0003     |           | ni mej                                                  |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,3        | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 505        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,9        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 9,5        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/370 | 15.01.2026 08:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/364 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/364 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/364 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/364 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/364 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/364 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 11         | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0004     |           | ni mej                                                  |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,31       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 508        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,5        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 11         | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/371 | 15.01.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/361 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/361 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/361 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/361 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/361 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/361 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,1       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0007     |           | ni mej                                                  |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,4        | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 511        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,1       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/369 | 15.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0007     |           | ni mej                                                  |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |

|          |                     |                                    |                               |            |           |                                                         |
|----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,34       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 520        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,06       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | 0,12       | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 13,6       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/463 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/468 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/468 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,06       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/468 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/468 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/468 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/468 | 20.01.2026 09:15:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 13,6       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0005     |           | ni mej                                                  |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,32       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 511        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,6       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/462 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/467 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/467 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/467 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/467 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/467 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/467 | 20.01.2026 10:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,6       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0008     |           | ni mej                                                  |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,33       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 517        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,1       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/927 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/938 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/938 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/938 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/938 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/938 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/938 | 05.02.2026 08:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,1       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0022     |           | ni mej                                                  |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | 0,04       | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,32       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 512        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,8        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 9,7        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/929 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/941 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/941 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/941 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/941 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/941 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/941 | 05.02.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 9,7        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/939 | 05.02.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/939 | 05.02.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/939 | 05.02.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/939 | 05.02.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/939 | 05.02.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |

|           |                     |                                    |                                      |            |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/939  | 05.02.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                     | 6,7        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva                     | 0,00245    |           | ni mej                                                  |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                          | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                       | 0,05       | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC)        | 0,32       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)         | 518        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                         | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                              | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                          | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                          | 7,5        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                     | 9,1        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče                      | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/928  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                                 | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/940  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C                | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/940  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                         | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/940  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C            | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/940  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C             | 27         | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/940  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C             | 12         | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/940  | 05.02.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                     | 9,1        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva                     | 0,0008     |           | ni mej                                                  |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                          | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                       | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC)        | 0,27       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)         | 508        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                         | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                              | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                          | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                          | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                     | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče                      | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/1232 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                                 | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1241 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C                | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1241 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                         | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1241 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C            | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1241 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C             | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1241 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C             | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/1241 | 16.02.2026 09:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                     | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 1,1,1-trikloroetan                   | <0.4       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 1,1,2,2-tetrakloroetan               | <0.5       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 1,1,2-trikloroetan                   | <0.7       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 1,1-dikloroetan                      | <0.4       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 1,1-dikloroeten                      | <0.4       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 1,2-dikloroetan                      | <0.4       | ug/L      | <3                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 2,4 - DB                             | <0.016     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 2,4,5-T                              | <0.010     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 2,4-D                                | <0.015     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 2,4-DP                               | <0.020     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | 2,6-diklorobenzamid                  | <0.006     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Acetoklor                            | <0.007     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Adsorbiljivi organski halogeni (AOX) | <6         | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Alaklor                              | <0.007     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Aluminij                             | 2          | ug/L      | <200                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amidosulfuron                        | <0.013     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Aminometil fosfonska kislina         | <0.09      | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij                               | <0.01      | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Antimon                              | <0.05      | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Arzen                                | 0,12       | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Atrazin                              | <0.007     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Atrazin, Desetil-                    | 0,011      | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Atrazin, Desizopropil-               | <0.003     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Baker                                | 0,0013     | mg/L      | <2.0                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                       | <0.2       | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Bentazon                             | <0.012     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Bor                                  | 0,005      | mg/L      | <1.5                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Bromacil                             | <0.008     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Bromat                               | <3         | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Bromodiklorometan                    | <0.3       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik - TOC        | <0.3       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Cianazin                             | <0.009     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Cianid - prosti                      | <0.3       | ug/L      | <50                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Cimoksanil                           | <0.01      | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Clostridium perfringens s sporami    | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Dibromoklorometan                    | <0.3       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Dibromooctetna kislina               | <5.0       | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Diitufenikan                         | <0.006     | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Dikamba                              | <0.05      | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Diklobenil                           | <0.03      | ug/L      | <0.10                                                   |

|           |                     |                                    |                              |                 |           |                                                            |
|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Diklorometan                 | <0.6            | ug/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Dikloroocetna kislina        | <5.0            | ug/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Dimetenamid                  | <0.001          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Dimetoat                     | <0.001          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Diuron                       | <0.007          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C) | 515             | uS/cm     | <2500                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C        | 0               | cfu/100mL | 0                                                          |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Fenuron                      | <0.008          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Flufenacet                   | <0.003          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Fluorid                      | <0.05           | mg/L      | <1.5                                                       |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Foramsulfuron                | <0.014          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Fosfat-orto                  | <0.006          | mg/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Glifosat                     | <0.09           | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Glufosinat-amonijeva sol     | <0.20           | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Heksakloroetan               | <0.4            | ug/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Hidrogenkarbonati            | 370             | mg/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Imidakloprid                 | <0.003          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Intestinalni enterokoki      | 0               | cfu/100mL | 0                                                          |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Izoproturon                  | <0.008          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Jodosulfuron                 | <0.005          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Kadmij                       | <0.02           | ug/L      | <5.0                                                       |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Kalcij                       | 69              | mg/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Kalij                        | 0,53            | mg/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                 | 0,1             | mg/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorat                       | <0.05           | mg/L      | <0.25                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorfenvinfos                | <0.002          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorid                       | 4,7             | mg/L      | <250                                                       |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Kloridazon                   | <0.004          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorit                       | <0.05           | mg/L      | <0.25                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorotoluron                 | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorpirifos-etil             | <0.002          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klorpirifos-metil            | <0.003          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C    | 0               | cfu/100mL | 0                                                          |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Krom                         | <0.4            | ug/L      | <50                                                        |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Krom (VI)                    | <10             | ug/L      | <50                                                        |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | kvinoksifen                  | <0.002          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Linuron                      | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Magnezij                     | 35              | mg/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Malation                     | <0.006          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | m-Alkaliteta                 | 6,1             | mmol/L    | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Mandipropamid                | <0.01           | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Mangan                       | <0.1            | ug/L      | 50                                                         |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | MCPA                         | <0.013          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | MCPB                         | <0.022          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | MCPP                         | <0.013          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metaflumizon                 | <0.01           | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metalaksil                   | <0.001          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metamitron                   | <0.005          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metazaklor                   | <0.008          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metoksuron                   | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metolaklor                   | <0.011          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metolaklor-ESA               | <0.017          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metolaklor-OXA               | <0.015          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Metribuzin                   | <0.010          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Mezosulfuron                 | <0.005          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Mezotrion                    | <0.006          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Molibden                     | 0,18            | ug/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Monobromoocetna kislina      | <5.0            | ug/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Monokloroocetna kislina      | <5.0            | ug/L      | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Monolinuron                  | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Monuron                      | <0.010          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                      | 0,19            | NTU       | ni mej                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | N,N-dietil-m-toluamid        | <0.01           | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Natrij                       | 3               | mg/L      | <200                                                       |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nikelj                       | <0.1            | ug/L      | <20                                                        |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nikosulfuron                 | <0.013          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrat                       | 4,9             | mg/L      | <50                                                        |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrat/50+nitrit/3           | 0,099           | mg/L      | <1                                                         |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit                       | 0,0037          | mg/L      | <0.50                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Okus                         | brez posebnosti | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez<br>neobičajne spremembe |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Pendimetalin                 | <0.001          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Pesticidi (vsota)            | <0.05           | ug/L      | <0.50                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Petoksamid                   | <0.021          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                  | 7,4             | -         | 6.5-9.5                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Pinoksaden                   | <0.007          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Piridat-M                    | <0.005          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Pirimikarb                   | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Prometrin                    | <0.010          | ug/L      | <0.10                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Propazin                     | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                      |

|           |                     |                                    |                                   |                 |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Propikonazol                      | <0.002          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Prosulfokarb                      | <0.006          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Rimsulfuron                       | <0.05           | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Sebutilazin                       | <0.008          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Selen                             | 0,11            | ug/L      | <20                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Simazin                           | <0.009          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Skupna trdota                     | 18              | °N        | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | S-metolaklor                      | <0.03           | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Sulfat                            | 9,4             | mg/L      | <250                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | SVinec                            | <0.1            | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C          | <10             | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C          | <10             | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tebukonazol                       | <0.01           | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                  | 10,7            | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Terbutilazin                      | <0.015          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Terbutilazin-desetil              | <0.004          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Terbutrin                         | <0.013          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | <0.5            | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tetrakloroeten+trikloroeten       | <0.5            | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tetraklorometan                   | <0.4            | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tiaklopid                         | <0.007          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Triasulfuron                      | <0.010          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tribenuron-metil                  | <0.06           | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tribromometan (bromoform)         | <0.5            | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Trihalometani (vsota)             | <0.5            | ug/L      | <100                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Trikloroeten (trikloroetilen)     | <0.5            | ug/L      | <10                                                     |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Triklorometan (kloroform)         | <0.4            | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Trikloroocetna kislina            | <5.0            | ug/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Tritosulfuron                     | <0.004          | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Uran                              | 0,43            | ug/L      | 30                                                      |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vinilklorid                       | <0.05           | ug/L      | <0.5                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                              | brez posebnosti | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Zoksamid                          | <0.01           | ug/L      | <0.10                                                   |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Železo                            | <40.00          | ug/L      | <200                                                    |
| 2026/1746 | 05.03.2026 09:10:03 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Živo srebro                       | <0.01           | ug/L      | <1.0                                                    |
| 2026/1818 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C             | 0               | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1818 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                      | 0,08            | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1818 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C         | 0               | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1818 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C          | <10             | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1818 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C          | <10             | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/1818 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                  | 10,5            | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva                  | 0,0005          |           | ni mej                                                  |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                       | <LOQ=0.025      | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                    | <LOQ=0.02       | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC)     | 0,34            | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)      | 516             | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                      | 0,08            | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                           | <LOQ=0.10       | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                       | <LOQ=0.003      | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                       | 7,6             | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                  | 10,5            | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče                   | brez            | -         | ni mej                                                  |
| 2026/1821 | 05.03.2026 09:20:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                              | brez            | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1816 | 05.03.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C             | 0               | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1816 | 05.03.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                      | 0,1             | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1816 | 05.03.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C         | 0               | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1816 | 05.03.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C          | <10             | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1816 | 05.03.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C          | <10             | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/1816 | 05.03.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                  | 7,5             | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1817 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C             | 0               | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1817 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                      | 0,1             | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1817 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C         | 0               | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1817 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C          | 20              | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1817 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C          | <10             | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/1817 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                  | 10,9            | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva                  | 0,0005          |           | ni mej                                                  |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                       | <LOQ=0.025      | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                    | <LOQ=0.02       | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC)     | 0,41            | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)      | 515             | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                      | 0,1             | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                           | <LOQ=0.10       | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                       | <LOQ=0.003      | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                       | 7,4             | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode                  | 10,9            | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče                   | brez            | -         | ni mej                                                  |
| 2026/1820 | 05.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                              | brez            | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |

|           |                     |                                    |                               |            |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/1815 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1815 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,12       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1815 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/1815 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1815 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/1815 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,3       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0003     |           | ni mej                                                  |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,38       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 512        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,12       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,3       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/1819 | 05.03.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0006     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,38       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 510        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,11       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2084 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2089 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2089 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,11       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2089 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2089 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2089 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/2089 | 16.03.2026 10:25:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0005     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 510        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16,5       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2501 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2512 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2512 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2512 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2512 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2512 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/2512 | 31.03.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16,5       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2712 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2712 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2712 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2712 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2712 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/2712 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 9,9        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0001     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 512        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,6        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 9,9        | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2731 | 08.04.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2713 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2713 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2713 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2713 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2713 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |

|           |                     |                                    |                               |            |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/2713 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,3       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0001     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 508        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,3       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2732 | 08.04.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2709 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2709 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2709 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2709 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2709 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/2709 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 13,2       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0007     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 513        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,5        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 13,2       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2728 | 08.04.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2711 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2711 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,14       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2711 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2711 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2711 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/2711 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0002     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 505        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,14       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2730 | 08.04.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2948 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2948 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,11       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2948 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/2948 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2948 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/2948 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0006     |           | ni mej                                                  |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,32       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 518        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,11       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/2962 | 15.04.2026 09:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3089 | 20.04.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3089 | 20.04.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,12       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3089 | 20.04.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3089 | 20.04.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3089 | 20.04.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/3089 | 20.04.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 18,7       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3558 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3558 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,09       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3558 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3558 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3558 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |

|           |                     |                                    |                               |            |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/3558 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0008     |           | ni mej                                                  |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,27       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 512        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,09       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,6        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/3561 | 06.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3557 | 06.05.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3557 | 06.05.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3557 | 06.05.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3557 | 06.05.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3557 | 06.05.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/3557 | 06.05.2026 11:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,5       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3555 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3555 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3555 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3555 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3555 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/3555 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16,1       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0006     |           | ni mej                                                  |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,35       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 515        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,5        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16,1       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/3559 | 06.05.2026 11:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3556 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3556 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3556 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3556 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3556 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/3556 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,7       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0008     |           | ni mej                                                  |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,41       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 512        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,7       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/3560 | 06.05.2026 12:00:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3658 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3658 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3658 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3658 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3658 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/3658 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,6       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0004     |           | ni mej                                                  |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,34       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 511        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | 0,11       | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,6       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/3815 | 13.05.2026 10:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3659 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3659 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,06       | mg/L      | ni mej                                                  |



|           |                     |                                    |                               |            |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/3659 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/3659 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3659 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/3659 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16,2       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0004     |           | ni mej                                                  |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,39       | mg/L      | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 512        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,06       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16,2       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/3816 | 13.05.2026 10:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4354 | 02.06.2026 07:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4354 | 02.06.2026 07:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4354 | 02.06.2026 07:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4354 | 02.06.2026 07:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/4354 | 02.06.2026 07:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/4354 | 02.06.2026 07:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 18,2       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4352 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4352 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4352 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4352 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/4352 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/4352 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,9       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0003     |           | ni mej                                                  |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 513        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 12,9       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/4371 | 02.06.2026 08:40:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4355 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4355 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4355 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4355 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/4355 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/4355 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 13,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0002     |           | ni mej                                                  |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 509        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,08       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,6        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 13,4       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/4372 | 02.06.2026 09:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4353 | 02.06.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4353 | 02.06.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,06       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4353 | 02.06.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C     | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4353 | 02.06.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C      | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/4353 | 02.06.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C      | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/4353 | 02.06.2026 09:30:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 15,5       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva              | 0,0006     |           | ni mej                                                  |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                   | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)                | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C)  | 513        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,04       | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                       | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                   | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                   | 7,4        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode              | 16         | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče               | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/4606 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                          | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4618 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C         | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4618 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                  | 0,04       | mg/L      | ni mej                                                  |

|           |                     |                                    |                              |            |           |                                                         |
|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 2026/4618 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C    | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4618 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C     | 75         | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/4618 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C     | 71         | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/4618 | 10.06.2026 09:50:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode             | 16         | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Absorbanca-barva             | 0,0009     |           | ni mej                                                  |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Amonij NH4+                  | <LOQ=0.025 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Barva (436 nm)               | <LOQ=0.02  | m-1       | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Električna prevodnost (20°C) | 511        | uS/cm     | <2500                                                   |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                 | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Motnost                      | <LOQ=0.10  | NTU       | ni mej                                                  |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Nitrit NO2-                  | <LOQ=0.003 | mg/L      | <0.50                                                   |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | pH-vrednost                  | 7,3        | -         | 6.5-9.5                                                 |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode             | 12,8       | °C        | ni mej                                                  |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vidne nečistoče              | brez       | -         | ni mej                                                  |
| 2026/4605 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Vonj                         | brez       | -         | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4617 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Escherichia coli 36°C        | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4617 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Klor dioksid                 | 0,1        | mg/L      | ni mej                                                  |
| 2026/4617 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Koliformne bakterije 36°C    | 0          | cfu/100mL | 0                                                       |
| 2026/4617 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 22°C     | <10        | cfu/mL    | brez neobičajne spremembe                               |
| 2026/4617 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Število kolonij pri 36°C     | <10        | cfu/mL    | <100                                                    |
| 2026/4617 | 10.06.2026 10:10:00 | M - Vodovodni sistem Pijava Gorica | Temperatura vode             | 12,8       | °C        | ni mej                                                  |