

Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/470	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,77	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	620	uS/cm	<2500
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,3	°C	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/472	20.01.2026 08:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/471	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	5,9	°C	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,73	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	617	uS/cm	<2500
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	5,9	°C	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/473	20.01.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/578	23.01.2026 10:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,79	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	613	uS/cm	<2500
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/709	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	14	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/718	28.01.2026 10:35:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	8,4	°C	ni mej
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1087	10.02.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	6,2	°C	ni mej
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1086	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,75	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	619	uS/cm	<2500
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5

2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,9	°C	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1089	10.02.2026 10:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1084	10.02.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	6,8	°C	ni mej
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1874	09.03.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,8	°C	ni mej
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1875	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0		ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,76	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	615	uS/cm	<2500
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1888	09.03.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1876	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	1,01	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	620	uS/cm	<2500
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	7,8	°C	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1889	09.03.2026 09:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1873	09.03.2026 10:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,6	°C	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,9	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	618	uS/cm	<2500
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2895	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	19	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	19	cfu/mL	<100
2026/2901	14.04.2026 08:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2902	14.04.2026 09:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	9,8	°C	ni mej

2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,8	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	615	uS/cm	<2500
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2894	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2900	14.04.2026 09:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	12,8	°C	ni mej
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	232	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3666	14.05.2026 10:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	14	°C	ni mej
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	63	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	17	cfu/mL	<100
2026/3667	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,9	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	617	uS/cm	<2500
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	0,47	NTU	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,2	-	6.5-9.5
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10	°C	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3853	14.05.2026 11:00:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	21	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3665	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,83	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	616	uS/cm	<2500
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3852	14.05.2026 11:20:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliiformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3668	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Celotni organski ogljik (TOC)	0,88	mg/L	brez neobičajne spremembe
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	619	uS/cm	<2500
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,5	-	6.5-9.5
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	11,7	°C	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3854	14.05.2026 11:40:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Električna prevodnost (20°C)	614	uS/cm	<2500
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Motnost	0,5	NTU	ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	pH-vrednost	7,3	-	6.5-9.5
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4449	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Vonj	brez	-	sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4456	04.06.2026 08:50:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	10,4	°C	ni mej
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4455	04.06.2026 09:10:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	17,2	°C	ni mej
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 22°C	25	cfu/mL	brez neobičajne spremembe
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4457	04.06.2026 09:30:00	VR - Vodovodni sistem Visoko-Rogatec	Temperatura vode	14,1	°C	ni mej