| Lab. št. | Datum odvzema | Območje | Parameter | Rezultat | Enota | Mejna vrednost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0005 | | ni mej |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,26 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 231 | uS/cm | <2500 |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,1 | NTU | ni mej |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 6 | °C | ni mej |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/281 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/288 | 13.01.2026 07:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 6 | °C | ni mej |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0006 | | ni mej |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,25 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 232 | uS/cm | <2500 |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 18,2 | °C | ni mej |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/279 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,04 | mg/L | ni mej |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/283 | 13.01.2026 08:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 18,2 | °C | ni mej |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0008 | | ni mej |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,4 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 364 | uS/cm | <2500 |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,2 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 5,4 | °C | ni mej |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/280 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/287 | 13.01.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 5,4 | °C | ni mej |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 88 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/887 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 5 | °C | ni mej |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0006 | | ni mej |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,55 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 358 | uS/cm | <2500 |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,17 | NTU | ni mej |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,1 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 5 | mg/L | ni mej |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 5 | °C | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/901 | 04.02.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/885 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0005 | | ni mej |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,38 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 174 | uS/cm | <2500 |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,18 | NTU | ni mej |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,4 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 10,2 | °C | ni mej |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/900 | 04.02.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/888 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 5,7 | °C | ni mej |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,32 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 174 | uS/cm | <2500 |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,35 | NTU | ni mej |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 5,7 | mg/L | ni mej |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 5,7 | °C | ni mej |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/902 | 04.02.2026 10:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 22 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | 17 | cfu/mL | <100 |
| 2026/886 | 04.02.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 7,5 | °C | ni mej |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0002 | | ni mej |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,44 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 358 | uS/cm | <2500 |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,1 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 6 | °C | ni mej |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/1757 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1772 | 04.03.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 6 | °C | ni mej |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0002 | | ni mej |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,29 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 191 | uS/cm | <2500 |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,21 | NTU | ni mej |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 14,2 | °C | ni mej |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/1756 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,03 | mg/L | ni mej |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1770 | 04.03.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 14,2 | °C | ni mej |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0 | | ni mej |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,29 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 193 | uS/cm | <2500 |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,2 | mg/L | ni mej |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 7,1 | °C | ni mej |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/1758 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,2 | mg/L | ni mej |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/1773 | 04.03.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 7,1 | °C | ni mej |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 116 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3095 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 8,4 | °C | ni mej |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0005 | | ni mej |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,36 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 363 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,1 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 8,4 | °C | ni mej |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3178 | 20.04.2026 09:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3096 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 9,1 | °C | ni mej |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0007 | | ni mej |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,28 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 276 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 9,1 | °C | ni mej |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3179 | 20.04.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3093 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 11,8 | °C | ni mej |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0002 | | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,21 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 223 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,16 | NTU | ni mej |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,4 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 11,8 | °C | ni mej |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3176 | 20.04.2026 10:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,18 | mg/L | ni mej |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3094 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0007 | | ni mej |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,36 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 365 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,18 | mg/L | ni mej |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 9,6 | °C | ni mej |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3177 | 20.04.2026 11:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | 0,06 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3672 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0004 | | ni mej |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,29 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 220 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,1 | NTU | ni mej |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,4 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 14,4 | °C | ni mej |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3848 | 14.05.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | 14 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3674 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 10,5 | °C | ni mej |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0003 | | ni mej |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,37 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 290 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,11 | NTU | ni mej |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 10,5 | °C | ni mej |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3850 | 14.05.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 106 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | 74 | cfu/mL | <100 |
| 2026/3673 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 10,1 | °C | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0003 | | ni mej |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,46 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 365 | uS/cm | <2500 |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,1 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 10,1 | °C | ni mej |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/3849 | 14.05.2026 10:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,07 | mg/L | ni mej |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 50 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4561 | 09.06.2026 07:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 11,9 | °C | ni mej |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4560 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 12 | °C | ni mej |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0005 | | ni mej |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 365 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,13 | NTU | ni mej |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,9 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 12 | °C | ni mej |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4574 | 09.06.2026 07:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 41 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | 28 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4559 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,8 | °C | ni mej |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 214 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 4,01 | NTU | ni mej |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,3 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,8 | °C | ni mej |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4573 | 09.06.2026 08:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4562 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 12,4 | °C | ni mej |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0004 | | ni mej |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 248 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,1 | NTU | ni mej |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,6 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 12,4 | °C | ni mej |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/4575 | 09.06.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 1,1,1-trikloroetan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 1,1,2,2-tetrakloroetan | <0.5 | ug/L | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 1,1,2-trikloroetan | <0.7 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 1,1-dikloroetan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 1,1-dikloroeten | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 1,2-dikloroetan | <0.4 | ug/L | <3 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 2,4 - DB | <0.016 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 2,4,5-T | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 2,4-D | <0.015 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 2,4-DP | <0.020 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | 2,6-diklorobenzamid | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Acetoklor | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Adsorbljivi organski halogeni (AOX) | 13 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Alaklor | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Aluminij | 3,4 | ug/L | <200 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amidosulfuron | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Aminometil fosfonska kislina | <0.09 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij | <0.01 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Antimon | <0.05 | ug/L | <10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Arzen | 0,36 | ug/L | <10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Atrazin | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Atrazin, Desetil- | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Atrazin, Desizopropil- | <0.003 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Baker | 0,0049 | mg/L | <2.0 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <0.2 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Bentazon | <0.012 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Bor | 0,0083 | mg/L | <1.5 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Bromacil | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Bromat | <3 | ug/L | <10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Bromodiklorometan | <0.3 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik - TOC | <0.3 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Cianazin | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Cianid - prosti | <0.3 | ug/L | <50 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Cimoksanil | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Dibromoklorometan | 0,4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Dibromoocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Diflufenikan | <0.006 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Dikamba | <0.05 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Diklobenil | <0.03 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Diklorometan | <0.6 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Dikloroocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Dimetenamid | <0.001 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Dimetoat | <0.001 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Diuron | <0.007 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 250 | uS/cm | <2500 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Fenuron | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Flufenacet | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Fluorid | <0.05 | mg/L | <1.5 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Foramsulfuron | <0.014 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Fosfat-orto | <0.006 | mg/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Glifosat | <0.09 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Glufosinat-amonijeva sol | <0.20 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Heksakloroetan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Hidrogenkarbonati | 140 | mg/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Imidakloprid | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Intestinalni enterokoki | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Izoproturon | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Jodosulfuron | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Kadmij | <0.02 | ug/L | <5.0 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Kalcij | 29 | mg/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Kalij | 0,35 | mg/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorat | <0.05 | mg/L | <0.25 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorfenvinfos | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorid | 2,2 | mg/L | <250 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Kloridazon | <0.004 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorit | <0.05 | mg/L | <0.25 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorotoluron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorpirifos-etil | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Klorpirifos-metil | <0.003 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Krom | <0.4 | ug/L | <50 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Krom (VI) | <5 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | kvinoksifen | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Linuron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Magnezij | 11 | mg/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Malation | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | m-Alkaliteta | 2,3 | mmol/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Mandipropamid | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Mangan | <0.1 | ug/L | <50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | MCPA | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | MCPB | <0.022 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | MCPP | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metaflumizon | <0.01 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metalaksil | <0.001 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metamitron | <0.005 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metazaklor | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metoksuron | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metolaklor | <0.011 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metolaklor-ESA | <0.017 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metolaklor-OXA | <0.015 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Metribuzin | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Mezosulfuron | <0.005 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Mezotrion | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Molibden | <0.1 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Monobromoocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Monokloroocetna kislina | 5,9 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Monolinuron | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Monuron | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,55 | NTU | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | N,N-dietil-m-toluamid | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Natrij | 2,9 | mg/L | <200 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nikelj | <0.1 | ug/L | <20 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nikosulfuron | <0.013 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrat | 2,2 | mg/L | <50 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrat/50+nitrit/3 | 0,044 | mg/L | <1 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit | <0.001 | mg/L | <0.50 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Okus | brez posebnosti | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Pendimetalin | <0.001 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Pesticidi (vsota) | <0.05 | ug/L | <0.50 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Petoksamid | <0.021 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Pinoksaden | <0.007 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Piridat-M | <0.005 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Pirimikarb | <0.009 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prometrin | <0.010 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Propazin | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Propikonazol | <0.002 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,18 | mg/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosulfokarb | <0.006 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Rimsulfuron | <0.05 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Sebutilazin | <0.008 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Selen | 0,19 | ug/L | <20 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Simazin | <0.009 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Skupna trdota | 6,6 | °N | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | S-metolaklor | <0.03 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Sulfat | 3,2 | mg/L | <250 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Svinec | 0,13 | ug/L | <10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tebukonazol | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,8 | °C | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Terbutilazin | <0.015 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Terbutilazin-desetil | <0.004 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Terbutrin | <0.013 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tetrakloroeten (tetrakloroetilen) | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tetrakloroeten+trikloroeten | <0.5 | ug/L | <10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tetraklorometan | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tiakloprid | <0.007 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Triasulfuron | <0.010 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tribenuron-metil | <0.06 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tribromometan (bromoform) | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Trihalometani (vsota) | <0.5 | ug/L | <100 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Trikloroeten (trikloroetilen) | <0.5 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Triklorometan (kloroform) | <0.4 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Trikloroocetna kislina | <5.0 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Tritosulfuron | <0.004 | ug/L | ni mej |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Uran | 0,96 | ug/L | <30 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vinilklorid | <0.05 | ug/L | <0.5 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez posebnosti | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Zoksamid | <0.01 | ug/L | <0.10 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Železo | <40.00 | ug/L | <200 |
| 2026/4498 | 09.06.2026 13:36:20 | TO - Vodovodni sistem Topol | Živo srebro | <0.01 | ug/L | <1.0 |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Bisfenol A | <0.25 | ug/L | <2.5 |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorobutanojska kislina (PFBA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorodekanojska kislina (PFDA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorododekanojska kislina (PFDoA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorononanojska kislina (PFNA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorononansulfonska kislina (PFNS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorooktanojska kislina (PFOA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoropentanojska kislina (PFPeA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS) | <0.0005 | ug/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,14 | mg/L | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,3 | °C | ni mej |
| 2026/5265 | 08.07.2026 08:32:54 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vsota 20 PFAS | | ug/L | <0.10 |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0004 | | ni mej |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 366 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,2 | °C | ni mej |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5744 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5756 | 22.07.2026 08:50:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,2 | °C | ni mej |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0006 | | ni mej |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 276 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,7 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,8 | °C | ni mej |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5745 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 16 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5757 | 22.07.2026 09:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,8 | °C | ni mej |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0008 | | ni mej |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 231 | uS/cm | <2500 |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,12 | NTU | ni mej |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,4 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 21,8 | °C | ni mej |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/5743 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 7 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,11 | mg/L | ni mej |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 26 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | 25 | cfu/mL | <100 |
| 2026/5755 | 22.07.2026 09:40:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 21,8 | °C | ni mej |
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6201 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,5 | °C | ni mej |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0009 | | ni mej |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 372 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,1 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,12 | mg/L | ni mej |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,5 | °C | ni mej |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6207 | 10.08.2026 10:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6199 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 23,6 | °C | ni mej |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0007 | | ni mej |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 269 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,5 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,1 | mg/L | ni mej |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 23,6 | °C | ni mej |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6205 | 10.08.2026 10:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6202 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,4 | °C | ni mej |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0008 | | ni mej |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 349 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8,1 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,09 | mg/L | ni mej |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,4 | °C | ni mej |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6208 | 10.08.2026 11:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,2 | mg/L | ni mej |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/6200 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 13,6 | °C | ni mej |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0008 | | ni mej |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 364 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,2 | mg/L | ni mej |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 13,6 | °C | ni mej |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6206 | 10.08.2026 11:30:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,06 | mg/L | ni mej |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7017 | 07.09.2026 08:00:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 15,6 | °C | ni mej |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0002 | | ni mej |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | 0,21 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 324 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | <LOQ=0.10 | NTU | ni mej |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 8 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,5 | °C | ni mej |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6998 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | 16 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7018 | 07.09.2026 08:20:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 16,5 | °C | ni mej |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Absorbanca-barva | 0,0004 | | ni mej |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Amonij NH4+ | <LOQ=0.025 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Barva (436 nm) | <LOQ=0.02 | m-1 | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Celotni organski ogljik (TOC) | <LOQ=0.20 | mg/L | brez neobičajne spremembe |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Električna prevodnost (20°C) | 228 | uS/cm | <2500 |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Motnost | 0,11 | NTU | ni mej |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Nitrit NO2- | <LOQ=0.003 | mg/L | <0.50 |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | pH-vrednost | 7,3 | - | 6.5-9.5 |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 20,8 | °C | ni mej |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vidne nečistoče | brez | - | ni mej |
| 2026/6997 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Vonj | brez | - | sprejemljiva za uporabnike in brez neobičajne spremembe |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Clostridium perfringens s sporami | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Escherichia coli 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Koliformne bakterije 36°C | 0 | cfu/100mL | 0 |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Prosti klor | 0,08 | mg/L | ni mej |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 22°C | <10 | cfu/mL | brez neobičajne spremembe |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Število kolonij pri 36°C | <10 | cfu/mL | <100 |
| 2026/7016 | 07.09.2026 09:10:00 | TO - Vodovodni sistem Topol | Temperatura vode | 20,8 | °C | ni mej |