Lab. št.	Datum odvzema	Območje	Parameter	Rezultat	Enota	Mejna vrednost
2026/544	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/544	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/544	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/544	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/544	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/544	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm	<2500
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,17	NTU	ni mej
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	6,4	°C	ni mej
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/550	22.01.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/543	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/543	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/543	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/543	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	11	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/543	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/543	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	5,7	°C	ni mej
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0001		ni mej
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	<ni mej>
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,53	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm	<2500
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,004	mg/L	<0.50
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	5,7	°C	ni mej
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/548	22.01.2026 10:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	<ni mej>
2026/545	22.01.2026 11:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/545	22.01.2026 11:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/545	22.01.2026 11:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/545	22.01.2026 11:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/545	22.01.2026 11:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/545	22.01.2026 11:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,1	°C	ni mej
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0006		ni mej
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	<ni mej>
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,5	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	471	uS/cm	<2500
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	<LOQ=0.10	NTU	ni mej
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1349	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1361	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1361	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1361	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/1361	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/1361	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1361	18.02.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	7,7	°C	ni mej
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,49	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm	<2500
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,2	NTU	ni mej
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1351	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1362	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1362	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1362	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/1362	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/1362	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1362	18.02.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50

2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm	<2500
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,24	NTU	ni mej
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1352	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1363	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1363	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1363	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/1363	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/1363	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	11	cfu/mL	<100
2026/1363	18.02.2026 11:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,2	°C	ni mej
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0003		ni mej
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,52	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm	<2500
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,62	NTU	ni mej
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,5	°C	ni mej
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo	<LOQ=0.05 (0.04)	mg/L	<0,2
2026/1926	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (40)	ug/L Fe	<200
2026/1929	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1929	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1929	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,18	mg/L	ni mej
2026/1929	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/1929	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1929	10.03.2026 09:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	8,5	°C	ni mej
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	<ni mej>
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,58	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm	<2500
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,44	NTU	ni mej
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,006	mg/L	<0.50
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/1924	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/1928	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1928	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1928	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/1928	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/1928	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1928	10.03.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	9,7	°C	ni mej
2026/1930	10.03.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1930	10.03.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/1930	10.03.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/1930	10.03.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/1930	10.03.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/1930	10.03.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	9	°C	ni mej
2026/2945	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2945	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2945	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2945	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/2945	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2945	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm	<2500
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,44	NTU	ni mej
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	10,1	°C	ni mej
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo	<LOQ=0.05 (0.03)	mg/L	<0,2
2026/2960	15.04.2026 10:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (30)	ug/L Fe	<200

2026/2944	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2944	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2944	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/2944	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	17	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/2944	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2944	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0011		ni mej
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,02	m-1	<ni mej>
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,69	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	474	uS/cm	<2500
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,15	NTU	ni mej
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,008	mg/L	<0.50
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	12,6	°C	ni mej
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/2958	15.04.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/2946	15.04.2026 11:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2946	15.04.2026 11:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/2946	15.04.2026 11:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/2946	15.04.2026 11:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/2946	15.04.2026 11:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/2946	15.04.2026 11:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	10,6	°C	ni mej
2026/3609	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3609	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3609	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/3609	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/3609	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3609	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,47	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	469	uS/cm	<2500
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,18	NTU	ni mej
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	11,1	°C	ni mej
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3620	07.05.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/3607	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3607	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3607	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/3607	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/3607	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3607	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	<ni mej>
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,54	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm	<2500
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,18	NTU	ni mej
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	13,5	°C	ni mej
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/3618	07.05.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/3610	07.05.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3610	07.05.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/3610	07.05.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/3610	07.05.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/3610	07.05.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/3610	07.05.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	11,6	°C	ni mej
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	467	uS/cm	<2500
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,4	NTU	ni mej
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	13,4	°C	ni mej
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4445	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/4465	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4465	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4465	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej

2026/4465	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/4465	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4465	04.06.2026 09:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	134	°C	ni mej
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0005		ni mej
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm	<2500
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,76	NTU	ni mej
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4446	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/4466	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4466	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4466	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,11	mg/L	ni mej
2026/4466	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/4466	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4466	04.06.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	14,6	°C	ni mej
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0009		ni mej
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	<ni mej>
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	472	uS/cm	<2500
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,33	NTU	ni mej
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,01	mg/L	<0.50
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,6	°C	ni mej
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/4443	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/4464	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4464	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/4464	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/4464	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	36	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/4464	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/4464	04.06.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,6	°C	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1,1-trikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1,2,2-tetrakloroetan	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1,2-trikloroetan	<0.7	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1-dikloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,1-dikloroeten	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1,2-dikloroetan	<0.4	ug/L	<3
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	1-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4 - DB	<0.016	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4,5-T	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4-D	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,4-DP	<0.020	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	2,6-diklorobenzamid	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	4-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	5-metil-1H-benzotriazol	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Acetoklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	19	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Alaklor	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Aluminij	<0.9	ug/L	<200
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amidosulfuron	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Aminometil fosfonska kislina	<0.09	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij	<0.01	mg/L	<0.50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Antimon	<0.05	ug/L	<10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Arzen	0,24	ug/L	<10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Atrazin	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Atrazin, Desetil-	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Atrazin, Desizopropil-	<0.003	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Baker	0,0058	mg/L	<2.0
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<0.2	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bentazon	<0.012	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Benzen	<0.3	ug/L	<1
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bor	0,0076	mg/L	<1.5
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bromacil	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bromat	<3	ug/L	<10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bromodiklorometan	1,4	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik - TOC	0,37	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Cianazin	<0.009	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Cianid - prosti	<0.3	ug/L	<50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Cimoksanil	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Clostridium perfringens s sporami	0	cfu/100mL	0
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dibromoklorometan	1	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dibromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diflufenikan	<0.006	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dikamba	<0.05	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diklobenil	<0.03	ug/L	<0.10

2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diklorometan	<0.6	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dimetenamid	<0.001	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Dimetoat	<0.001	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Diuron	<0.007	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	475	uS/cm	<2500
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Etilbenzen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Fenuron	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Flufenacet	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Fluorid	<0.05	mg/L	<1.5
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Foramsulfuron	<0.014	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Fosfat-orto	0,26	mg/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Glifosat	<0.09	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Glufosinat-amonijeva sol	<0.2	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Heksakloroetan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Hidrogenkarbonati	310	mg/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Imidakloprid	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Intestinalni enterokoki	0	cfu/100mL	0
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Izoproturon	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Jodosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kadmij	<0.02	ug/L	<5.0
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kalcij	13	mg/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kalij	0,92	mg/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorat	0,058	mg/L	<0.25
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorfenvinfos	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorid	6,4	mg/L	<250
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Kloridazon	<0.004	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorit	<0.05	mg/L	<0.25
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorotoluron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorpirifos-etil	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Klorpirifos-metil	<0.003	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Krom	<0.4	ug/L	<50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Krom (VI)	<5	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	kvinoksifen	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Linuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	m,p- Ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Magnezij	7,3	mg/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Malation	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	m-Alkaliteta	5,1	mmol/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mandipropamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mangan	0,52	ug/L	<50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	MCPA	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	MCPB	<0.022	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	MCPP	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metaflumizon	<0.01	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metalaksil	<0.001	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metamitron	<0.005	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metazaklor	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metoksuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metolaklor	<0.011	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metolaklor-ESA	<0.017	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metolaklor-OXA	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Metribuzin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mezosulfuron	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Mezotrion	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Molibden	<0.1	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Monobromoocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Monokloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Monolinuron	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Monuron	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,16	NTU	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	N,N-dietil-m-toluamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Natrij	91	mg/L	<200
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nikelj	<0.1	ug/L	<20
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nikosulfuron	<0.013	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrat	11	mg/L	<50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrat/50+nitrit/3	0,221	mg/L	<1
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit	0,0016	mg/L	<0.50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	o-ksilen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Okus	brez posebnosti	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Pendimetalin	<0.001	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorobutanojska kislina (PFBA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorobutansulfonska kislina (PFBS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorodekanojska kislina (PFDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorodekansulfonska kislina (PFDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorododekanojska kislina (PFDoA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorododekansulfonska kislina (PFDoS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoroheksanojska kislina (PFHxA)	<0.0005	ug/L	ni mej

2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoroheksansulfonska kislina (PFHxS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoroheptanojska kislina (PFHpA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoroheptansulfonska kislina (PFHpS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorononanojska kislina (PFNA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorononansulfonska kislina (PFNS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorooktansulfonska kislina (PFOS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoropentanojska kislina (PFPeA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoropentansulfonska kislina (PFPeS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorotridekanojska kislina (PFTrDA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluorotridekansulfonska kislina (PFTrDS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoroundekanojska kislina (PFUdA)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Perfluoroundekansulfonska kislina (PFUdS)	<0.0005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Pesticidi (vsota)	<0.05	ug/L	<0.50
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Petoksamid	<0.021	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	8,2	-	6.5-9.5
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Pinoksaden	<0.007	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Piridat-M	<0.005	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Pirimikarb	<0.009	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prometrin	<0.010	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Propazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Propikonazol	<0.002	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<0.05	mg/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosulfokarb	<0.006	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Rimsulfuron	<0.05	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Sebutilazin	<0.008	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Selen	0,15	ug/L	<20
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Simazin	<0.009	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Skupna trdota	3,5	°N	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	S-metolaklor	<0.03	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Sulfat	5	mg/L	<250
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Svinec	0,19	ug/L	<10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tebukonazol	<0.01	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	20,2	°C	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Terbutilazin	<0.015	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Terbutilazin-desetil	<0.004	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Terbutrin	<0.013	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	ug/L	<10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tetraklorometan	<0.4	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tiakloprid	<0.007	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Toluen	<0.3	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Triasulfuron	<0.010	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tribenuron-metil	<0.06	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tribromometan (bromoform)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Trihalometani (vsota)	7,4	ug/L	<100
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Triklorometan (kloroform)	5	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Trikloroocetna kislina	<5.0	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Tritosulfuron	<0.004	ug/L	ni mej
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Uran	0,18	ug/L	<30
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vinilklorid	<0.05	ug/L	<0.5
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez posebnosti	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vsota 20 PFAS		ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Zoksamid	<0.01	ug/L	<0.10
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo	<40	ug/L	<200
2026/5258	08.07.2026 08:10:15	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Živo srebro	<0.01	ug/L	<1.0
2026/5262	08.07.2026 08:22:11	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Bisfenol A	<0.25	ug/L	<2.5
2026/5421	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5421	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5421	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5421	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/5421	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5421	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	17	°C	ni mej
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	468	uS/cm	<2500
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,11	NTU	ni mej
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	17	°C	ni mej

2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo	<LOD=0.02	mg/L	<0,2
2026/5565	15.07.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo (preračun v ug/L)	<LOD=20	ug/L Fe	<200
2026/5420	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5420	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5420	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0	mg/L	ni mej
2026/5420	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/5420	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5420	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	21,1	°C	ni mej
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,00165		ni mej
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	0,03	m-1	<ni mej>
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	473	uS/cm	<2500
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,45	NTU	ni mej
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,014	mg/L	<0.50
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,8	-	6.5-9.5
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	21,1	°C	ni mej
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/5564	15.07.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/5422	15.07.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5422	15.07.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/5422	15.07.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,08	mg/L	ni mej
2026/5422	15.07.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/5422	15.07.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/5422	15.07.2026 10:40:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,4	°C	ni mej
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0004		ni mej
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	459	uS/cm	<2500
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,77	NTU	ni mej
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,9	°C	ni mej
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6139	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6145	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6145	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6145	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,16	mg/L	ni mej
2026/6145	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/6145	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6145	06.08.2026 09:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,9	°C	ni mej
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0007		ni mej
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	<ni mej>
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	465	uS/cm	<2500
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,67	NTU	ni mej
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6137	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6143	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6143	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6143	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,02	mg/L	ni mej
2026/6143	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/6143	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6143	06.08.2026 10:00:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	21,8	°C	ni mej
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0002		ni mej
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	458	uS/cm	<2500
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,16	NTU	ni mej
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	17,4	°C	ni mej
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/6140	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/6146	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6146	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/6146	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,15	mg/L	ni mej
2026/6146	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/6146	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/6146	06.08.2026 10:30:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	17,4	°C	ni mej
2026/7536	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7536	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0

2026/7536	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,01	mg/L	ni mej
2026/7536	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/7536	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7536	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,48	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	459	uS/cm	<2500
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,21	NTU	ni mej
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	0,008	mg/L	<0.50
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,9	-	6.5-9.5
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	<LOQ=0.02	mg/L	ni mej
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	18,2	°C	ni mej
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7544	23.09.2026 09:20:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/7537	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7537	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7537	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/7537	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/7537	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7537	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Absorbanca-barva	0,0008		ni mej
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Amonij NH4+	<LOQ=0.025	mg/L	<0.50
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Barva (436 nm)	<LOQ=0.02	m-1	Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Celotni organski ogljik (TOC)	0,41	mg/L	Brez neobičajnih sprememb
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Električna prevodnost (20°C)	458	uS/cm	<2500
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Motnost	0,2	NTU	ni mej
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Nitrit NO2-	<LOQ=0.003	mg/L	<0.50
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	pH-vrednost	7,6	-	6.5-9.5
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,14	mg/L	ni mej
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,5	°C	ni mej
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vidne nečistoče	brez	-	ni mej
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Vonj	brez	-	Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajnih sprememb
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo	<LOQ=0.05 (0.03)	mg/L	<0,2
2026/7545	23.09.2026 09:50:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Železo (preračun v ug/L)	<LOQ=50 (30)	ug/L Fe	<200
2026/7538	23.09.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Escherichia coli 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7538	23.09.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Koliformne bakterije 36°C	0	cfu/100mL	0
2026/7538	23.09.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Prosti klor	0,13	mg/L	ni mej
2026/7538	23.09.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 22°C	<10	cfu/mL	Brez neobičajnih sprememb
2026/7538	23.09.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Število kolonij pri 36°C	<10	cfu/mL	<100
2026/7538	23.09.2026 10:10:00	SG - Vodovodni sistem Šmarna gora	Temperatura vode	16,7	°C	ni mej